




**A FORGED TOOL**



Catálogo

# Calefacción y Ventilación



📍 Avda. Andalucía, 139 - 18015 Granada (SPAIN)

☎ 958 208 900    📞 666 333 184

Extensiones Pedidos: 231 / 232 / 233 / 206

@ info@aftgrupo.com

🌐 www.aftgrupo.com



**Termoconvector split pared 2.000 w.**

código 22030350 2.000 wátios unid. env. 1 ean 8 000071 985598

- 2 Niveles de potencia: 1000 / 2000 w.
- Medidas: 50 x 12 x 19,5 cms.
- Resistencia cerámica.
- Oscilación automática.
- Termostato de seguridad.
- Mando a distancia.
- Temporizador hasta 7,5 horas.
- Peso: 3,5 Kgs.



**Termoconvector de suelo 2.000 w.**

código 22030355 2.000 wátios unid. env. 1 ean 8 000071 941532

- 3 niveles de potencia: 750 / 1250 / 2000 w.
- Medidas: 48 x 20 x 67 cms.
- Convección radiante ventilada. (Con función turbo)
- Termostato ajustable de seguridad.
- Temporizador
- Peso: 4,7 Kgs.



**Termoconvector split pared 2.000 w.**

código 22030340 2.000 wátios unid. env. 1 ean 8 000071 985581

- 2 Niveles de potencia: 1000 / 2000 w.
- Medidas: 50,5 x 12 x 19,5 cms.
- Resistencia cerámica.
- Termostato de seguridad.
- Mando a distancia.
- Temporizador hasta 7,5 horas.
- Peso 3 Kgs.



**Termoconvector de suelo 2.000 w.**

código 22030345 2.000 wátios unid. env. 1 ean 8 000071 922913

- 3 niveles de potencia: 750 / 1250 / 2000 w.
- Medidas: 38 x 11 x 58 cms.
- Convección radiante ventilada.
- Termostato ajustable de seguridad.
- Peso: 3 Kgs.



**Termoventilador 2.000 w.**

código 22030210 1.000 / 2.000 wátios unid. env. 6 ean 8 000071 908962

- Tres selecciones: 1º Ventilador / 2º 1.000 wat. / 3º 2.000 wat.
- Termostato
- Cuerpo en plástico antichoque.



**Termoventilador vertical 2.000 w.**

código 22030225 2.000 wátios unid. env. 6 ean 8 000071 985543

- 2 intensidades de potencia: 1.000 / 2.000 w.
- Medida: 25 x 12,5 x 25,5 cms
- Peso: 1,4 Kgs.
- Termostato
- Frio / Calor
- Control automático de temperatura



**Termoventilador orientable 2.000 w.**

código 22030230 2.000 wátios unid. env. 6 ean 8 000071 985567

- 2 intensidades de potencia: 1.000 / 2.000 w.
- Medidas: 31,5 x 18,8 x 23,5 cms
- Peso: 1,8 Kgs
- Protección Térmica
- Frio / Calor
- Rango de oscilación hasta 60°.



**Termoventilador cerámico oscilante 1.500 w.**

código 22030255 1.500 wátios unid. env. 6 ean 8 000071 985574

- 2 Niveles de potencia: 1.000 / 1.500 wátios.
- Resistencia cerámica.
- Protección térmica.
- Asa posterior de transporte.
- Oscilación hasta un radio de 90°.
- Sistema automático de desconexión en caso de vuelco.
- Medidas: 17 x 15 x 23 cms.
- Peso: 1,4 Kgs.



**Termoventilador silencioso 2.000 w.**

código 22030217 2000 wátios unid. env. 6 ean 8 000071 996600


- 2 potencias 1000 / 2000 W
- Aire frío/caliente/muy caliente.
- Termostato regulable
- Protección por sobre calentamiento
- Ventilador de 7 PALAS MAS AIRE CON MENOS RUIDO
- Sistema antivuelco
- Atractivo color azul



**Brasero eléctrico 900 w.**

código 22020910 900 wátios unid. env. 1 ean 8 425120 001003

- Sistema de reflexión.
- Rejilla de máxima seguridad.
- 3 intensidades . 400 / 500 / 900 W.




**WOLFPACK**

**Estufa radiante pared 1.200 w.**

código 22030300    1.200 w    6    8 000071 914819

- 2 Niveles de potencia: 600 - 1.200 w.
- Protección térmica.
- Soporte de mesa o muro ajustable.
- Medidas: 54 x 11 x 14 cms.
- Peso: 1,5 Kgs.



**Estufa cerámica horizontal 1.500 w**

código 22030450    1500 w    1    8 000071 996648

- Potencia 1500w
- 3 lamparas calefactoras de cuarzo
- Termostato regulable
- Amplio angulo de irradiacion
- Base de apoyo muy estable



**WOLFPACK**

**Estufa halógena oscilante 1.600 w**

código 22030204    1.600 w    1    8 000071 941518

- 4 Niveles de potencia: 400/800/1.200/1.600 w.
- Protección contra sobrecargas.
- Fusible de seguridad.
- Metal exterior frío incluso durante el uso.
- Asa posterior de transporte.
- Rejilla radiante para transmisión de calor.
- Oscilación automática hasta un radio de 70°.
- Sistema automático de desconexión en caso de vuelco.
- Peso: 4,5 Kgs.
- Medidas: 65 x 17 x 35 cms.



**WOLFPACK**

**Estufa halógena oscilante 1.200 w**

código 22030200    1.200 w    1    8 000071 947480

- 3 Niveles de potencia: 400/800/1.200 w.
- Protección contra sobrecargas.
- Fusible de seguridad.
- Metal exterior frío incluso durante el uso.
- Asa posterior de transporte.
- Rejilla radiante para transmisión de calor.
- Oscilación automática hasta un radio de 60°.
- Sistema automático de desconexión en caso de vuelco.
- Peso: 4 Kgs.
- Medidas: 62,5 x 18,3 x 38 cms.



**WOLFPACK**

**Estufa radiante pie 800 w.**

código 22030315    800 w    6    8 000071 930451

- 2 Niveles de potencia: 400-800 w.
- Sistema automático de desconexión en caso de vuelco.
- Peso: 1 Kgs.
- Medidas: 40 x 9 / 21 x 26 cms.



**WOLFPACK**

**Radiador Aceite 700 w. 7 elementos**

código 22040001    700 w    1    8 000071 930505

- Potencia: 700w
- Medidas: 36x10/14x34- 7 Elementos.
- Asa de transporte.
- Termostato.
- Peso: 4,5 Kgs.



**WOLFPACK**

**Radiador Aceite 1.500 w. 9 elementos**

código 22040010    1.500 w    1    8 000071 930499

- Potencia: 1500w
- Medidas: 64x12/24x38
- 9 Elementos.
- Asa de transporte.
- Termostato.
- 2 ruedas
- Peso: 9,4 Kgs.



**WOLFPACK**

**Radiador Aceite 2.000 w. 11 elementos**

código 22040015    2.000 w    1    8 000071 930482

- Potencia: 2000w
- Medidas: 63x13/25x49
- 11 Elementos.
- Asa de transporte.
- Termostato.
- 4 ruedas
- Peso: 11 Kgs.



**Estufa leña 8,6 kw**

código	descripción	unid. env.	ean
22020900	Salida Vertical Ø 150	1	8 425120 093121

- Interior de material refractario.
- Bandeja recogecenizas.
- Cristal vitrocerámico 750° (resistencia).
- Pintura anticorrosiva 800° (resistencia).
- Ancho: 63 cm. Alto: 75 cm. Fondo: 48 cm.
- Salida de humos 150 mm., Vertical
- Peso: 82 kg.



**Estufa leña esquina 10,5 kw**

código	descripción	unid. env.	ean
22020905	Salida Vertical Ø 150	1	8 425120 093138


- Interior de material refractario.
- Cristal vitrocerámico 750° (resistencia).
- Pintura anticorrosiva 800° (resistencia).
- Bandeja recogecenizas.
- Ancho 69 cm. Alto: 75 cm. Fondo 53 cm.
- Peso: 82 kg.
- Salida de humos 150 mm., Vertical.



**Estufa leña chapa 12,5 Kw**

código	descripción	unid. env.	ean
22021229	Salida Vertical Ø 150	1	8 435450 414077

- Medidas: - Alto: 644 - Ancho: 594 - Profundidad: 425 mm.
- Potencia: 12.5 Kw.
- Carga: 5 Kgs.
- Salida de humos: Ø 150 mm. Vertical
- Peso: 91 Kgs.
- Pintada negra.



**Exterior**

**Estufa gas sombrilla esmaltada**

código	descripción	unid. env.	ean
22050009	220 cms.	1	8 000071 947510

- Potencia: 13.5 Kw.
- Consumo: 982 gr / hora.
- Gas propano.
- Encendido piezo-eléctrico.
- Sensor seguridad extinción de la llama.
- Altura: 222 cms.
- Regulador de presión y bombona no incluido.

Visita nuestra web  
[www.aftgrupo.com](http://www.aftgrupo.com)



A FORGED TOOL



**MAURER**

**Estufa gas infraroja 4.200 w.**

código	descripción	unid. env.	ean
22050100	4.200 watos	1	8 000071 953092

- 3 niveles de potencia: 1.4, 2.8, y 4.2 kW.
- Dimensiones: 760 x 460 x 410 mm. (embalaje).
- Encendido piezo eléctrico.
- Placas cerámicas.
- Conexión gas butano botella doméstica.
- Consumo: 299 gr/hora.
- Sistema anti-vuelco.
- Sensor de atmosfera.



**Estufa leña chapa 706 12,5 Kw**

código	descripción	unid. env.	ean
22021230	Salida Vertical Ø 150	1	8 435450 414084

- Medidas: - Alto: 675 - Ancho: 608 - Profundidad: 435 mm.
- Potencia: 12,5 Kw.
- Carga: 3,5 Kgs.
- Salida de humos: Ø 150 mm. Vertical
- Peso: 66 Kgs.
- Pintada negra.



**Estufa leña chapa 585 pintada negra**

código	descripción	unid. env.	ean
22021228	Salida Horizontal Ø 120	1	8 435450 414060

- Medidas: - Alto: 670 - Ancho: 605 - Profundidad: 450 mm.
- Potencia: 9,5 Kw.
- Carga: 3,5 Kgs.
- Salida de humos: Ø 120 mm. Horizontal
- Peso: 69 Kgs.
- Pintada negra.



**Estufa chapa mixta salida vertical**

código	medida	unid. env.	ean
22021238	Nº 2 Negra	1	8 435450 414114
22021240	Nº 3 Negra	1	8 435450 414121
22021241	Nº 4 Negra	1	8 435450 414138



**WOLFPACK**

**Estufa chapa blanca pintura galvanizada**

código	medida	unid. env.	ean
22021234	Nº 4 Salida tubo 110 mm.	1	8 435450 414091
22021236	Nº 5 Salida tubo 120 mm.	1	8 435450 414107



**800  
Wat.**

**YAMATO**

**Aspirador de cenizas**

código	descripción	unid. env.	ean
07010527	800 w. / 15 Litros	1	8 000071 984690

- Potencia: 800 w.
- Potencia de Aspiración: 16 Kpa.
- Tubo de 100 cms. x Ø 40 mm.
- Depósito niquelado de 15 Lts.



**YAMATO**

**Filtro recambio para aspirador cenizas**

código	descripción	unid. env.	ean
07010532	(Mod: 93740)	1	8 000071 614139

Para aspirador 07010530



**Filtro recambio para aspirador cenizas**

código	medida	unid. env.	ean
07010533	(Mod: 97412)	1	8 000071 974124

Para aspirador 07010530



**Tubo y lanza para aspirador cenizas**

código	medida	unid. env.	ean
07010534	(Mod: 97412)	1	8 000071 974141

Para aspirador 07010530



**Tubo y lanza para aspirador cenizas**

código	medida	unid. env.	ean
07010535	(Mod: 98469)	10	8 000071 984706

Para aspirador 07010527



**YAMATO**

**Tubo y lanza para aspirador cenizas**

código	medida	unid. env.	ean
07010531	(Mod: 93740)	1	8 000071 614146

Para aspirador 07010530



**Pantalla chimenea forjada "flores"**

código	medida	unid. env.	ean
22020550	Pequeña 61 x 98 cms.	4	8 000071 893206
22020555	Grande 64 x 131 cms.	5	8 000071 887267



**Pantalla chimenea latonado satinado negro**

código	medida	unid. env.	ean
22020560	61 x 107 cms.	5	8 000071 922012



**Pantalla chimenea hierro negro**

código	medida	unid. env.	ean
22020426	91 x 98 cms.	5	8 000071 861588



**Pantalla chimenea negra pequeña**

código	medida	unid. env.	ean
22020570	40 x 44 cms.	10	8 000071 952859



**Pantalla chimenea negra grande**

código	medida	unid. env.	ean
22020575	62 x 80 cms.	3	8 000071 952866



**Tenazas forja**

código	medida	unid. env.	ean
05010300	40 cms.	6	8 412595 501404
05010310	50 cms.	6	8 412595 501503



**Juego atizadores hierro forjado**

código	medida	unid. env.	ean
22020500	5 piezas / 59 cms.	6	8 000071 865869



**Juego atizadores hierro forjado "Nova"**

código	medida	unid. env.	ean
22020505	5 piezas / 64 cms.	6	8 000071 861564



**Juego atizadores hierro forjado negro**

código	medida	unid. env.	ean
22020530	5 piezas / 64 cms.	1	8 000071 952835



**Juego atizadores mini**

código	medida	unid. env.	ean
22020400	2 piezas	1	8 000071 921985



**Trebedes forja redonda**

código	medida	unid. env.	ean
05010280	13/30 cms.	5	8 412595 510031
05010290	13/40 cms.	5	8 412595 510048




**Fuelle chimenea**

código	medida	unid. env.	ean
22020420	Pequeño 18 cms.	1	8 435450 413650
22020421	Grande 22 cms.	25	8 435450 413667



**Deshollinador cepillo nylon eje flexible**

código	medida	unid. env.	ean
22020700	80 mm.	12	8 435450 401718
22020705	100 mm.	12	8 435450 401725
22020710	120 mm.	12	8 435450 401732



**Deshollinador cepillo nylon**

código	medida	unid. env.	ean
22020750	150 mm.	12	8 435450 401749
22020755	200 mm.	12	8 435450 401756
22020760	250 mm.	12	8 435450 401763



**Deshollinador cepillo kit chimenea**

código	medida	unid. env.	ean
22020640	6,7 mts. x 250 mm.	1	8 435450 407468
22020650	8,4 mts. x 250 mm.	1	8 000071 538657
22020800	Muelle recambio 6,7 y 8,4 mts.	10	8 435450 407451



**Especial Pellets**

**Deshollinador cepillo kit estufa**

código	medida	unid. env.	ean
22020655	2 mts. x 80 mm.	6	8 435450 401701



**Kit cordon estufa y pegamento**

código	medida	unid. env.	ean
22011300	6 mm. - 2,5 mts.	1	8 435450 403729
22011305	10 mm. - 2,5 mts.	1	8 435450 403736



**Recogedor con mango hierro pintado**

código	medida	unid. env.	ean
05101000	190 x 330 mm.	1	8 435310 529965
05101005	230 x 390 mm.	1	8 435310 529972



**Recogedor hierro bajo**

código	medida	unid. env.	ean
05101020	Pala 7 x 11 cms. Mango 37 cms.	1	8 000071 952842



**Pala brasero**

código	unid. env.	ean
22030110	12	8 437000 930778



**Brasero chapa**

código	medida	unid. env.	ean
22030115	Mediano 40 cms.	10	8 435450 413636
22030116	Grande 44 cms.	10	8 435450 414442



- Elimina todo tipo de hollín
- Rápido y eficaz
- No mancha el suelo

Detergente desengrasante específico para la limpieza general de estufas y chimeneas, formulado expresamente para eliminar de forma rápida todo tipo de suciedad, ya sea de origen orgánico o inorgánico. En las concentraciones de uso no ataca las pinturas resistentes, las molduras de aluminio ni los cromados. De acción total, gracias a los particulares tensioactivos que contiene, disgrega y emulsiona la suciedad de los cristales y el hollín en un tiempo muy breve.  
**MODO DE EMPLEO:** Pulverizar el producto sobre las superficies de estufas y chimeneas y pasar una esponja sobre la suciedad más obstinada, enjuagar con agua y secar con un paño o papel absorbente.



**Limpiador estufa y chimenea con pulverizador**

código	medida	unid. env.	ean
05464285	750 ml.	12	8 000071 941761



**Gel encendido chimenea**

código	descripción	unid. env.	ean
08130250	1 Litro	1	8 000071 873581



**Deshollinador tronco**

código	descripción	unid. env.	ean
08130255	1,2 Kgs	1	8 000071 944274

- Limpia los depósitos de hollín de la chimenea.
- Para limpiar el conducto de la chimenea basta con ponerlo en el fuego y dejarlo que se consuma.



**Pastillas encendido**

código	descripción	unid. env.	ean
08130264	40 Piezas	24	8 000071 872782



**Tapa carga leña estufa mixta n°3 negra**

código	unid.	env.	ean
22021255	1		8 435231 963343



**Tapa carga leña estufa chapa blan. N°4/5**

código	unid.	env.	ean
22021257	1		8 435231 963350



**Tapa cenicero para estufas**

código	medida	unid.	env.	ean
22021248	Bicromatado (estufas mixtas)	1		8 435231 952637
22021249	Galvanizado (estufas pintadas)	1		8 435231 952644



**Juego parrillas estufa mixta**

código	medida	unid.	env.	ean
22021242	N° 1/2	1		8 435231 942072
22021243	N° 3	1		8 435231 942089
22021244	N° 4	1		8 435231 942096



**Tapa tiro para estufas**

código	medida	unid.	env.	ean
22021250	Bicromatado (estufas mixtas)	1		8 435231 952651
22021247	Galvanizado (estufas pintadas)	1		8 435231 952620



**Crystal recambio para estufa**

código	medida	unid.	env.	ean
22021246	Para P 205	1		1 000220 212459



**Especial Pellets**



**Especial Pellets**



**Especial Pellets**

**Te estufa pellet vitrificada 90°**

código	medida	unid.	env.	ean
22013150	Ø 80 mm.	1		8 435450 416415

**Tapa tubo estufa pellet vitrificada**

código	medida	unid.	env.	ean
22013200	Ø 80 mm.	1		8 435450 416422

**Codo estufa pellet vitrificado**

código	medida	unid.	env.	ean
22013100	45° - Ø 80 mm.	4		8 435450 416392
22013110	90° - Ø 80 mm.	4		8 435450 416408



**Especial Pellets**



**Especial Pellets**



**Especial Pellets**

**Sombrero estufa pellet vitrificado**

código	medida	unid.	env.	ean
22013250	Ø 80 mm.	1		8 435450 416439

**Abrazadera tubo estufa pellet vitrificada**

código	medida	unid.	env.	ean
22013280	Ø 80 mm. (2 piezas)	1		8 435450 419003

**Plafón embellecedor estufa pellet vitrificado**

código	medida	unid.	env.	ean
22013290	Ø 80 mm.	10		8 435450 419010



**Especial Pellets**



8 435450 403682



8 435450 403644

**Tubo estufa pellet vitrificado**

código	medida	unid.	env.	ean
22013010	Ø 80 mm. 25 cms.	8		8 435450 416378
22013020	Ø 80 mm. 50 cms.	8		8 435450 416385
22013000	Ø 80 mm. 100 cms.	4		8 435450 416361

**Tapa estufa vitrificada negra**

código	medida	cantidad
22011200	Ø 100 mm.	1
22011202	Ø 120 mm.	1
22011204	Ø 150 mm.	1
22011206	Ø 200 mm.	1

**Te estufa vitrificada negra 90°**

código	medida	cantidad
22011135	Ø 100 mm.	1
22011137	Ø 120 mm.	1
22011139	Ø 150 mm.	1
22011141	Ø 200 mm.	1



**Codo estufa negro vitrificado 90°**

código	medida	cantidad
22011095	Ø 90 mm.	8
22011100	Ø 100 mm.	8
22011105	Ø 110 mm.	8
22011110	Ø 120 mm.	8
22011115	Ø 130 mm.	8
22011120	Ø 150 mm.	8
22011125	Ø 200 mm.	2



**Codo estufa negro vitrificado 45°**

código	medida	cantidad
22011097	Ø 90 mm.	6
22011102	Ø 100 mm.	6
22011107	Ø 110 mm.	6
22011112	Ø 120 mm.	6
22011117	Ø 130 mm.	6
22011122	Ø 150 mm.	6
22011127	Ø 200 mm.	2



**Tubo estufa vitrificado negro**

código	medida	cantidad
22010995	1 mt. x Ø 90 mm.	12
22011000	1 mt. x Ø 100 mm.	9
22011010	1 mt. x Ø 110 mm.	9
22011015	1 mt. x Ø 120 mm.	9
22011025	1 mt. x Ø 130 mm.	6
22011030	1 mt. x Ø 150 mm.	6
22011033	1 mt. x Ø 180 mm.	6
22011035	1 mt. x Ø 200 mm.	4



**Sombrero negro vitrificado universal**

código	unid. env.	ean
22011150	1	8 435450 400988



**Reducción estufa vitrificada negro**

código	medida	unid. env.	ean
22010950	Ø 120 a 100 mm.	1	8 435450 401459
22010955	Ø 120 a 110 mm.	1	8 435450 401466
22010960	Ø 150 a 120 mm.	1	8 435450 401473



**Tubo estufa vitrificado negro con llave**

código	medida	unid. env.	ean
22011005	1 mt. x Ø 100 mm.	6	8 435450 401008
22011020	1 mt. x Ø 120 mm.	6	8 435450 401039



**Codo estufa galvanizado 90°**

código	medida	cantidad
22010055	Ø 100 mm.	20
22010054	Ø 110 mm.	20
22010056	Ø 120 mm.	20
22010076	Ø 130 mm.	12
22010128	Ø 150 mm.	1
22010130	Ø 200 mm. / 0,8 mm.	1
22010132	Ø 250 mm. / 0,8 mm.	1



**Codo estufa galvanizado 45°**

código	medida	cantidad
22010120	Ø 100 mm.	24
22010122	Ø 110 mm.	24
22010124	Ø 120 mm.	24
22010126	Ø 130 mm.	16
22010127	Ø 150 mm.	1
22010129	Ø 200 mm. / 0,8 mm.	1
22010131	Ø 250 mm. / 0,8 mm.	1



**Tubo estufa galvanizado**

código	medida	cantidad
22010049	1 mt. x Ø 100 mm.	10
22010053	1 mt. x Ø 110 mm.	10
22010050	1 mt. x Ø 120 mm.	10
22010048	1 mt. x Ø 130 mm.	10
22010082	1 mt. x Ø 150 mm.	1
22010083	1 mt. x Ø 200 mm. (0,8)	1
22010084	1 mt. x Ø 250 mm. (0,8)	1



**Sombrero galvanizado**

código	medida	cantidad
22010065	Ø 100 mm.	1
22010098	Ø 110 mm.	1
22010066	Ø 120 mm.	1
22010078	Ø 130 mm.	1
22010067	Ø 150 mm.	1
22010068	Ø 200 mm.	1



**Sombrero extractor galvanizado**

código	medida	cantidad
22011128	Ø 100 mm.	1
22011129	Ø 110 mm.	1
22011130	Ø 120 mm.	1
22011131	Ø 150 mm.	1
22011132	Ø 200 mm.	1



**Tubo estufa galvanizada con llave**

código	medida	unid. env.	ean
22010075	1 mt. x Ø 100 mm.	10	8 435450 401312
22010079	1 mt. x Ø 110 mm.	12	8 435450 403484
22010080	1 mt. x Ø 120 mm.	10	8 435450 401343



**Abrazadera galvanizada para tubo con soporte**

código	medida	cantidad
22010030	Ø 100 mm. (2 piezas)	10
22010031	Ø 110 mm. (2 piezas)	10
22010032	Ø 120 mm. (2 piezas)	10
22010033	Ø 130 mm. (2 piezas)	10
22010034	Ø 150 mm. (2 piezas)	10
22010035	Ø 200 mm. (2 piezas)	10



**Abrazadera vitrificada para tubo con soporte**

código	medida	cantidad
22010036	Ø 100 mm. (2 piezas)	10
22010037	Ø 110 mm. (2 piezas)	10
22010038	Ø 120 mm. (2 piezas)	10
22010039	Ø 140 mm. (2 piezas)	10
22010040	Ø 150 mm. (2 piezas)	10
22010041	Ø 200 mm. (2 piezas)	10



**Plafón embellecedor vitrificado negro**

código	medida	cantidad
22010900	Ø 100 mm.	1
22010905	Ø 110 mm.	1
22010910	Ø 120 mm.	1
22010915	Ø 150 mm.	1
22010920	Ø 200 mm.	1



**Ventilador suelo alta velocidad**

código	medida	unid. env.	ean
05380125	50 cms.	1	8 000071 951944

- Potencia: 100 w.
- 3 Velocidades
- Ø 50 cms.
- 3,5 Kgs.



**Ventilador box**

código	descripción	unid. env.	ean
05380105	50 cms.	1	8 029121 701018

- Potencia: 45 w. Función oscilante, temporizador 1H
- 3 Velocidades
- Ø 30 cms.
- 2,2 Kgs.



**Ventilador pie cromo 45 w.**

código	descripción	unid. env.	ean
05380108	125 cms.	1	8 000071 951937

- Potencia: 45 w.
- 3 Velocidades
- 125 cms. Ø - 40 cms.
- 3,5 Kgs.
- Función oscilante.

Descargate la app



Solicita tus claves



**Ventilador mesa**

código	descripción	unid. env.	ean
05380107	40 cms. 45 w.	1	8 000071 951890

- Potencia: 45 w.
- 3 Velocidades
- 40 cms.
- 2,3 Kgs.
- Función oscilante.



**Ventilador pie 45 w.**

código	descripción	unid. env.	ean
05380104	123 cms.	1	8 000071 951906

- Potencia: 45 w.
- 3 Velocidades
- 123 cms. Ø - 40 cms.
- 2,6 Kgs.
- Función oscilante.



**Ventilador refrescador por agua**

código	descripción	unid. env.	ean
05380250	320 x 205 x 675 mm.	1	8 000071 993463

- Potencia: 68 w.
- No necesita salida al exterior ni instalación.
- Capacidad máxima de agua 3.3 litros.
- Volumen de aire: 230 m3/hora.
- Velocidad del aire: 5 metros/segundo.
- Peso: 5,8 kg.
- Funcionamiento: el aparato usa agua o placas de hielo para refrescar el aire emitido por un ventilador interno.



**Ventilador torre**

código	descripción	unid. env.	ean
05380120	78 cms.	1	8 000071 951920

- Potencia: 45 w.
- 3 Velocidades
- 78 cms.
- 3,8 Kgs.
- Función oscilante.