



A FORGED TOOL



Catálogo

Protección y Vestuario



📍 Avda. Andalucía, 139 - 18015 Granada (SPAIN)

☎ 958 208 900 📞 666 333 184

Extensiones Pedidos: 231 / 232 / 233 / 206

@ info@aftgrupo.com

🌐 www.aftgrupo.com



MAURER

Pantalla soldadura automática Plus

código	unid. env.	ean
15040054	10	8 000071 951289

- Modelo ADF DX-500T
- Clase: 1/2/1/2
- Dimensión filtro: 92 x 42 mm.
- Oscurecimiento variable: 9-13 DIN
- Control oscurecimiento: potenciómetro externo
- Encendido y apagado automático.
- UV/IR protección: DIN 16
- Alimentación solar, necesita una batería 2xCR2032.
- Tiempo de oscurecimiento: 1/25000s claro-oscuro / 0,1-1,0s oscuro-claro, regulable con potenciómetro
- Alarma de batería baja.
- Peso 480 grms.



MAURER

Pantalla soldadura automática

código	unid. env.	ean
15040045	6	8 000071 998192

- Modelo ADF DX-500S
- Clase: 1/2/1/2
- Dimensión filtro: 92 x 42 mm.
- Oscurecimiento variable: 9-13 DIN
- Control oscurecimiento: automático
- Encendido y apagado automático.
- UV/IR protección: DIN 16
- Alimentación solar, batería interna no sustituible.
- Tiempo de oscurecimiento: 1/25000s claro-oscuro / 0,1-1,0s oscuro-claro, regulable con potenciómetro
- Peso 480 grms.



WOLFPACK

Pantalla soldadura con arnés

código	referencia	unid. env.	ean
15040048	3030	18	8 435231 924283

- Ventana fija
- Material: Fibra negra vulcanizada.
- Ocular filtrante y cubre filtro rectangulares Grado 11
- Con arnés de suspensión ajustable.



WOLFPACK

Cubrefiltros para pantalla soldadura automática

código	medida	unid. env.	ean
15040056	5 Piezas.	1	8 435450 415067



MAURER

Cristal oscuro DIN 11

código	medida	unid. env.	ean
15040040	55 x 110 mm.	100	8 435231 924269

Lente recambio pantalla soldadura eléctrica

código	medida	unid. env.	ean
15040070	Lente interna	10	8 000071 616195
15040072	Lente externa	10	8 000071 616201

Cristal claro cubrefiltro

código	medida	unid. env.	ean
15040041	55 x 110 mm.	100	8 435231 924276



WOLFPACK

Pantalla soldadura de mano

código	referencia	unid. env.	ean
15040052	2095	10	8 435231 924290

- Material: Fibra de vidrio negra con poliéster.
- Ocular filtrante y cubre filtro rectangulares Grado 11



papillon

Protector facial y arnés (rejilla)

código	medida	unid. env.	ean
15040535	310 x 190 mm.	36	8 000071 825870

- Tipo abatible con arnés.
- Material: Pantalla de rejilla metálica.
- Homologado CE.



papillon

Protector facial y arnés

código	medida	unid. env.	ean
15040530	310 x 190 mm.	40	8 000071 825863

- Tipo abatible con arnés.
- Material: Policarbonato.
- Homologado CE.



papillon

Protector facial con elástico

código	medida	unid. env.	ean
15040525	195 x 295 mm.	12	8 000071 825856

- Tipo fijo con elástico.
- Material: Policarbonato.
- Homologado CE.

código	medida	unid. env.	ean
15040501	Pantalla Recambio Rejilla	1	8 000071 615068

código	medida	unid. env.	ean
15040500	Pantalla Recambio Policarbonato	1	8 000071 615051



Gafas protectoras "sport" homologadas EN166

código color unid. env. ean
15040150 Transparentes 1 8 435231 948470

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- Ventiladas.
- Antichoque.



Gafas protectoras "sport" homologadas EN166

código color unid. env. ean
15040155 Gris 1 8 435231 948487

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- Ventiladas.
- Antichoque.



Gafas protectoras "sport" homologadas EN166

código color unid. env. ean
15040160 Ámbar 1 8 435231 948494

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- Ventiladas.
- Antichoque.



Gafas protectoras rígidas con patillas ajustables homologadas EN166

código color unid. env. ean
15040620 Gris 12 8 435231 948432

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- Ventiladas.
- Antichoque.



Gafas protectoras rígidas con patillas ajustables homologadas EN166

código color unid. env. ean
15040625 Ámbar 12 8 435231 948456

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- Ventiladas.
- Antichoque.



Gafas protectoras rígidas con patillas ajustables homologadas EN166

código color unid. env. ean
15040630 Espejo 12 8 000071 948201

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- Ventiladas.
- Antichoque.



Gafas protectoras rígidas con patillas ajustables homologadas EN166

código color unid. env. ean
15040615 Neutra 12 8 435231 948432

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- Ventiladas.
- Antichoque.



Gafas protectoras rígidas con patillas homologadas EN166

código color unid. env. ean
15040610 Transparentes 12 8 435231 948425

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- Ventiladas.
- Antichoque.

Visita nuestra web
www.aftgrupo.com



A FORGED TOOL



Gafas protectoras homologadas EN166

código color unid. env. ean
15040600 Transparentes 12 8 435231 948401

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- Ventilación directa.
- Con elástico



Gafas protectoras con válvulas homologadas EN166

código color unid. env. ean
15040605 Transparentes 12 8 435231 948418

- Homologada norma CE194 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Protección contra partículas sólidas.
- Atóxicas.
- Ventilación directa.
- Con elástico



Gafas para soldar cristal oscuro abatible homologadas EN166

código referencia unid. env. ean
15040555 80922 10 8 000071 809221

- Homologada norma CE 0196 EN 166.
- Lentes neutras en policarbonato.
- Lentes abatibles con filtro A-1 DIN GS 0196.
- Atóxicas y antichoque.
- Con válvulas de ventilación.
- Con elástico.



Clase FFP1

- Protección contra aerosoles sólidos y líquidos (polvo) no tóxicos en concentraciones no superiores de 4,5 x TLV.

Utilización:


- Abrasión, barniz y herrumbre. Construcción con mármol, yeso y cemento.

Clase FFP2

- Protección contra aerosoles sólidos y líquidos (polvo) de baja/media nocividad en concentraciones no superiores a 12 x TLV (aluminio, silicio, carbón)

Utilización:

- Barniz, estuco y metal ligero. Lubricación de maquinaria, soldadura, pulverización de aceite y silicona.



Clase FFP3

- Protección contra aerosoles sólidos y líquidos de baja/media nocividad y alta en concentraciones no superiores a 50 x TLV a 20 x APF.

Utilización:

- Trabajo metal pesado con cromo, níquel y plomo.



MAURER



Mascarilla plegable ffp2 con válvula

código envase unid. env. ean
15061035 Cajas de 10 unidades. 1

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (polvo) no líquidos de baja/media nocividad en concentraciones no superiores a 12 x TLV.
- Usos: Cenizas, cemento, cuarzo, porcelana, azúcar, polvos de la madera, zinc, polvo de carbón, polvo de mármol, polen, aluminio, sílice.



MAURER



Mascarilla plegable ffp1 con válvula

código envase unid. env. ean
15061010 Cajas de 10 unidades. 1

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (no líquidos), no tóxicos en concentraciones no superiores a 4,5 x TLV.
- Usos: Trabajos de demolición y construcción, harina de pescado, granito, arena, polvos de cereales, pelo animal, polvo de talco, industria alfarera, decoración casera.



MAURER



Mascarilla ffp3 con válvula

código envase unid. env. ean
15061050 Cajas de 5 unidades. 5

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (polvo) no líquidos de baja/media nocividad en concentraciones no superiores a 50 x TLV a 20 x APF.
- Usos: Trabajo metal pesado con cromo, níquel y plomo.



MAURER



Mascarilla ffp2s

código envase unid. env. ean

15061040 Cajas de 20 unidades. 20

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (polvo) no líquidos de baja/media nocividad en concentraciones no superiores a 12 x TLV.
- Usos: Cenizas, cemento, cuarzo, porcelana, azúcar, polvos de la madera, zinc, polvo de carbón, polvo de mármol, polen, aluminio, sílice.



MAURER



Mascarilla ffp2s con válvula

código envase unid. env. ean

15061045 Cajas de 10 unidades. 10

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (polvo) no líquidos de baja/media nocividad en concentraciones no superiores a 12 x TLV.
- Usos: Cenizas, cemento, cuarzo, porcelana, azúcar, polvos de la madera, zinc, polvo de carbón, polvo de mármol, polen, aluminio, sílice.



MAURER



Mascarilla ffp1s carbón activo con válvula

código envase unid. env. ean

15061025 Cajas de 10 unidades. 10

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (no líquidos), no tóxicos en concentraciones no superiores a 4,5 x TLV.
- Usos: Trabajos de demolición y construcción, harina de pescado, gránito, arena, polvos de cereales, pelo animal, polvo de talco, industria alfarera, decoración casera.
- El carbón activo es un elemento que evita los malos olores permitiendo un trabajo mucho más confortable en ambientes insalubres y mal olientes en general.



MAURER



Mascarilla ffp1s

código envase unid. env. ean

15061000 Cajas de 20 unidades. 20

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (no líquidos), no tóxicos en concentraciones no superiores a 4,5 x TLV.
- Usos: Trabajos de demolición y construcción, harina de pescado, gránito, arena, polvos de cereales, pelo animal, polvo de talco, industria alfarera, decoración casera.



MAURER



Mascarilla ffp1s con válvula

código envase unid. env. ean

15061005 Cajas de 10 unidades. 10

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (no líquidos), no tóxicos en concentraciones no superiores a 4,5 x TLV.
- Usos: Trabajos de demolición y construcción, harina de pescado, gránito, arena, polvos de cereales, pelo animal, polvo de talco, industria alfarera, decoración casera.



MAURER



Mascarilla ffp1s carbón activo

código envase unid. env. ean

15061020 Cajas de 20 unidades. 20

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (no líquidos), no tóxicos en concentraciones no superiores a 4,5 x TLV.
- Usos: Trabajos de demolición y construcción, harina de pescado, gránito, arena, polvos de cereales, pelo animal, polvo de talco, industria alfarera, decoración casera.
- El carbón activo es un elemento que evita los malos olores permitiendo un trabajo mucho más confortable en ambientes insalubres, y mal olientes en general.



MAURER



Mascarilla ffp1s

código envase unid. env. ean

15061002 Blister de 5 unidades. 360

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (no líquidos), no tóxicos en concentraciones no superiores a 4,5 x TLV.
- Usos: Trabajos de demolición y construcción, harina de pescado, gránito, arena, polvos de cereales, pelo animal, polvo de talco, industria alfarera, decoración casera.



MAURER



Mascarilla ffp1s con válvula

código envase unid. env. ean

15061007 Blister de 3 unidades. 216

- Mascarillas homologadas bajo norma CE-EN 149
- Protección contra aerosoles sólidos (no líquidos), no tóxicos en concentraciones no superiores a 4,5 x TLV.
- Usos: Trabajos de demolición y construcción, harina de pescado, gránito, arena, polvos de cereales, pelo animal, polvo de talco, industria alfarera, decoración casera.



WOLFPACK



Mascarilla de fieltro

código envase unid. env. ean

15060510 Cajas de 50 unidades. 50

- Mascarilla higiénica ideal para hobby, protección contra polvo doméstico y trabajos ligeros.
- Fabricada en fibra sintética prensada.



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

Mascarilla respiratoria doble

código	unidad. env.	ean
15040016	30	8 435231 924207

- Marco facial suave de goma verde con elástico de sujeción ajustable. Sin filtro, con válvula.



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

Mascarilla respiratoria sencilla

código	unidad. env.	ean
15040019	175	8 435231 924214

- Con filtro, con válvulas.
- Mascarilla de confort e higiene con dos válvulas de exhalación.
- Filtro y prefiltro recambiables. de exhalación.
- Filtro y prefiltro recambiables.



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

Filtro para mascarilla sencilla 7255

código	utilidad	unidad. env.	ean
15040032	Para 15040019	100	8 435231 924221



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

Filtro a1

código	utilidad	unidad. env.	ean
15040036	Gases / Vapores orgánicos	8	8 435231 924238



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

Filtro b1

código	utilidad	unidad. env.	ean
15040037	Gases / Vapores inorgánicos	8	8 435231 924245



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

Filtro a1b1e1k1 (mixto universal)

código	utilidad	unidad. env.	ean
15040038	Gases / Vapores orgánicos e inorgánicos	8	8 435231 924252



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

Cascos para obra

código	color	unidad. env.	ean
15030020	Blanco	10	8 435231 924108
15030021	Amarillo	10	8 435231 924115
15030022	Verde	10	8 435231 924122
15030023	Rojo	10	8 435231 924139
15030024	Azul	10	8 435231 924146



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

Barbucqueo para casco obra

código	unidad. env.	ean
15030028	1	8 435450 416170



MAURER

Kit protección gafas, mascarilla y protector auditivo homologado

código 15040650 unid. env. 12 ean 8 000071 891523

Artículo de protección compuesto de 3 elementos:
 - Gafas protectoras: Fabricadas bajo norma: EN 166.
 - Protector auditivo: Fabricado bajo norma: EN 352-1
 - Mascarilla de protección tipo FFP-1S, fabricado bajo norma, EN 149.



MAURER

Casco con protector facial rejilla y auditivo

código 15040685 unid. env. 10 ean 8 000071 997904

Casco Con Visera, protector facial y Protector Auditivo
 - Protector facial abatible.
 - Con protector auditivo ajustable y con almohadillas.
 - Ideal para trabajos de jardinería o poda.



MAURER

Protector auditivo CE SNR 28 relax

código 15040565 referencia unid. env. 1 ean 8 000071 940054

- Regulable.
 - Interior de gomaespuma.
 - Arco forrado para mayor confort.
 - Protección auditiva: SNR 28 Db CE



MAURER

Protector auditivo CE SNR 31

código 15040560 referencia unid. env. 10 ean 8 000071 809238

- Regulable.
 - Interior de gomaespuma.
 - Protección auditiva: SNR 26 Db CE



WOLFPACK
ESPECIA PROFESIONAL

Protector auditivo CE SNR 25

código 15040570 referencia unid. env. 1 ean 8 435450 407444

- Protección auditiva: SNR 25 Db CE.
 - Almohadillas suaves y rellenas de espuma para reducir la presión en los oídos y garantizar un ajuste cómodo.
 - Ajustable.
 - Banda de sujeción ligera mantiene la presión adecuada.
 - Artículo también conocido como: protector oído, protector ruido.



MAURER

Tapón auricular con banda SNR 21db

código 15040210 Realizado en plástico ABS unid. env. 1 ean 8 000071 998574

- Protección auditiva SNR 21 Db CE



Dispensador
200
 pares

MAURER

Tapón auricular homologado

código 15040200 Dispensador de 200 pares unid. env. 10 ean 8 000071 954501

- Protección auditiva SNR 37 Db CE



Dispensador
50
 pares

MAURER

Tapón auricular homologado con cuerda

código 15040205 Dispensador de 50 pares unid. env. 20 ean 8 000071 954518

- Protección auditiva SNR 37 Db CE



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

Juego rodilleras gel

código 15040145 unid. env. 1 ean 8 000071 930550



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

Juego rodilleras "sport"

código 15040110 unid. env. 1 ean 8 000071 885133



MAURER

Juego rodilleras protectoras

código 15040105 unid. env. 24 ean 8 000071 930567



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

Cinturón seguridad con cuerda y mosquetón

código 15030010 unid. env. 10 ean 8 435231 920193



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

Faja lumbar con tirantes

código 15030110 unid. env. 24 ean 8 435231 916080
Talla S / M.
código 15030115 unid. env. 24 ean 8 435231 916097
Talla L / XL.

CARACTERÍSTICAS TERAPÉUTICAS

ACTIVIDAD LABORAL

Sobreesfuerzo musculatura lumbar	Lumbago
Sobrecarga disco intervertebral	Lumbalgia
Sobrecarga articulaciones vertebrales	Protrusión discal
	Hernia de disco
	Artrosis precoz
	Espondilosis



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

Absorbedor de energía abm-t en-355:2002

código 15030086 unid. env. 1 ean 8 435231 923255



Para conseguir un buen reparto de la carga a lo largo de la columna, minimizar el esfuerzo muscular y lograr una óptima posición de las articulaciones vertebrales, se necesita una buena contención abdominal y lumbar.

• Esta contención abdominolumbar limita los movimientos nocivos para la columna lumbar durante la actividad laboral, que son:

1. La flexión anterior de tronco supone una sobrecarga de la parte anterior del disco vertebral que puede acabar en hernia discal.
2. La extensión lumbar sobrecarga las articulaciones posteriores poniendo en compromiso al nervio ciático.
3. Las rotaciones ponen en tensión el tejido discal, facilitando la aparición de microroturas.




WOLFPACK

Arnés anticaídas kit seguridad nº1 en 361

código	composición	unid. env.	ean
15030060	4 piezas	1	8 435231 923200

- Diseño ergonómico, flexible, que ofrece una óptima posición para el trabajo.
- Fabricado en polipropileno, ideal para facilitar la transpiración. Mínimo peso.
- El arnés debe utilizarse en aquellos trabajos en los cuales se requiera el amarre para prevenir caídas.




WOLFPACK

Arnés anticaídas kit seguridad nº2 en 361

código	composición	unid. env.	ean
15030065	7 piezas	1	8 435231 923217

- Diseño ergonómico, flexible, que ofrece una óptima posición para el trabajo.
- Fabricado en polipropileno, ideal para facilitar la transpiración. Mínimo peso.
- El arnés con cinturón debe utilizarse en aquellos trabajos en los cuales además de requerir el amarre para prevenir caídas se necesite de la sujeción mediante el cinturón que nos permita las manos libres para realizar cualquier tarea.





Guante piel flor

código	talla	unid. env.
15030038	7"	12
15030040	8"	12
15030034	9"	12
15030036	10"	12
15030037	11"	1

- Fabricado en piel flor de vacuno de alta calidad.
- Usos: Automoción, mecánica, conducción, agricultura.



Guante americano serraje palma reforzada

código	unid. env.	ean
15030003	12	1 000150 300035

- Fabricado en serraje de vacuno de alta calidad.
- Refuerzo en palma y dedo índice.
- Medio forro.
- Usos: Construcción, agricultura, mantenimiento.



Guante piel / lona

código	talla	unid. env.	ean
15032050	8"	10	8 435231 924627
15032055	9"	10	8 435231 924634
15032060	10"	10	8 435231 924641

- Cierre de velcro.



Guante algodón puntos pvc amarillos

código	talla	unid. env.
15030990	7"	12
15030995	8"	12
15031002	9"	12
15030001	10"	12

- Fabricado en algodón 100% con recubrimiento de puntos de P.V.C sobre palma y dedos.
- Usos: Agricultura, jardín, limpieza y trabajos ligeros en general.



Guante serraje denso rojo largo

código	unid. env.	ean
15031150	6	8 435450 418389

- Fabricado íntegramente en serraje de vacuno de gran espesor.
- Usos: Construcción, agricultura, mantenimiento.v



Guante nitrilo pesado nimax

código	unid. env.	ean
15031006	12	8 435450 413162

- Fabricado en nitrilo de gran espesor con soporte de algodón fresco.
- Dorso descubierto.
- Usos: Mecánica, construcción, manipulación de piezas metálicas con aceite, minería.



Guante barbacoa piel (34 cms.)

código	talla	unid. env.	ean
15030900	10"	50	8 000071 911429

1 unidad



Guante nitrilo/nylon glovex

código	talla	unid. env.
15032000	6"	12
15032002	7"	12
15032004	8"	12
15032006	9"	12
15032008	10"	12

- Palma de nitrilo sobre base de nylon 100 %.
- Ajuste perfecto.
- Usos: Automoción, construcción, micromecánica y pequeños componentes.



Guante poliuretano/nylon seattle

código	talla	unid. env.
15031040	6"	12
15031042	7"	12
15031044	8"	12
15031046	9"	12
15031048	10"	12

- Palma de poliuretano microporoso sobre base de nylon 100%.
- Ajuste perfecto.
- Usos: Agricultura, automoción, micromecánica y en general todo tipo de operaciones delicadas.



Guante látex gripper

código	talla	unid. env.	ean
15032020	8"	12	1 000150 320200
15032022	9"	12	1 000150 320224
15032024	10"	12	1 000150 320248

- Palma impregnada de látex sobre base de punto de algodón.
- Ajuste perfecto.
- Usos: Construcción, manipulación de objetos cortantes, plásticos.



Guante nitrilo/nylon glovex con colgador

código	talla	unid. env.
15031085	6"	12
15031082	7"	12
15031080	8"	12
15031075	9"	12
15031070	10"	12

- Palma de nitrilo sobre base de nylon 100 %.
- Ajuste perfecto.
- Usos: Automoción, construcción, micromecánica y pequeños componentes.



Guante poliuretano/nylon seattle con colgador

código	talla	unid. env.
15031065	6"	12
15031062	7"	12
15031060	8"	12
15031055	9"	12
15031050	10"	12

- Palma de poliuretano microporoso sobre base de nylon 100%.
- Ajuste perfecto.
- Usos: Agricultura, automoción, micromecánica y en general todo tipo de operaciones delicadas.



Guante látex gripper con colgador

código	talla	unid. env.	ean
15031003	8"	12	1 000150 310034
15031004	9"	12	1 000150 310041
15031005	10"	12	1 000150 310058

- Palma impregnada de látex sobre base de punto de algodón.
- Ajuste perfecto.
- Usos: Construcción, manipulación de objetos cortantes, plásticos.



Guante latex / nylon gripflex

código	talla	unid. env.	ean
15030850	8"	1	8 000071 988995
15030851	9"	1	8 000071 989008
15030852	10"	1	8 000071 989015

- Palma impregnada de látex sobre base de punto de algodón.
- Ajuste perfecto.
- Usos: Construcción, manipulación de objetos cortantes, plásticos.



Guante nitrilo / nylon glovex foam

código	talla	unid. env.
15030460	6"	12
15030462	7"	12
15030464	8"	12
15030466	9"	12
15030468	10"	12

- Ajuste perfecto.
- Usos: Automoción, construcción, micromecánica y pequeños componentes.



Guantes PVC rojo

código	talla	unid. env.	ean
15031095	Largo 35 cms.	12	1 000150 310959

- Fabricado íntegramente en PVC con forro interior textil.



MAURER Blister

33 cms.

Guante nitrilo virgen alimentación

código	talla	unid. env.	ean
15030835	8"	144	8 000071 935913
15030840	9"	144	8 000071 935920
15030845	10"	144	8 000071 935937

- Interior flocado.
- Para uso alimentario (Food contact).
- 33 cms.



MAURER Blister



Guante 100% latex "basic"

código	talla	unid. env.
15031120	S	1
15031125	M	1
15031130	L	1
15031135	XL	1

- Guante 100% latex natural.
- Interior flocado en algodón.
- Color amarillo.
- Util para labores domésticas y livianas



WOLFPACK LINEA PROFESIONAL Blister



Guante neopreno - látex bicolor

código	talla	unid. env.
15031024	S	12
15031026	M	12
15031028	L	12
15031030	XL	12

- Fabricado en 50% neopreno y 50% látex.
- Totalmente forrado.
- El neopreno garantiza un máximo agarre en cualquier circunstancia.



Caja 100 unidades



MAURER

Guante látex desechable (caja 100 unids.)

código	talla	unid. env.
15030705	M	10
15030011	L	10
15030710	XL	10

- Homologado CE CAT.1
- 100% látex elástico y resistente.
- Usos: Montaje y manipulación de pequeñas piezas, imprentas, laboratorios, construcción.
- Dispensador de 100 unidades.



Caja 100 unidades



MAURER

Guante vinilo desechable (caja 100 unids.)

código	talla	unid. env.	ean
15030639	M	10	8 436026 599488
15030640	L	10	8 000071 872744
15030641	XL	10	8 000071 908856

- Homologado CE CAT.1
- 100% vinilo.
- Usos: Transformación de alimentos, pinturas, tintes.
- Dispensador 100 unidades.



Caja 100 unidades



MAURER

Guante nitrilo desechable (caja 100 unids.)

código	talla	unid. env.
15030634	M	10
15030635	L	10
15030636	XL	10

- Homologado CE CAT.1
- 100% nitrilo.
- Usos: Montaje y manipulación de pequeñas piezas, imprentas, laboratorios, construcción.
- Dispensador 100 unidades.



Caja 100 unidades



MAURER

Guante latex sintético desechable (caja 100 unids.)

código	talla	unid. env.	ean
15030715	7	10	8 000071 970341
15030716	8	10	8 000071 970358
15030717	9	10	8 000071 970365

- Homologado CE CAT.3
- Usos: Transformación de alimentos, pinturas, tintes.
- Dispensador 100 unidades.
- Pueden ser usados por personas alérgicas al latex.



Expositor calzado serigrafado

código 18150001 60 x 30 x 155 cms. unid. env. 1 ean 1 000181 500015



Puntera y suela Composite

ISO S1P Caja MAURER 8 000071 951500

Zapatos seguridad gris transpirable "Valeria"

código	talla	unid. env.
15011250	Nº 38	10
15011252	Nº 39	10
15011254	Nº 40	10
15011256	Nº 41	10
15011258	Nº 42	10
15011260	Nº 43	10
15011262	Nº 44	10
15011264	Nº 45	10
15011266	Nº 46	10

- Puntera y suela de seguridad.
- Fabricada en piel vuelta tratada con pequeñas perforaciones para una óptima ventilación.
- Suela de poliuretano.
- Elementos metálicos con tratamiento anticorrosión.
- Cordones bicolor en nylon.
- Interior en tejido poroso transpirable.
- Certificada SP1.
- Requisitos/características del calzado de seguridad "S1P":
- Calzados de seguridad, base con puntera de acero, zona del talón cerrada, características antiestáticas, absorción energía en la parte del talón y resistencia a la perforación.

ISO S3 Caja MAURER 8 000071 971508

Deportivas seguridad "Actium"

código	talla	unid. env.
15011436	Nº 38	1
15011438	Nº 39	1
15011440	Nº 40	1
15011442	Nº 41	1
15011444	Nº 42	1
15011446	Nº 43	1
15011448	Nº 44	1
15011450	Nº 45	1
15011452	Nº 46	1

- Puntera y suela de seguridad realizada en composite de alta resistencia.
- Empiñe: Piel engamuzada / Nylon con lengüeta acolchada para protección del empeine y metatarso.
- Características: Resistencia a la absorción y penetración de agua. Tejido Soft-Dry altamente transpirable. Ojitos metálicos de refuerzo con tratamiento anticorrosión.
- Certificada S3.
- Requisitos/características del calzado de seguridad "S3":
- Calzados de seguridad, zona del talón cerrada, características antiestáticas, absorción energía en la parte del talón, resistencia a la absorción y penetración de agua, resistencia a la perforación y suela con relieves.



ISO S1P Caja MAURER 8 000071 971607

Zapatos seguridad "tiberina"

código	talla	unid. env.
15011600	Nº 38	10
15011601	Nº 39	10
15011602	Nº 40	10
15011603	Nº 41	10
15011604	Nº 42	10
15011605	Nº 43	10
15011606	Nº 44	10
15011607	Nº 45	10
15011608	Nº 46	10

- Puntera y suela de seguridad.
- Fabricada en piel vuelta tratada con inserciones y refuerzos en nylon y poliuretano.
- Suela de poliuretano.
- Elementos metálicos con tratamiento anticorrosión.
- Cordones bicolor en nylon.
- Interior en tejido poroso transpirable.
- Certificada SP1.
- Requisitos/características del calzado de seguridad "S1P":
- Calzados de seguridad, base con puntera de acero, zona del talón cerrada, características antiestáticas, absorción energía en la parte del talón y resistencia a la perforación.



ISO S3 Caja MAURER 8 000071 983006

Botas seguridad piel Negra S3

código	talla	unid. env.
15013400	Nº 38	10
15013405	Nº 39	10
15013410	Nº 40	10
15013415	Nº 41	10
15013420	Nº 42	10
15013425	Nº 43	10
15013430	Nº 44	10
15013435	Nº 45	10
15013440	Nº 46	10

- Realizada en piel.
- Puntera de acero.
- Suela resistente a la perforación.
- Suela de goma resistente a aceites.
- Talón con absorbedor de energía
- Certificada S3.
- Requisitos/características del calzado de seguridad "S3":
- Calzados de seguridad, zona del talón cerrada, características antiestáticas, absorción energía en la parte del talón, resistencia a la absorción y penetración de agua, resistencia a la perforación y suela con relieves.

PUNTERA REFORZADA S1P - S3
 SUELA ANTIPERFORACIÓN S1P - S3
 SUELA ANTIDESLIZANTE S1P - S3
 SUELA RESISTENTE A ACEITES Y COMBUSTIBLES S1P - S3
 TALÓN CON ABSORCIÓN DE ENERGÍA S1P - S3
 ANTIESTÁTICA S1P - S3
 TRANSPIRABLE S1P - S3
 REPELE EL AGUA S3



Botas seguridad piel negra

código	talla	unid. env.
15018000	Nº 36	10
15018005	Nº 37	10
15018010	Nº 38	10
15018015	Nº 39	10
15018020	Nº 40	10
15018025	Nº 41	10
15018030	Nº 42	10
15018035	Nº 43	10
15018040	Nº 44	10
15018045	Nº 45	10
15018050	Nº 46	10
15018055	Nº 47	10
15018060	Nº 48	10

- Puntera y suela de seguridad.
- Fabricada en piel negra con dobles costuras y lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano.
- Elementos metálicos con tratamiento anticorrosión.
- Cordones bicolor en nylon.
- Interior en tejido poroso transpirable.
- Certificada SP1.
- Requisitos/características del calzado de seguridad "S1P":
- Calzados de seguridad, base con puntera de acero, zona del talón cerrada, características antiestáticas, absorción energía en la parte del talón y resistencia a la perforación.



Zapatos seguridad piel negra

código	talla	unid. env.
15018100	Nº 36	10
15018105	Nº 37	10
15018110	Nº 38	10
15018115	Nº 39	10
15018120	Nº 40	10
15018125	Nº 41	10
15018130	Nº 42	10
15018135	Nº 43	10
15018140	Nº 44	10
15018145	Nº 45	10
15018150	Nº 46	10
15018155	Nº 47	10
15018160	Nº 48	10

- Puntera y suela de seguridad.
- Fabricada en piel negra con dobles costuras y lengüeta acolchada.
- Suela de poliuretano.
- Elementos metálicos con tratamiento anticorrosión.
- Cordones bicolor en nylon.
- Interior en tejido poroso transpirable.
- Certificada SP1.
- Requisitos/características del calzado de seguridad "S1P":
- Calzados de seguridad, base con puntera de acero, zona del talón cerrada, características antiestáticas, absorción energía en la parte del talón y resistencia a la perforación.



Botas seguridad piel soldador

código	talla	unid. env.
15012010	Nº 38	1
15012015	Nº 39	1
15012020	Nº 40	10
15012025	Nº 41	10
15012030	Nº 42	10
15012035	Nº 43	10
15012040	Nº 44	10
15012045	Nº 45	10
15012050	Nº 46	1
15012055	Nº 47	1
15012060	Nº 48	2

- Puntera y suela de seguridad.
- Fabricada en piel negra con dobles costuras.
- Suela de poliuretano.
- Elementos metálicos con tratamiento anticorrosión.
- Interior en tejido poroso transpirable.
- Cordones sustituidos por lengüeta de gran dimension con velcro.
- Certificada SP1.
- Requisitos/características del calzado de seguridad "S1P":
- Calzados de seguridad, base con puntera de acero, zona del talón cerrada, características antiestáticas, absorción energía en la parte del talón y resistencia a la perforación.

Puntera y suela Composite



Puntera y suela Composite



Puntera y suela Composite



Deportivas seguridad "sutton"

código	talla	unid. env.
15011418	Nº 38	1
15011420	Nº 39	1
15011422	Nº 40	1
15011424	Nº 41	1
15011426	Nº 42	1
15011428	Nº 43	1
15011430	Nº 44	1
15011432	Nº 45	1
15011434	Nº 46	1

- Puntera y suela de seguridad realizada en composite de alta resistencia.
- Empeine: piel y sintético / piel con lengüeta acolchada para protección del empeine y metatarso.
- Características: Calzado de seguridad de atractivo diseño deportivo. Confeccionado en piel vuelta ribeteada.
- Elementos metálicos con tratamiento anticorrosión. Forro en tejido Soft Dry altamente transpirable.
- Certificada SP1.
- Requisitos/características del calzado de seguridad "S1P":
- Calzados de seguridad, base con puntera de acero, zona del talón cerrada, características antiestáticas, absorción energía en la parte del talón y resistencia a la perforación.



Deportivas seguridad "seward"

código	talla	unid. env.
15011400	Nº 38	10
15011402	Nº 39	10
15011404	Nº 40	10
15011406	Nº 41	10
15011408	Nº 42	10
15011410	Nº 43	10
15011412	Nº 44	10
15011414	Nº 45	10
15011416	Nº 46	10

- Puntera: Puntera de seguridad en composite de alta resistencia.
- Empeine: Piel y sintético / Piel con lengüeta acolchada para protección del empeine y metatarso.
- Suela antiperforación: Suela antiperforación en material no metálico LAYERTEX 5, aporta extra ligereza, flexibilidad y seguridad.
- Características: Calzado de seguridad de atractivo diseño deportivo. Confeccionado con PU e inserciones de tejido MESH y NYLON. Elementos metálicos con tratamiento anticorrosión. Forro en tejido "Soft-Dry" altamente transpirable.
- Categoría según UNE EN -ISO 20344:2005: S1P



Deportivas seguridad "watling"

código	talla	unid. env.
15011700	Nº 38	10
15011701	Nº 39	10
15011702	Nº 40	10
15011703	Nº 41	10
15011704	Nº 42	10
15011705	Nº 43	10
15011706	Nº 44	10
15011707	Nº 45	10
15011708	Nº 46	10

- Puntera y suela de seguridad realizada en composite de alta resistencia.
- Empeine: Piel Hidrorepelente / Nylon con lengüeta acolchada para protección del empeine y metatarso.
- Características: Resistencia a la absorción y penetración de agua. Tejido Soft-Dry altamente transpirable.
- Ojete metálicos de refuerzo con tratamiento anticorrosión.
- Certificada S3.
- Requisitos/características del calzado de seguridad "S3":
- Calzados de seguridad, zona del talón cerrada, características antiestáticas, absorción energía en la parte del talón, resistencia a la absorción y penetración de agua, resistencia a la perforación y suela con relieves.





MAURER



Botas goma altas verdes invierno 80

código	talla	unid. env.
15010240	Nº 39	5
15010241	Nº 40	5
15010242	Nº 41	5
15010243	Nº 42	5
15010244	Nº 43	5
15010245	Nº 44	5
15010246	Nº 45	5
15010247	Nº 46	5
15010248	Nº 47	5
15010249	Nº 48	5

MAURER



Botas goma altas verdes seguridad

código	talla	unid. env.
15010150	Nº 39	6
15010152	Nº 40	6
15010154	Nº 41	6
15010156	Nº 42	6
15010158	Nº 43	6
15010160	Nº 44	6
15010162	Nº 45	6
15010164	Nº 46	6
15010166	Nº 47	6
15010168	Nº 48	6

Homologada Clase EN 345/S5

- Absorción de energía en la zona del talón.
- Espesor conforme a la normativa en todo el empeine.
- Espesor conforme a la normativa en toda la suela.
- Espesor conforme a la normativa en la zona del tobillo.
- Punta reforzada de acero.
- Suela antiestática.
- Resistencia a la abrasión.



MAURER

Botas goma bajas negras

código	talla	unid. env.
15010170	Nº 36	10
15010172	Nº 37	10
15010174	Nº 38	10
15010176	Nº 39	10
15010178	Nº 40	10
15010180	Nº 41	10
15010182	Nº 42	10
15010184	Nº 43	10
15010186	Nº 44	10
15010188	Nº 45	10
15010190	Nº 46	10
15010192	Nº 47	10
15010194	Nº 48	10



MAURER

Botas goma altas negras

código	talla	unid. env.
15010010	Nº 39	10
15010100	Nº 40	10
15010101	Nº 41	10
15010102	Nº 42	10
15010103	Nº 43	10
15010104	Nº 44	10
15010105	Nº 45	10
15010106	Nº 46	10
15010107	Nº 47	10
15010108	Nº 48	10



MAURER

Botas goma altas verdes

código	talla	unid. env.
15010120	Nº 39	10
15010122	Nº 40	10
15010124	Nº 41	10
15010126	Nº 42	10
15010128	Nº 43	10
15010130	Nº 44	10
15010132	Nº 45	10
15010134	Nº 46	10
15010136	Nº 47	10
15010138	Nº 48	10





WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL



8 435450 400124

Chaqueta Gris/Amarillo

código	talla	unid. env.
15016998	46/48 - S	10
15017000	48/50 - M	10
15017005	52/54 - L	10
15017010	56/58 - XL	10
15017020	60/62 - XXL	10
15017024	64/66 - XXXL	10

- Material: 65% poliéster / 35 % algodón.
- Multi-bolsillos.
- Alta resistencia al desgaste.
- Dobles costuras de alta calidad.
- Gramaje: 240 gr./m².

WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL



8 435450 400247

Pantalón Gris/Amarillo largo

código	talla	unid. env.
15017085	38/40 - S	15
15017090	42/44 - M	15
15017100	46/48 - L	15
15017105	50/52 - XL	15
15017110	54/56 - XXL	15
15017115	58/60 - XXXL	15

- Material: 65% poliéster / 35 % algodón.
- Zona de la rodilla reforzada con velcro.
- Multi-bolsillos.
- Alta resistencia al desgaste.
- Dobles costuras de alta calidad.
- Gramaje: 240 gr./m².

WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL



8 435450 400186

Pantalón Gris/Amarillo corto

código	talla	unid. env.
15017117	38/40 - S	20
15017118	42/44 - M	20
15017120	46/48 - L	20
15017125	50/52 - XL	20
15017130	54/56 - XXL	20

- Material: 65% poliéster / 35 % algodón.
- Zona de la rodilla reforzada con velcro.
- Multi-bolsillos.
- Alta resistencia al desgaste.
- Dobles costuras de alta calidad.
- Gramaje: 240 gr./m².



1 000150 212000

Chaqueta trabajo azul

código	talla	unid. env.	LEJÍA	MÁXIMO 100°	MÁXIMO 40°
15021200	48	50			
15021210	50	50			
15021220	52	50			
15021230	54	50			
15021240	56	50			
15021250	58	50			
15021260	60	50			
15021270	62	50			
15021280	64	50			
15021290	66	50			

- 65% Poliéster / 35% Algodón.



1 000150 211058

Pantalón trabajo azul

código	talla	unid. env.	LEJÍA	MÁXIMO 100°	MÁXIMO 40°
15021105	40	50			
15021110	42	50			
15021115	44	50			
15021120	46	50			
15021125	48	50			
15021130	50	50			
15021135	52	50			
15021140	54	50			
15021145	56	50			
15021150	58	50			
15021155	60	50			

- 65% Poliéster / 35% Algodón.



1 000150 208003

Buzo trabajo azul

código	talla	unid. env.	LEJÍA	MÁXIMO 100°	MÁXIMO 40°
15020800	48	25			
15020805	50	25			
15020810	52	25			
15020815	54	25			
15020820	56	25			
15020825	58	25			
15020830	60	25			
15020835	62	25			
15020840	64	25			
15020845	66	25			

- 65% Poliéster / 35% Algodón.



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

Traje agua verde pvc

código	talla	unid. env.
15010006	6 - M	20
15010007	7 - L	20
15010008	8 - XL	20
15010009	9 - XXL	20



Capucha integrada en cuello



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

Traje agua verde poliuretano

código	talla	unid. env.	ean
15010037	7 - L	20	8 435231 943260
15010038	8 - XL	20	8 435231 943277
15010039	9 - XXL	20	8 435231 943284



Capucha integrada en cuello



WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

Traje agua verde nylon

código	talla	unid. env.
15010029	6 - M	20
15010026	7 - L	20
15010027	8 - XL	20
15010028	9 - XXL	20



Capucha integrada en cuello




WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

Traje agua azul nylon

código	talla	unid. env.
15010014	6 - M	20
15010015	7 - L	20
15010020	8 - XL	20
15010025	9 - XXL	20





Jersey forro polar

código	talla	unid. env.
15010090	M	6
15010092	L	6
15010094	XL	6
15010096	XXL	6

- 100% Poliéster.
- Cierre a cremallera corta.
- Color azul.



Chaleco multiusos azul

código	talla	unid. env.	ean
15014050	L	20	8 000071 909112
15014055	XL	20	8 000071 909129
15014060	XXL	20	8 000071 909136

- 65% Poliéster, 35% Algodón.
- Acolchado con Poliéster.
- Forro en Nylon.
- Cuello de tira.
- Cierre con cremallera y botones a presión.
- Elástico interno en la sisa.
- Bolsillo interno.
- Bolsillo doble para el móvil.
- 2 Bolsillos externos a cremallera.
- 2 Bolsillos externos con solapa y cierre con velcro



Peto piel soldador

código	unid. env.	ean
15070600	25	8 000071 871990



Buzo polipropileno blanco (1 solo uso)

código	talla	unid. env.
15020695	M	1
15020700	L	50
15020705	XL	50
15020710	XXL	50



Chaleco reflectante homologado

código	unid. env.	ean
15010040	100	8 435231 934329



Mochila deportiva

código	unid. env.	ean
08160500	1	8 000071 897969