



**A FORGED TOOL**



Catálogo

# Cerrajería



📍 Avda. Andalucía, 139 - 18015 Granada (SPAIN)

☎ 958 208 900    📞 666 333 184

Extensiones Pedidos: 231 / 232 / 233 / 206

@ info@aftgrupo.com

🌐 www.aftgrupo.com



LLAVE DE FÁCIL REPRODUCCIÓN EN CATÁLOGO JMA

**EXPLICACIÓN DE LA NUMERACIÓN DE LOS CANDADOS DE LATÓN LLAVES IGUALES PARA SU IDENTIFICACIÓN.**

En la etiqueta del código de barras de la caja del candado, y estampado en la cabeza de las llaves, aparecerá la siguiente numeración:

**2 50 M EJEMPLO 250M**

Indica la tipología del candado:  
N - Arco normal  
M - Arco largo  
En este caso M - Arco largo

Indica la medida del candado, en este caso 50 mm.

Indica el Nº de llave, en este caso Nº 2

250M: Candado latón llaves iguales, llave Nº2, medida 50 mm. Arco largo.



**Candado latón arco largo llaves iguales**

código	medida	unid. env.
03101170	30 nº 1	6
03101175	30 nº 2	6
03101180	30 nº 3	6
03101185	30 nº 4	6
03101190	40 nº 1	6
03101195	40 nº 2	6
03101200	40 nº 3	6
03101205	40 nº 4	12
03101210	50 nº 1	6
03101215	50 nº 2	6
03101220	50 nº 3	6
03101225	50 nº 4	6



**Candado latón arco normal llaves iguales**

código	medida	unid. env.
03101100	30 nº 1	6
03101105	30 nº 2	6
03101110	30 nº 3	6
03101115	30 nº 4	6
03101120	40 nº 1	6
03101125	40 nº 2	6
03101130	40 nº 3	6
03101135	40 nº 4	6
03101140	50 nº 1	6
03101145	50 nº 2	6
03101150	50 nº 3	6
03101155	50 nº 4	6



**Candado inoxidable arco largo**

código	medida	unid. env.	ean
03100865	30 mm.	1	8 000071 970464
03100870	40 mm.	1	8 000071 970471
03100875	50 mm.	1	8 000071 970488



**Candado latón arco largo normal**

código	medida	cantidad
03100960	20 mm.	10
03100965	25 mm.	10
03100970	30 mm.	10
03100975	40 mm.	10
03100980	50 mm.	10
03100985	60 mm.	10



**Candado latón arco normal**

código	medida	cantidad
03100930	20 mm.	10
03100935	25 mm.	10
03100940	30 mm.	10
03100945	40 mm.	10
03100950	50 mm.	10
03100955	60 mm.	10



**Candado inoxidable arco normal**

código	medida	unid. env.	ean
03100850	30 mm.	1	8 000071 970433
03100855	40 mm.	1	8 000071 970440
03100860	50 mm.	1	8 000071 970457



**Candado combinación latón**

código	medida	unid. env.	ean
03101300	22 mm. 3 dígitos	12	8 000071 976992
03101305	28 mm. 4 dígitos	12	8 000071 947848
03101310	40 mm. 4 dígitos	12	8 000071 977005



**Candado combinación 3 dígitos**

código	acabado	unid. env.	ean
03101315	Esmaltado Plata	12	8 435231 931946
03101320	Esmaltado Negro	12	8 435231 932066



**Candado cuadrado persiana acorazado**

código	acabado	unid. env.	ean
03100190	80 mm.	6	8 000071 954556
03100195	90 mm.	6	8 000071 954563



**Candado cuadrado persiana**

código	acabado	unid. env.	ean
03100180	74 mm.	6	8 000071 868167
03100185	90 mm.	6	8 000071 868174





**Cerradero para cerraduras**

código	descripcion	unid. env.	ean
03180100	2003/2004	1	8 435231 953467



**Candado equipaje 3 digitos con cable**

código	medida	unid. env.	ean
03100990	Ref. 99813	1	8 000071 998130

Con sistema TSA, permite a la Agencia de la Seguridad del transporte revisar su maleta sin romperla o dejarla sin candado.



**Portacandados de seguridad**

código	medida	unid. env.	ean
03102500	Grande	10	8 435231 932240



**Portacandados**

código	acabado	unid. env.	ean
03102505	Mediano	10	8 435231 932257
03102510	Pequeño	10	8 435231 932264



**Candado empotrar c-2 macho**




código	acabado	unid. env.	ean
03010685	Llave plana	1	8 435450 402814
03010686	Llave tubular	1	8 435450 402821

**Candado empotrar c-1 hembra**

código	acabado	unid. env.	ean
03010617	Llave plana	1	1 000030 106177
03010618	Llave tubular	1	1 000030 106184

**Juego cerrojos cierre tijera**


código	acabado	unid. env.	ean
03200001	40 mm.	3	8 428410 000854
03200005	50 mm.	3	8 428410 000861



**Cerradura puerta cristal llave tubular**

código	medida	unid. env.	ean
03180001	Ref. 2001	1	8 435028 601537


- Colocación a media altura.  
- Cristal de 10 mm.



**Cerradura puerta cristal llave plana**

código	medida	unid. env.	ean
03180002	Ref. 2002	1	8 435028 801544


- Colocación a media altura.  
- Cristal de 10 mm.



**Cerradura puerta cristal llave tubular**

código	medida	unid. env.	ean
03180003	Ref. 2003	1	8 435028 601551

- Colocación en suelo con pestillo.  
- Cristal de 10 mm. Cerradero Aparte.



**Cerradura puerta cristal llave plana**

código	medida	unid. env.	ean
03180004	Ref. 2004	1	8 435028 601568

- Colocación en suelo con pestillo.  
- Cristal de 10 mm. Cerradero Aparte.

**Cerradura puerta cristal llave tubular**

código	medida	unid. env.	ean
03180005	Ref. 2005	1	8 435028 801582

- Colocación en suelo con bulón.  
- Cristal de 10 mm. Cerradero Incluido.

**Cerradura puerta cristal llave plana**

código	medida	unid. env.	ean
03180006	Ref. 2006	1	8 435028 601599

- Colocación en suelo con bulón.  
- Cristal de 10 mm. Cerradero Incluido.



**Pomo negro  
Entrada con llave y condensa**

código 03030560 unid. env. 24 ean 8 435231 937863



**Pomo negro  
Baño condensa**

código 03030565 unid. env. 24 ean 8 435231 937870



**Pomo negro  
Pasillo sencillo**

código 03030570 unid. env. 24 ean 8 435231 937887



**Pomo negro  
Puerta con llave**

código 03030575 unid. env. 24 ean 8 435231 937894



**Pomo negro  
Puerta con llave ambos lados**

código 03030580 unid. env. 24 ean 8 435231 937962



**PICAPORTE REGULABLE**

60 mm.

70 mm.



**Pomo blanco  
Entrada con llave y condensa**

código 03030590 unid. env. 24 ean 8 435231 937901



**Pomo blanco  
Baño condensa**

código 03030595 unid. env. 24 ean 8 435231 937917



**Pomo blanco  
Pasillo sencillo**

código 03030600 unid. env. 24 ean 8 435231 937924



**Pomo blanco  
Puerta con llave**

código 03030605 unid. env. 24 ean 8 435231 937931



**Pomo blanco  
Puerta con llave ambos lados**

código 03030610 unid. env. 24 ean 8 435231 937979



**PICAPORTE REGULABLE**

60 mm.

70 mm.





**WOLFPACK**  
LÍNEA PROFESIONAL

**Pomo cromado  
Entrada con llave y condensa**

código 03030500    unid. env. 24    ean 8 435231 935302



**WOLFPACK**  
LÍNEA PROFESIONAL

**Pomo cromado  
Baño condensa**

código 03030505    unid. env. 24    ean 8 435231 935319



**WOLFPACK**  
LÍNEA PROFESIONAL

**Pomo cromado  
Pasillo sencillo**

código 03030510    unid. env. 24    ean 8 435231 935326



**WOLFPACK**  
LÍNEA PROFESIONAL

**Pomo cromado  
Puerta con llave**

código 03030515    unid. env. 24    ean 8 435231 935333



**WOLFPACK**  
LÍNEA PROFESIONAL

**Pomo cromado  
Puerta con llave ambos lados**

código 03030520    unid. env. 24    ean 8 435231 937948



**PICAPORTE REGULABLE**  
60 mm.



**WOLFPACK**  
LÍNEA PROFESIONAL

**Pomo latonado  
Entrada con llave y condensa**

código 03030530    unid. env. 24    ean 8 435231 935340



**WOLFPACK**  
LÍNEA PROFESIONAL

**Pomo latonado  
Baño condensa**

código 03030535    unid. env. 24    ean 8 435231 935357



**WOLFPACK**  
LÍNEA PROFESIONAL

**Pomo latonado  
Pasillo sencillo**

código 03030540    unid. env. 24    ean 8 435231 935364



**WOLFPACK**  
LÍNEA PROFESIONAL

**Pomo latonado  
Puerta con llave**

código 03030545    unid. env. 24    ean 8 435231 935371



**WOLFPACK**  
LÍNEA PROFESIONAL

**Pomo latonado  
Puerta con llave ambos lados**

código 03030550    unid. env. 24    ean 8 435231 937955



**PICAPORTE REGULABLE**  
60 mm.    70 mm.





ORYX hogar

**Juego manillas "Irene"**

código	descripción	unid. env.	ean
03035000	Zamak latonado	1	8 435314 505644



ORYX hogar

**Juego manillas "Isabel"**

código	descripción	unid. env.	ean
03031500	Latón	2	8 435231 936651



ORYX hogar

**Juego manillas "Aurora"**

código	descripción	unid. env.	ean
03031520	Latón	1	8 435231 936668



**Juego manillas "Ayr"**

código	acabado	unid. env.	ean
03030017	Referencia 540 cromo	10	8 422374 054007



**Juego manivelas roseta linea**

código	acabado	unid. env.	ean
03035005	Níquel satinado	1	8 435314 501431



**Juego manivelas roseta onda**

código	acabado	unid. env.	ean
03035010	Níquel satinado	1	8 435450 413599



**Soporte pasamanos**

código	medida	unid. env.	ean
03122000	Latonado brillo	1	8 435231 964258
03122005	Patinado cuero	1	8 435231 964265
03122010	Níquel mate	1	8 435231 964289



**Muletilla de roseta níquel satinado**

código	medida	unid. env.	ean
03035015	Ø 35 mm.	10	8 435314 503619
03035017	Ø 50 mm.	5	8 435314 503718



**Bocallave de pera**

código	acabado	unid. env.	ean
03035020	Níquel satinado	15	8 435314 503664



**Pomo puerta esférico**

código	color	unid. env.	ean
03035035	color: inoxidable	2	8 435314 503220




**Pomo puerta seta**

código	color	unid. env.	ean
03035040	color: inoxidable	2	8 435314 506139



**Pomo oro brillo liso**

código	medida	unid. env.	ean
03050125	800/70 x 85 mm.	2	8 435314 502988




**Cerrojo llave y pulsador**

código	medida	unid. env.	ean
03102100	B-1 161 mm.	10	8 435231 932226




**Cerrojo llave ambos lados**

código	medida	unid. env.	ean
03102110	B-2 183 mm.	10	8 435231 932233



**Cerrojo bombín 70 mm. llave y pulsador**

código	medida	unid. env.	ean
03102115	B-3 161 mm.	10	8 435231 938112



**Cerrojo bombín 70 mm. llave ambos lados**


código	medida	unid. env.	ean
03102120	B-4 183 mm.	10	8 435231 938129



**Cerrojo llave y pulsador**

código	medida	unid. env.	ean
03102125	B-5 143 mm.	10	8 435231 938136

código	medida	unid. env.	ean
03102135	B-7 143 mm. Europerfil	10	8 435231 938150



**Cerrojo llave ambos lados**


código	medida	unid. env.	ean
03102130	B-6 165 mm.	10	8 435231 938143

código	medida	unid. env.	ean
03102140	B-8 165 mm. Europerfil	10	8 435231 938167




**Cerrojo llave solo**

código	medida	unid. env.	ean
03102145	B-9 140 mm.	10	8 435231 938174



**Cerrojo llave seguridad llave y pulsador**

código	medida	unid. env.	ean
03102127	B-5 143 mm.	10	8 435231 957632



**Cerrojo llave seguridad llave ambos lados**

código	medida	unid. env.	ean
03102132	B-6 165 mm.	10	8 435231 957649



**Cilindro níquel**

código	medida	unid. env.
03102000	30 x 30/15	10
03102004	30 x 40/15	10
03102009	35 x 35/15	10
03102002	30 x 30/13,5	10
03102005	30 x 40/13,5	10
03102010	35 x 35/13,5	10



**Cilindro seguridad latón**

código	medida	unid. env.	ean
03102050	30 x 30/15,0	10	8 435231 932196
03102055	30 x 40/15,0	10	8 435231 932202
03102060	35 x 35/15,0	10	8 435231 932219





**Cerradura sobreponer S7**

código	medida	unid. env.	ean
03190100	Derecha	1	8 435231 948951
03190105	Izquierda	1	8 435450 412141



**Cerradura sobreponer S6-10**

código	medida	unid. env.	ean
03190210	Derecha	1	8 435231 949064



**Cierre caja con enganche plano**

código	medida	unid. env.
01022300	40 mm.	100
01022305	60 mm.	50
01022310	80 mm.	50
01022315	100 mm.	25
01022320	120 mm.	25



**Cierre cartola con uña**

código	medida	unid. env.	ean
01250100	0	1	8 435231 973052
01250101	1	1	8 435231 973069
01250102	2	1	8 435231 973076



**Picaporte**

código	medida	unid. env.	ean
03090268	2000 - 50 HL C/C C/ redondo	20	8 431955 018055
03090269	2000 - 50 HL C/C C/ cuadrado	20	8 431955 040810



**Picaporte inoxidable descentrado**

código	descripción	unid. env.	ean
03035045	70 mm.	4	8 435314 505088



**Picaporte canto cuadrado**

código	medida	unid. env.	ean
03090290	35 mm. HL	20	8 431955 021024
03090291	45 mm. HL	20	8 431955 018291



**Golpete rodillo (blíster 2 piezas)**

código	acabado	unid. env.	ean
03090390	Cromado	1	8 435231 932387
03090391	Bicromatado	1	8 435231 932394



**Golpete magnético (blíster 2 piezas)**

código	acabado	unid. env.	ean
03090392	Blanco	1	8 435231 932400
03090393	Marrón	1	8 435231 932417



**Picaporte canto cuadrado**

código	medida	unid. env.	ean
03090292	35 mm. Inoxidable	20	8 431955 021048
03090293	45 mm. Inoxidable	20	8 431955 018338



**Golpete rodillos goma bicromatado**

código	unid. env.	ean
03090389	100	8 431955 014996



**Cerradura puerta cristal**

código	unid. env.	ean
03140001	1	8 000071 802512



**Cerradura puerta cristal normal**

código	unid. env.	ean
03010408	1	8 425247 001559



**Cerradura puerta corredera pulsador**  
 código medida unid. env. ean  
 03030050 147/27 mm. 30 8 435231 938679



**Cerradura puerta corredera pulsador**  
 código medida unid. env. ean  
 03030055 347/27 mm. 30 8 435231 938686



**Cerradura mueble para cajón**  
 código medida unid. env. ean  
 03030040 101/18 latón plateado 1 8 425247 001016



**Cerradura mueble para cajón**  
 código medida unid. env. ean  
 03030035 301/55 cromada 55 8 425247 002013



**Cerradura mueble para cajón**  
 código medida unid. env. ean  
 03030045 336 cromada 14 8 425247 136008  
 - Lengüeta excéntrica



**Cerradura mueble para cajón**  
 código medida unid. env. ean  
 03030024 361 / 20 cromada 20 8 425247 161208  
 03030025 361 / 25 cromada 20 8 425247 161253



**Cerradura mueble para armario**  
 código medida unid. env. ean  
 03030029 362 / 20 cromada 20 8 425247 162205  
 03030030 362 / 25 cromada 20 8 425247 162250



**Manilla lateral**  
 código medida unid. env. ean  
 03030023 Con cerradura 671 1 1 000030 300230



**Cerradura buzón recta**  
 código medida unid. env. ean  
 03010410 135 R1 50 8 425247 135018



**Cerradura buzón**  
 código medida unid. env. ean  
 03010567 135 - Curva R-14 50 8 425247 135148



**Cerradura buzón**  
 código medida unid. env. ean  
 03010568 135 - Cartero 50 1 000030 105682



**Cerradura buzón "House y Square"**  
 código unid. env. ean  
 03010420 1 8 435231 925587



**Cerradura buzón "Garden"**  
 código unid. env. ean  
 03010417 1 8 435231 930321



**Cerradura buzón "House Jardín"**  
 código unid. env. ean  
 03010415 1 8 435231 925570





**Cerradura mueble sin llave sobreponer**

código	descripción	unid. env.	ean
03010240	42/20 mm.	20	8 003601 049357
03010242	42/25 mm.	20	8 003601 027126
03010244	42/30 mm.	20	8 431807 201949



**Varilla falleba 1 mts.**

código	acabado	unid. env.	ean
03010254	Marrón	1	1 000030 102544
03010255	Blanco	1	1 000030 102551



**Cerradura mueble sin llave embutir**

código	medida	unid. env.
03010220	32/20 mm.	20
03010222	32/25 mm.	20
03010224	32/30 mm.	20
03010226	32/35 mm.	20
03010228	32/40 mm.	20



**Pernio varilla falleba**

código	medida	unid. env.	ean
03010203	Zincado	1	1 000030 102032



**Cerradura y varilla falleba**

código	acabado	unid. env.	ean
03010250	93 / marrón sin llave	20	1 000030 102506
03010251	93 / blanco sin llave	20	1 000030 102513



**Puente varilla falleba**

código	acabado	unid. env.	ean
03010202	Marrón	1	1 000030 102025
03010207	Blanco	1	1 000030 102070



**Cierre 192**

código	descripción	unid. env.	ean
03010635	Cuadrado 8 mm.	50	1 000030 106351



**Llave cierre 192**

código	descripción	unid. env.	ean
03010615	Cuadrado 8 mm.	50	8 425247 301185

**Bisagra desmontable con pasador y remate**

código	medida/acabado	unid. env.	ean
03046010	74 mm. Oro viejo	100	8 435450 401794
03046015	87 mm. Oro viejo	100	8 435450 401800



**Gancho varilla falleba**

código	medida	unid. env.
03010200	Superior marrón	1
03010201	Inferior marrón	1
03010205	Superior blanco	1
03010206	Inferior blanco	1



**Cierre 193**

código	descripción	unid. env.	ean
03010630	Triángulo 8 mm.	50	8 425247 193216



**Llave cierre 193**

código	descripción	unid. env.	ean
03010614	Triángulo 8 mm.	50	1 000030 106146

**Bisagra desmontable con pasador**

código	acabado	unid. env.	ean
03046000	53 mm. Latonado	100	8 435450 401770
03046005	53 mm. Cromado	100	8 435450 401787



**Pasador embutir latonado 500**

código	medida	unid. env.
03090130	150	20
03090138	200	20
03090139	250	20
03090155	300	20



**Tirador bicromatado**

código	descripción	unid. env.	ean
03090047	15 - 100 x 27 (abatible)	20	8 435231 921770



**Llave cerraduras mueble latonada**

código	descripción	unid. env.	ean
03010204	32-42-93	1	1 000030 102049



WOLFPACK



**Pasador latonado barnizado 384**

código	medida	unid. env.
03090132	30	20
03090133	35	20
03090134	40	20
03090136	50	20
03090137	60	20



WOLFPACK



**Pasador níquel 384**

código	medida	unid. env.
03090140	30	20
03090142	35	20
03090144	40	20
03090146	50	20
03090147	60	20
03090148	70	10
03090149	85	10
03090152	100	10




WOLFPACK



**Pasador latonado barnizado 455**

código	medida	unid. env.
03090190	70	10
03090192	85	10
03090194	100	10
03090196	120	10



WOLFPACK



**Pasador bicromatado 318**

código	medida	unid. env.
03090086	200	5
03090087	250	5
03090085	300	5
03090088	400	5
03090089	500	5



WOLFPACK



**Pasador bicromatado 455**

código	medida	unid. env.
03090189	70	10
03090191	85	10
03090193	100	10
03090195	120	10



**Pasador base plástico**

código	medida	unid. env.
03104000	35 mm. Blanco	1
03104010	35 mm. Cromado	1
03104020	35 mm. Latonado	1
03104030	50 mm. Blanco	1
03104040	50 mm. Cromado	1
03104050	50 mm. Latonado	1



**Bisagra cazoleta recta**

código	acabado	unid. env.	ean
03042560	26 mm.	250	8 435231 905664
03042500	35 mm.	250	8 435231 905602



**Bisagra cazoleta acodada**

código	acabado	unid. env.	ean
03042570	26 mm.	250	8 435231 905671
03042510	35 mm.	250	8 435231 905619



**Bisagra cazoleta super acodada**

código	acabado	unid. env.	ean
03042580	26 mm.	250	8 435231 905688
03042520	35 mm.	250	8 435231 905626



**Bisagra cazoleta con clip recta**

código	medida	unid. env.	ean
03042530	35 mm.	250	8 435231 905633



**Bisagra cazoleta con clip acodada**

código	medida	unid. env.	ean
03042540	35 mm.	250	8 435231 905640



**Bisagra cazoleta con clip super acodada**

código	medida	unid. env.	ean
03042550	35 mm.	250	8 435231 905657



**Bisagra cazoleta doble resorte**

código	medida	unid. env.	ean
03040227	35 mm.	30	8 435231 905541



**Bisagra zincada 415**

código	unid. env.	ean
03090228	20	8 413023 006362





**Pernio inoxidable canto redondo sin remate**

código	descripción	unid. env.	ean
03035025	100 mm. derecha	60	8 435314 503565
03035026	100 mm. izquierda	10	8 435314 503572



**Pernio níquel canto redondo sin remate**

código	descripción	unid. env.	ean
03035030	100 mm. derecha	60	8 435314 505095
03035031	100 mm. izquierda	60	8 435314 505101



**Pernio 406 latonado canto redondo**

código	descripción	unid. env.	ean
03042415	10 derecha	20	8 431955 033294
03042416	10 izquierda	20	8 431955 033317



**Pernio latonado canto cuadrado 403**

código	descripción	unid. env.	ean
03040228	9,5 derecha	25	8 431955 003075
03040229	9,5 izquierda	25	8 431955 003099
03090197	Arandela 9,5 HL	500	8 413023 005525



**Pernio latonado canto redondo 403**

código	descripción	unid. env.	ean
03040234	9,5 derecha	25	8 431955 003112
03040235	9,5 izquierda	25	8 431955 003136
03090197	Arandela 9,5 HL	500	8 413023 005525



**Bisagra seguridad latonada**

código	descripción	unid. env.	ean
03040233	150 x 80 mm.	24	8 435231 905572



**Bisagra 5005 zincada**

código	medida	unid. env.
03041520	3/4	24
03041522	1	24
03041524	1 - 1/4	24
03041526	1 - 1/2	24
03041528	1 - 3/4	24
03041530	2	24
03041532	2 - 1/4	24
03041534	2 - 1/2	24
03041536	2 - 3/4	24
03041538	3	24



**Bisagra 814 zincada**

código	medida	unid. env.
03041500	3/4	24
03041502	1	24
03041504	1 - 1/4	24
03041506	1 - 1/2	24
03041508	1 - 3/4	24
03041510	2	24
03041512	2 - 1/4	12
03041514	2 - 1/2	12
03041516	3	12



**Bisagra 5005 latonada**

código	medida	unid. env.
03041550	3/4	24
03041552	1	24
03041554	1 - 1/4	24
03041556	1 - 1/2	24
03041558	1 - 3/4	24
03041560	2	24
03041562	2 - 1/4	24
03041564	2 - 1/2	24
03041566	2 - 3/4	24
03041568	3	24



**Bisagra latonada desmontable 210**

código	medida	unid. env.
03041600	40 x 35 mm.	24
03041602	50 x 40 mm.	24
03041604	60 x 40 mm.	24
03041606	60 x 50 mm.	24
03041608	70 x 40 mm.	24
03041610	70 x 50 mm.	24



**Bisagra latonada fija 207**

código	medida	unid. env.
03040216	25 x 25 mm.	24
03040218	35 x 30 mm.	24
03040219	40 x 35 mm.	24
03040221	50 x 40 mm.	24
03040222	60 x 40 mm.	24
03040223	60 x 50 mm.	24
03040224	70 x 40 mm.	24
03040225	70 x 50 mm.	24



**Bisagra piano hierro latonado**

código	medida	unid. env.	ean
03040230	32 mm. Rollo 50 mts.	1	8 435231 963459
03040231	40 mm. Rollo 50 mts.	1	8 435231 963466



**Pernio torneado**

código	medida	unid. env.
03040137	10 x 60 mm.	60
03040139	12 x 70 mm.	45
03040140	14 x 80 mm.	28
03040141	16 x 100 mm.	35
03040142	18 x 120 mm.	24
03040143	20 x 120 mm.	20



**Pernio soldar pala larga**

código	medida	unid. env.
03042015	12 x 80 x 2 mm.	80
03042020	14 x 80 x 3 mm.	50
03042025	16 x 100 x 3 mm.	50
03042030	18 x 110 x 4 mm.	40
03042035	20 x 120 x 5 mm.	30



**Pernio soldar pala corta**

código	acabado	unid. env.	ean
03042000	12 x 80 x 2 mm.	100	8 435450 404245
03042005	14 x 80 x 3 mm.	90	8 435450 404252



**Pistón a gas para mueble**

código	medida	unid. env.
03152000	5 Kgs. 164 mm.	1
03152005	5 Kgs. 247 mm.	1
03152010	8 Kgs. 247 mm.	1
03152015	12 Kgs. 247 mm.	1



**Bisagra bicromatada 507**

código	medida	unid. env.
03042600	100 x 75 mm.	10
03042602	130 x 88 mm.	10
03042604	150 x 88 mm.	10
03042606	175 x 88 mm.	10
03042608	200 x 111 mm.	10
03042610	250 x 111 mm.	10
03042612	300 x 111 mm.	10



**Bisagra negra 507**

código	medida	unid. env.
03042614	100 x 75 mm.	10
03042616	130 x 88 mm.	10
03042618	150 x 88 mm.	10
03042620	175 x 88 mm.	10
03042622	200 x 111 mm.	10
03042624	250 x 111 mm.	10
03042626	300 x 111 mm.	10



**Cierrapuertas con retenedor F2 30-45 kgs.**

código	medida/color	unid. env.	ean
03018001	70-90 cms. Plata	1	8 435450 416569
03018005	70-90 cms. Negro	1	8 435450 416620
03018010	70-90 cms. Blanco	1	8 435450 416644

**Cierrapuertas con retenedor F3 45-65 kgs.**

código	medida/color	unid. env.	ean
03018015	80-100cms. Plata	1	8 435450 416651
03018020	80-100cms. Negro	1	8 435450 416668
03018025	80-100cms. Blanco	1	8 435450 416675

**Cierrapuertas con retenedor F4 65-85 kgs.**

código	medida/color	unid. env.	ean
03018030	90-120cms. Plata	1	8 435450 416682
03018035	90-120cms. Negro	1	8 435450 416699
03018040	90-120cms. Blanco	1	8 435450 416705



**Anilla llavero niquelada**

código	medida	bolsa	unid. env.
03110900	1,4 x 16 x 12	Bolsa 1000 unid.	20
03110920	1,6 x 21 x 17	Bolsa 500 unid.	20
03110930	2,0 x 25 x 20	Bolsa 300 unid.	20
03110940	2,1 x 32 x 27	Bolsa 200 unid.	20



**Llavero portaetiquetas**

código	color	unid. env.
03150898	Amarillo	100
03150899	Azul	100
03150895	Blanco	100
03150907	Gris	100
03150894	Negro	100
03150896	Rojo	100
03150897	Verde	100



**Muelle puerta aluminio anodizado (blister 1 pieza)**

código	medida	unid. env.
03091450	Dorado	30
03091455	Plateado	30
03091460	Blanco	30
03091465	Negro	30



**Cierrapuertas sin retenedor F3 45-65 kgs.**

código	medida/color	unid. env.	ean
03018045	80-100cms. Plata	1	8 435450 416712





**Mirilla puerta latonada (blister 1 pieza).**

código	acabado	unid. env.	ean
03091410	35-60 mm.	1	8 435231 932370
03091415	25-40 mm.	1	8 435231 935289



**Mirilla óptica digital puerta**

código	acabado	unid. env.	ean
03110210	Plata	1	8 000071 964654
03110215	Oro	1	8 000071 964661



**Mirilla puerta**

código	medida	unid. env.	ean
03091412	35-50 mm. Plateada mate	1	8 435450 412219



**Cadena seguridad puerta (blister 1 pieza).**

código	acabado	unid. env.	ean
03090440	Latonada	1	8 435231 932356
03090442	Plateada	1	8 435231 932363



**Expositor mirilla puerta digital (vacío)**

código	unid. env.	ean
03110220	1	8 000071 964692



**Aldabillas (Blister 2 piezas)**

código	medida	unid. env.	ean
03048000	100 mm.	1	8 435450 421884
03048005	120 mm.	1	8 435450 421891
03048010	200 mm.	1	8 435450 421907



**Incluye tornillos**



**Letra plateada mate con tornillos ocultos**

código	medida	unid. env.
05320200	"A" 10 cms.	1
05320201	"B" 10 cms.	1
05320202	"C" 10 cms.	1
05320203	"D" 10 cms.	1



**Letra latón con tornillos ocultos**

código	medida	unid. env.
05320050	"A" 10 cms.	1
05320051	"B" 10 cms.	1
05320052	"C" 10 cms.	1
05320053	"D" 10 cms.	1
05320054	"E" 10 cms.	1
05320055	"F" 10 cms.	1
05320056	"G" 10 cms.	1
05320057	"H" 10 cms.	1
05320058	"I" 10 cms.	1
05320059	"J" 10 cms.	1
05320060	"K" 10 cms.	1
05320061	"L" 10 cms.	1
05320062	"M" 10 cms.	1
05320063	"N" 10 cms.	1
05320064	"O" 10 cms.	1
05320065	"P" 10 cms.	1
05320066	"Q" 10 cms.	1
05320067	"R" 10 cms.	1
05320068	"S" 10 cms.	1
05320069	"T" 10 cms.	1
05320070	"U" 10 cms.	1
05320071	"V" 10 cms.	1
05320072	"W" 10 cms.	1
05320073	"X" 10 cms.	1
05320074	"Y" 10 cms.	1
05320075	"Z" 10 cms.	1



**Número plata mate con tornillos ocultos**

código	medida	unid. env.
05320011	"1" 10 cms.	1
05320012	"2" 10 cms.	1
05320013	"3" 10 cms.	1
05320014	"4" 10 cms.	1
05320015	"5" 10 cms.	1
05320016	"6" 10 cms.	1
05320017	"7" 10 cms.	1
05320018	"8" 10 cms.	1
05320019	"9" 10 cms.	1
05320020	"0" 10 cms.	1



**Número latón con tornillos ocultos**

código	medida	unid. env.
05320001	"1" 10 cms.	1
05320002	"2" 10 cms.	1
05320003	"3" 10 cms.	1
05320004	"4" 10 cms.	1
05320005	"5" 10 cms.	1
05320006	"6" 10 cms.	1
05320007	"7" 10 cms.	1
05320008	"8" 10 cms.	1
05320009	"9" 10 cms.	1
05320010	"0" 10 cms.	1

**TORNILLERÍA OCULTA EN LETRAS Y NUMEROS**




**Caja fuerte sobreponer**

código	acabado	unid. env.	ean
03070298	35 x 25 x 25 cms.	1	8 000071 935685
03070299	20 x 31 x 20 cms.	1	8 000071 935678



**Caja fuerte sobreponer con llave**

código	medida	unid. env.	ean
03070300	22 x 13 x 11 cms.	1	8 000071 935661



**Tablón anuncios magnético**

código	descripción	unid. env.	ean
03081150	45 x 60 x 4 cms.	1	8 000071 957366



**Caja caudal pintada**

código	medida	unid. env.
03073000	125 x 90 x 52 mm. N° 0	50
03073020	150 x 115 x 80 mm. N° 1	36
03073040	200 x 155 x 90 mm. N° 2	20
03073060	250 x 180 x 90 mm. N° 3	16
03073080	300 x 235 x 90 mm. N° 4	10



**Caja archivo llaves**

código	medida	unid. env.
03081100	200 x 160 x 80 mm. 20 Llaves	16
03081105	300 x 240 x 60 mm. 45 Llaves	10
03081110	370 x 280 x 60 mm. 60 Llaves	8
03081115	300 x 240 x 80 mm. 96 Llaves	3



**Grafito en polvo bote aplicador**

código	medida	unid. env.	ean
14040045	50 grms.	10	4 103810 105890

**Grafito en polvo bolsa**

código	medida	unid. env.	ean
14040040	50 grms.	1	8 435231 962285



**Tope puerta adhesivo**

código	medida/color	unid. env.	ean
05320097	Marrón	50	8 435231 904131
05320098	Gris	50	1 000130 500981
05320099	Crema	50	1 000130 500998
05320100	Blanco	50	8 435231 904162



**Tope puerta acero inoxidable**

código	medida	unid. env.	ean
05320096	Plata mate	1	8 435231 932431



**Tope puerta adhesivo**

código	medida/color	unid. env.	ean
05320105	Transparente	50	8 435450 403347
05320107	Madera clara	50	8 435450 403354
05320109	Madera oscura	50	8 435450 403361



**Tope puerta acero inoxidable**

código	medida	unid. env.	ean
05320095	Latonado	1	8 435231 932424



**Tope puerta adhesivo**

código	medida/color	unid. env.	ean
05320101	Blanco	50	8 435231 904179
05320102	Marrón	50	8 435231 904186
05320104	Crema	50	8 435231 904209





**Maquina copiadora llaves "Capri"**

código 03010682 unid. env. 1 ean 8 422513 166622

Motor: 220 v. - 50 Hz. 400 W. 16.000 r.p.m.  
Fresa: F13, F1.  
Palpador: P13, P1  
Ancho: 385 mm.  
Alto: 465 mm.  
Profundidad 430 mm.  
Lámpara: 25 w.  
Peso: 25 kgs.



Máquina que incorpora un sistema patentado de medición de fuerza o presión en el duplicado haciendo que el trabajo de copia sea una tarea sencilla y precisa



**LLAVES FORD**



**LLAVES JIS**



**LLAVES MERCEDES**



**Adaptador ad-mm para capri / columbia / dakar**

código 03010701 (Mercedes) unid. env. 1 ean 8 422513 329225



**Cepillo maquina dakota**

código 03016100 medida 75 x 10 unid. env. 1 ean 8 422513 347779



**Cepillo maquina dakota / titan**

código 03016102 medida 75 x 13 unid. env. 1 ean 8 422513 359918



**Adaptador ad-six dakota / saratoga**

código 03010695 unid. env. 1 ean 1 000030 106955



**Cepillo maquina saratoga**

código 03016101 medida 100 x 13 unid. env. 1 ean 8 422513 075658



**Manilla maquina dakota / saratoga**


código 03016105 unid. env. 1 ean 8 422513 347618



**Maquina copiadora llaves "neo"**

código 03010677 unid. env. 1 ean 1 000030 106771

Motor: 230 v. - 50 Hz. 200 w.  
Fresa: F1 90° (HSS).  
Ancho: 270 mm.  
Alto: 378 mm.  
Profundidad 340 mm.  
Peso: 18 kg.  
Velocidad 5.500 r.p.m.



Máquina duplicadora de llaves especiales de seguridad.



**ADAPTADORES OPCIONALES**

AD - 15°

AD - 45°

Llaves FORD



Llaves JIS



Llaves MERCEDES



**Cepillo maquina dakota / titan**

código 03016102 medida 75 x 13 unid. env. 1 ean 8 422513 359918



**Maquina copiadora llaves "ecco-plus"**

código 03010681 unid. env. 1 ean 1 8422513106818

Motor: 220 v.- 50 Hz. 0,18 Kw. 1350 r.p.m.  
Fresa: FP11 (63x5x16).  
Ancho: 520 mm.  
Alto: 280 mm.  
Profundidad 245 mm.  
Peso: 16 kg.

**CARACTERÍSTICAS**

- Mordazas reversibles 2 caras
- Palpacor templado
- Pantalla de protección
- Cepillo
- Palanca lateral
- Micro interruptor
- Protección por fusibles





**Cepillo maquina ecco plus / ecco bit**

código 03016103 65 x 13 unid. env. 1 ean 8 422513 402409

**OPCIONAL**

Mordaza Sofer  
2 Lados



Máquina semiautomática para el duplicado de llaves planas para cerraduras a cilindro y para vehículos, llaves cruciformes y especiales.



**Maquina copiadora llaves "Berna"**

código 03010673 unid. env. 1 ean 8 422513 722002

Motor: Monofásico 220V, 50 hz, 0.18kw, 1350 rpm, 1.7 amp.  
Fresa: Acero extra rápido (hSS); Ø80x16x5  
Velocidad fresa: 712 rpm.  
Mordazas: Acero, con 4 caras de amarre.  
Curso útil: eje X = 46 mm.  
Iluminación: Mediante diodos led.  
Transmisión: Correas estriadas  
Dimensiones:  
340 mm. ancho.  
243 mm. alto.  
435 mm. profundidad.  
Peso: 17 kg.



**Maquina codificadora llaves magnéticas CO-9**

código 03010683 unid. env. 1 ean 8 422513 174696

- 230v. - 50 Hz.  
- Ancho: 270 mm.  
- Alto: 120 mm.  
- Profundidad: 180 mm.  
- Peso: 1.650 gr.

MG - 6S  
Llave magnética Standard de 6 imanes con guía central.

MG - 6L  
Llave magnética de 6 imanes con guía en la izquierda.

MG - 6D  
Llave magnética de 6 imanes con guía en la derecha.

MG - 9  
Llave magnética multicode de 9 imanes.

Codificador universal de llaves magnéticas con lector electrónico incorporado





**Fresa llaves gorjas**

código	descripcion	unid. env.	ean
03016002	SARATOGA	1	1 000030 160025



**Fresa llaves planas**

código	descripcion	unid. env.
03010611	CA-3 (Lince)	1
03010616	CE-2 (Lince)	1
03010700	DAKOTA/NEVADA/SARATOGA	1
03015995	ECCO/ECCO PLUS	1
03016000	TUCSON	1



**Fresa llaves seguridad**

código	descripcion	unid. env.
03016004	F-1	1
03016006	F-3	1
03016008	F-5	1
03016009	F-6	1
03016014	F-11	1
03016015	F-12 A	1
03016016	F-12 B	1
03016017	F-13	1
03016018	F-14	1
03016021	F-22	1
03016022	F-43	1
03016023	FB	1
03016024	FC	1



**Telemando m-sp1**

código	descripcion	unid. env.	ean
03016132		5	8 422513 769489



**Telemando m-sp2**

código	descripcion	unid. env.	ean
03016133		5	8 422513 769496

Visita nuestra web  
[www.aftgrupo.com](http://www.aftgrupo.com)



**Telemando sr-48**

código	descripcion	unid. env.	ean
03016131		5	8 422513 715790



**Telemando sr-4v**

código	descripcion	unid. env.	ean
03016130		5	8 422513 715783



**Palpador llaves seguridad**

código	descripcion	unid. env.
03016030	P- 1	1
03016035	P- 5	1
03016037	P- 7	1
03016041	P-11	1
03016043	P-12 B	1
03016044	P-13	1
03016045	P-14	1
03016047	P-16	1
03016050	P-22	1
03016051	P-26	1
03016052	P-43	1
03016053	PB	1
03016054	PC	1



**Telemando evolutivo**

código	descripcion	unid. env.	ean
03016144	EM-ROLL 4C 433	5	8 422513 579750
03016146	EM-ROLL 4C 868	5	8 422513 579767



**Telemando em-ir**

código	descripcion	unid. env.	ean
03016150	Emisor universal	5	8 422513 535848



8 422513 000469

JMA

## Llave acero

código	descripción	unid. env.	código	descripción	unid. env.	código	descripción	unid. env.
03011690	35D	50	03011722	FAC- 2D	50	03011138	MCM- 7	50
03011699	38D	50	03011731	FAC- 5D	50	03011139	MCM- 8	50
03010713	AB- 5I	50	03011737	FAC- 7D	50	03011132	MCM-12D	50
03010714	AB- 6D	50	03011746	FAC-10D	50	03011133	MCM-13D	50
03010715	AB- 6I	50	03011749	FAC-11D	50	03011649	MCM-18D	50
03010716	AB- 7I	50	03010910	FAC-12D	50	03016072	MCM-26	50
03010718	AB- 8D	50	03010912	FAC-13D	50	03016074	MCM-30D	50
03010719	AB- 8I	50	03011646	FAC-14D	50	03016076	MCM-31	50
03010720	AB-11	50	03010914	FAC-18	50	03016078	MCM-31D	50
03010735	ABC- 5I	50	03011750	FAC-22D	50	03016080	MCM-32D	50
03015952	ABU-12D (Cand. Wolfpack 40)	50	03010911	FAC-20D	50	03016082	MCM-33	50
03015950	ABU-13D (Cand. Wolfpack 30)	50	03010948	GLO- 2	50	03011137	MER- 1D	50
03010753	AGA- 3I	50	03015968	HAF- 2D	50	03011639	MER-16D	50
03010756	AGA- 4I	50	03015970	HEL- 1 (Buzon jardin inox)	50	03011234	OJ- 4D	50
03010757	AGA- 5D	50	03010952	IB- 1	50	03011246	OJ- 9D	50
03010758	AGA- 5I	50	03010955	ICA- 1	50	03011245	OJ-12	50
03010759	AGA- 6D	50	03010976	IF- 1I	50	03011247	OJ-14	50
03010760	AGA- 6I	50	03010978	IF-5	50	03011243	OJ-19	50
03010768	AGA- 9I	50	03010980	IF-35	50	03011252	PJ-1	50
03010762	AGA-10	50	03010985	IF-45/55	50	03011297	RO- 4I	50
03010769	AGA-18D	50	03011000	IF-60/70	50	03011301	RO- 5I	50
03010774	AGA-18I	50	03010970	IF-D 20	50	03011637	RO- 8D	50
03010772	AGA-19D	50	03010972	IF-D 25	50	03011350	STS- 1D	50
03010773	AGA-19I	50	03010975	IF-I 30	50	03011357	STS- 4D	50
03011641	AGA-24I	50	03010990	IF-I 40	50	03011352	STS- 6D	50
03010800	AR-1D	50	03010995	IF-I 50	50	03016096	SSO- 2	50
03010771	AR- 4DP	50	03010996	IF-I 51	50	03011370	TE- 1I	50
03011642	ARFE- 3D	50	03010998	IF-I 60/70	50	03011390	TE- 8I	50
03016060	AMG-5D	50	03011010	IL- 1D	50	03011392	TE-28	50
03015980	ARN- 1 (Buzon Maurer alum)	50	03011011	IL- 1I	50	03016098	TC-2	50
03010780	AZ- 1D	50	03011027	IS- 1D	50	03016090	TIF-30D	50
03010781	AZ- 1I	50	03011031	IS- 3D	50	03016092	TIF-40D	50
03010782	AZ- 2D	50	03011032	IS- 3I	50	03016094	TIF-50/60	50
03010783	AZ- 2I	50	03011033	IS- 4	50	03011435	U- 1D	50
03010784	AZ- 3D	50	03011648	IS- 5D	50	03011428	U- 2D	50
03010785	AZ- 3I	50	03011042	IS- 8D	50	03011437	U- 3D	50
03010791	AZ- 6	50	03015965	IS- 15	50	03011454	U- 4D	50
03010788	AZ-17	50	03011040	JIS- 1D	50	03011445	U- 5D	50
03010789	AZ-17D	50	03011043	JIS- 2I	50	03011446	U- 5I	50
03010790	AZ-18D	50	03011050	JMA- 1D	50	03011455	U- 6D	50
03011796	AZ-37D	50	03011051	JMA- 1I	50	03011430	UCEM- 1D	50
03011704	BK- 1D	50	03011052	JMA- 2D	50	03011431	UCEM- 1I	50
03016062	BTV- 3	50	03011053	JMA- 2I	50	03011438	UCEM- 3	50
03010798	CAY- 1D	50	03011054	JMA- 3D	50	03011443	UCEM-12	50
03010799	CAY- 1I	50	03011055	JMA- 3I	50	03011466	URKO- 3I	50
03010813	CE- 5D	50	03011056	JMA- 4D	50	03015956	VI- 1D (Cand. Wolfp50/60)	50
03010862	CI- 1D	50	03011070	JMA- 9D	50	03011511	VI- 1I	50
03011644	CI- 4D	50	03011071	JMA- 9I	50	03011513	VI- 2D	50
03010858	CI- 4DP	50	03015960	JOM- 1D (Buzones y Cajas )	50	03011514	VI- 2I	50
03010864	CI- 5DP	50	03016068	KWI-1	50	03011515	VI- 4IP	50
03015985	CI-27	50	03011084	LIN- 2	50	03011638	WIL- 1D	50
03016064	CI-51D	50	03011085	LIN- 3D	50	03011530	YA- 1D	50
03010860	CI-DL	50	03011086	LIN- 3I	50	03011536	YA- 3D	50
03010861	CI-IL	50	03011088	LIN- 4D	50	03011595	YA-22D	50
03011645	CIS- 1D	50	03011091	LIN- 5D	50	03011599	YA-300D	50
03016066	CIN- 1D	50	03011092	LIN- 5I	50			
03010859	COR-1D	50	03011106	LIN-10D	50			
03010870	CVL- 1D	50	03011107	LIN-10I	50			
03010871	CVL- 1I	50	03011113	LIN-12I	50			
03010872	CVL- 2D	50	03011116	LIN-15D	50			
03010873	CVL- 2I	50	03011114	LIN-15I	50			
03010876	CVL- 4	50	03011123	LIN-16	50			
03010878	CVL- 5D	50	03011136	LIN-16D	50			
03010879	CVL- 5I	50	03011129	LIN-18	50			
03010883	DIA- 1	50	03011126	LIN-18D	50			
03010885	DOM- 1D	50	03016070	LIN-25	50			
03010895	ES- 1I	50	03011127	MCM- 4D	50	03015800	AGA- 1T LATON	10
03010900	EZ- 1D	50	03011128	MCM- 4I	50	03015805	BIL- 1T LATON	10
03010901	EZ- 1I	50	03011131	MCM- 5D	50	03015817	LYF- 2T LATON	10
						03015820	MER- 1T LATON	10



8 422513 040250

JMA

## Llave tubular

código	descripción	unid. env.
03015800	AGA- 1T LATON	10
03015805	BIL- 1T LATON	10
03015817	LYF- 2T LATON	10
03015820	MER- 1T LATON	10



8 422513 031364



**Llave aluminio color**

código	descripción	unid. env.
03015102	AZ- 1D	10
03015106	AZ- 2D	10
03015145	CAY- 1D	10
03015109	CI-DL	10
03015119	CVL- 1D	10
03015115	CVL- 2I	10
03015110	CVL- 5D	10
03015108	CVL- 5I	10
03015107	EZ- 1 I	10
03015114	FAC-11D	10
03015116	FAC-13D	10
03015133	FAC-18	10
03015120	IF-45/55	10
03015146	IS- 3D	10
03015148	JIS- 1D	10
03015128	LIN- 3D	10
03015132	LIN-15D	10
03015130	LIN-15I	10
03015136	MCM- 4D	10
03015134	MCM- 4I	10
03015139	MCM-13D	10
03015142	TE- 8I	10
03015143	U- 5D	10
03015147	UCEM-12	10



8 422513 9318076



**Llave seguridad**

código	descripción	unid. env.
03015262	AGA-42 LATON	10
03015264	AMG-9D LATON	10
03015185	AMG-10D LATON	10
03015267	AP- 1D LATON	10
03015200	AZ-7 ALPACA	10
03015202	AZ-8D ALPACA	10
03015204	AZ-9 ALPACA	10
03015206	AZ-12 ALPACA	10
03015201	AZ-14 LATON	10
03015203	AZ-29 LATON	10
03015205	CI-25 LATON	10
03015231	COR-37 LATON	10
03015207	CVL- 9D LATON	10
03015260	DOM-22 ALPACA	10
03015261	DOM-39 ALPACA	10
03015280	DOM-B1 ALPACA	10
03015208	EZ-DS10 ALPACA	10
03015213	EZ-DS10-E ALPACA	10
03015150	EZ-DS15 LATON	10
03015152	EZ-DS15-R LATON	10
03015155	FAC-19 ALPACA	10
03015156	FAC-23 LATON	10
03015247	IS- 6D LATON	10
03015225	KA-6 ALPACA	10
03015210	KA- 1 ALPACA	10
03015216	LIN-13 ALPACA	10
03015218	LIN-19D LATON	10
03015220	MCM- 4SS ALPACA	10
03015222	MCM-10 LATON	10
03015227	MCM-16/E8 LATON	10
03015228	SEA- 1 ALPACA	10
03015235	STS-35 ALPACA	10
03015268	STS-38 LATON	10
03015282	STS-B1 ALPACA	10
03015236	STS-T10 ALPACA	10
03015237	STS-T60 LATON	10
03015238	STS-T80 ALPACA	10
03015232	STS-TV5 ALPACA	10
03015245	STS-X5 LATON	10
03015246	STS-X6 LATON	10
03015290	TC-1 LATON	10
03015284	TE-T11 ALPACA	10
03015285	TE-T12P ALPACA	10
03015248	UCEM- 5D ALPACA	10
03015249	UCEM- 5I ALPACA	10
03015244	UCEM- 8D LATON	10
03015286	UCEM-13D ALPACA	10
03015090	UCEM-8D.P C/PLAST.NEGRO	10
03015240	WIN- 1D ALPACA	10



**Llave vehiculos con plástico negro**

código	descripción	unid. env.
03015000	AU-AH.P	10
03011760	CL- 6.P	10
03011758	DAT- 6.P	10
03011759	DAT- 6D.P	10
03011761	DAT-10.P	10
03011874	FI- 3D.P	10
03015008	FI-11.P	10
03011877	FI-13.P	10
03015049	FO-6.P	10
03011775	GM-4.P	10
03015012	HOND- 4D.P	10
03011880	HOND- 4I.P	10
03011779	HY-3D.P	10
03011780	HY-4.P	10
03011781	HY-5.P	10
03011784	KAW-5.P	10
03011785	KAW-6.P	10
03015013	ME-HM.P	10
03011913	ME-HML.P	10
03011789	MIT-2D.P	10
03015080	MIT-2I.P	10
03015083	MIT-7.P	10
03011883	NE-11.P	10
03011885	NE-19.P	10
03015020	NE-19.P1	10
03011886	NE-20.P	10
03015022	NE-20.P1	10
03011792	NE-20.P2	10
03011887	NE-22.P	10
03011888	NE-29.P	10
03011904	NE-36.P	10
03015024	NE-36.P1	10
03015025	NE-38.P1	10
03011898	NE-39.P	10
03011798	NE-45.P	10
03011890	OP-S.P	10
03011891	SIX-1.P	10
03011905	SIX-3.P	10
03015062	SUZU- 8.P	10
03011802	SUZU-10.P	10
03011803	SUZU-12D.P	10
03011809	TOYO-15.P	10
03015030	VA-34.P	10
03011892	VO-AH.P	10
03015036	YAMA-18D.P	10
03011812	YAMA-22I.P	10
03015084	ZA- 1.P	10
03015046	ZA-2.P	10
03015085	ZA-4D.P	10
03015089	ZA-7D.P	10
03015088	ZA-9 .P1	10



8 422513 029668



**Llave magnética**

código	descripción	unid. env.	san
03016165	MG-6S	10	8 422513 040793
03016180	MG-9	10	1 000030 161800



**Anillas goma para llaves sueltas**

código 03010751      unid. env. 200      ean 8 422513 040953




**Funda plástico flexible para llaves**

código 03010750      unid. env. 200      ean 8 422513 057036



**Anillas-llavero de acero**

código	descripción	unid. env.	ean
03010748	AN-20	100	8 422513 041035
03010749	AN-25	100	8 422513 041042
03010747	AN-30	100	8 422513 041059



**Expositor llaves vacío**

código 18030050      unid. env. 1      ean 8 422513 068056



**Expositor llaves acero**




código 18030020      unid. env. 1      ean 8 422513 068094



**Expositor llaves aluminio colores**

código 18030030      unid. env. 1      ean 8 422513 068070





**Azbe**

**Cerradura**

código	descripción	unid. env.	ean
03010001	6-10-HN / derecha	1	8 422937 000502
03011915	6-10-HN / izquierda	1	8 422937 000519

- Cerradura de sobreponer con sistema antipalanca.
- Doble cilindro.
- Picaporte con tirador y palanca

**Azbe**

**Cerradura**

código	descripción	unid. env.	ean
03010002	6-12-HN / derecha	1	8 422937 000540
03011917	6-12-HN / izquierda	1	8 422937 000557




- Cerradura de sobreponer con sistema antipalanca.
- Doble cilindro.
- Picaporte con tirador y palanca

**Azbe**

**Cerradura**

código	descripción	unid. env.	ean
03010009	7-HN / derecha	1	8 422937 000687
03011950	7-HN / izquierda	1	8 422937 000694

- Cerradura de sobreponer con sistema antipalanca.
- Doble cilindro.
- Picaporte con tirador y triple palanca a dos vueltas



**Azbe**

**Cerradura**

código	descripción	unid. env.	ean
03010013	8-HN / derecha	1	8 422937 000823
03011958	8-HN / izquierda	1	8 422937 000830

- Cerradura de sobreponer con sistema antipalanca.
- Doble cilindro.
- Picaporte con tirador y triple palanca a dos vueltas

**Azbe**

**Cerradura**

código	descripción	unid. env.	ean
03010018	10-HN / derecha	10	8 422937 001004
03011970	10-HN / izquierda	10	8 422937 001011


- Cerraduras de sobreponer con sistema antipalanca.
- Doble cilindro.
- Picaporte con tirador y palanca.

**Azbe**

**Cerradura**

código	descripción	unid. env.	ean
03010019	10-0-HN / derecha	10	8 422937 001042
03011975	10-0-HN / izquierda	10	8 422937 001059

- Cerraduras de sobreponer con sistema antipalanca.
- Doble cilindro.
- Doble palanca.



**Azbe**

**Cerradura**

código	descripción	unid. env.	ean
03010021	10-C-HN / derecha	1	8 422937 001530
03011978	10-C-HN / izquierda	1	8 422937 001547

- Cerraduras de sobreponer con sistema antipalanca.
- Doble cilindro.
- Picaporte con tirador y palanca.
- Cadena retenedora

**Azbe**

**Cerradura**

código	descripción	unid. env.	ean
03010006	6-0-12-HN / derecha	10	8 422937 000625
03011935	6-0-12-HN / izquierda	10	8 422937 000632


- Cerradura de alta seguridad de sobreponer de un punto de cierre.
- Cilindro por ambos lados.
- Cilindro exterior forjado.
- Palanca de dos bulones de acero.
- Sistema antipalanca.
- Dimensiones: 85x100 mm.
- Acabado en níquel.

**Azbe**

**Cerradura**

código	descripción	unid. env.	ean
03010005	6-0-10-HN / derecha	10	8 422937 000588
03011930	6-0-10-HN / izquierda	10	8 422937 000595

- Cerradura de alta seguridad de sobreponer de un punto de cierre.
- Cilindro por ambos lados.
- Cilindro exterior forjado.
- Palanca de dos bulones de acero.
- Sistema antipalanca.
- Dimensiones: 85x100 mm.
- Acabado en níquel.



**Azbe**

**Cerradura seguridad**

código	descripción	unid. env.	ean
03010087	8-HN / HS3 / derecha	1	8 422937 010501

- Cerradura de sobreponer.
- Tipo vertical.
- Doble cilindro.
- Resbalón.
- Palanca con tres bulones de acero.
- Dos vueltas de llave.
- Sistema antipalanqueta.
- Caja embutida.
- Cerradero solapado en una sola pieza.
- FUNCIONAMIENTO: Palanca y resbalón, con llave por ambos lados.
- Además, el resbalón desde el interior con el tirador



**Azbe**

**Cerradura**

código	descripción	unid. env.	ean
03010015	8-0-HN / derecha	1	8 422937 000885

- Cerradura de sobreponer con sistema antipalanca.
- Doble cilindro.
- Triple palanca a dos vueltas.
- Sentido de apertura: derecha.




**Azbe**

**Cerradura**

código	descripción	unid. env.	ean
03011965	8-0-HN / izquierda	1	8 422937 000892

- Cerradura de sobreponer con sistema antipalanca.
- Doble cilindro.
- Triple palanca a dos vueltas.
- Sentido de apertura: izquierda.




**Azbe**

**Cerrojo**

código	descripción	unid. env.	ean
03010450	5-HN	20	8 422937 000014

- Cerrojo de seguridad. Tamaño medio.
- Utilizable para puertas izquierdas o derechas.
- FUNCIONAMIENTO: exterior con llave, interior con pomo




**Azbe**

**Cerrojo**

código	descripción	unid. env.	ean
03010457	18-HN	20	8 422937 002704

- Cerrojo de seguridad. Tamaño pequeño.
- Utilizable para puertas izquierdas o derechas.
- FUNCIONAMIENTO: exterior con llave, interior con pomo




**Azbe**

**Cerrojo**

código	descripción	unid. env.	ean
03010461	19-HP	20	8 422937 002810

- Cerrojo de seguridad. Tamaño pequeño.
- Utilizable para puertas izquierdas o derechas.
- FUNCIONAMIENTO: exterior con llave, interior con pulsador




**Azbe**

**Cerrojo**

código	descripción	unid. env.	ean
03010521	22-HP	20	8 422937 002926

- Cerrojo de seguridad. Tamaño pequeño.
- Utilizable para puertas izquierdas o derechas.
- FUNCIONAMIENTO: Tanto exterior como interior con llave



**Azbe**

**Cerrojo**

código	descripción	unid. env.	ean
03010453	16-HN	20	8 422937 002506

- Cerrojo de seguridad. Cilindro perfil.
- Dos bulones de cierre a dos manos.
- FUNCIONAMIENTO: exterior con llave, interior con pomo




**Azbe**

**Cerrojo**

código	descripción	unid. env.	ean
03010455	16-O-HN	20	8 422937 002544

- Cerrojo de seguridad. Cilindro perfil.
- Dos bulones de cierre a dos manos.
- Sistema antipalanca.
- FUNCIONAMIENTO: exterior con llave, interior con pomo






Azbe

Cerradura

código	descripción	unid.	env.
03010058	56-A/HNR / 60 / derecha	20	
03010059	56-A/HP / 60 / derecha	20	
03011991	56-A/HP / 60 / izquierda	20	
03011993	56-A/HP / 70 / derecha	1	
03011994	56-A/HP / 70 / izquierda	1	
03010060	56-A/HPR / 60 / derecha	20	
03011992	56-A/HPR / 60 / izquierda	20	
03011995	56-A/HPR / 70 / derecha	1	
03011996	56-A/HPR / 70 / izquierda	1	

- Cerradura de sobreponer.
- Cilindro por ambos lados.
- Picaporte con tirador.




Azbe

Cerradura

código	descripción	unid.	env.
03010063	56-B/HP / 60 / derecha	20	
03012010	56-B/HP / 60 / izquierda	20	
03012012	56-B/HP / 70 / derecha	1	
03012013	56-B/HP / 70 / izquierda	1	
03010064	56-B/HPR / 60 / derecha	20	
03012011	56-B/HPR / 60 / izquierda	20	
03012014	56-B/HPR / 70 / derecha	1	
03012015	56-B/HPR / 70 / izquierda	1	

- Cerradura de sobreponer.
- Cilindro por ambos lados.
- Picaporte. Nueca para manilla.




Azbe

Cerradura

código	descripción	unid.	env.
03010067	56-C/HP / 60 / derecha	20	
03012030	56-C/HP / 60 / izquierda	20	
03012032	56-C/HP / 70 / derecha	1	
03012033	56-C/HP / 70 / izquierda	1	
03010068	56-C/HPR / 60 / derecha	20	
03012031	56-C/HPR / 60 / izquierda	20	
03012034	56-C/HPR / 70 / derecha	1	
03012035	56-C/HPR / 70 / izquierda	1	

- Cerradura de sobreponer.
- Cilindro por ambos lados.
- Picaporte con tirador.




Azbe

Picaporte

código	descripción	unid.	env.	ean
03040250	812-BC / 50	6		8 422937 009253
03040251	812-BC / 60	6		8 422937 009260

- Picaporte de sobreponer




Azbe

Cerradura

código	descripción	unid.	env.
03010073	124-A/HP 8 / derecha	20	
03012055	124-A/HP 8 / izquierda	20	
03010074	124-A/HP 10 / derecha	20	
03012060	124-A/HP 10 / izquierda	20	
03010075	124-A/HP 12 / derecha	20	
03012056	124-A/HPR 8 / derecha	20	
03012057	124-A/HPR 8 / izquierda	20	
03012061	124-A/HPR 10 / derecha	20	
03012062	124-A/HPR 10 / izquierda	20	
03012066	124-A/HPR 12 / derecha	20	

- Cerradura de sobreponer con doble cilindro y palanca a dos vueltas.



Azbe

Cerradura

código	descripción	unid.	env.
03010081	125-A/HP 8 / derecha	20	
03012085	125-A/HP 8 / izquierda	20	
03010082	125-A/HP 10 / derecha	20	
03012090	125-A/HP 10 / izquierda	20	
03010083	125-A/HP 12 / derecha	20	
03012095	125-A/HP 12 / izquierda	20	
03012086	125-A/HPR 8 / derecha	20	
03012087	125-A/HPR 8 / izquierda	20	
03012091	125-A/HPR 10 / derecha	20	
03012092	125-A/HPR 10 / izquierda	20	
03012096	125-A/HPR 12 / derecha	20	
03012097	125-A/HPR 12 / izquierda	20	

- Cerradura de sobreponer con doble cilindro.
- Picaporte con tirador y palanca a dos vueltas.



Azbe

Cerradura

código	descripción	unid.	env.	ean
03010008	1250-10-HP/derecha	1		8 422937 003121


- Cerradura de sobreponer con doble cilindro.
- Picaporte con tirador y palanca a dos vueltas.
- Sentido de apertura: derecha.

Descargate la app



Solicita tus claves






Azbe

**Cerradura**

código	descripción	unid. env.	ean
03010023	48-BC / 70	1	8 422937 051239
03010024	48-BC / 80	1	8 422937 051245

- Cerradura de embutir.
- Caja cerrada.
- Doble cilindro.
- Picaporte reversible.
- Palanca y gancho antipalanqueta




Azbe

**Cerradura**

código	descripción	unid. env.	ean
03010027	48-E-BC / 80	1	8 422937 001578

- Cerradura de embutir.
- Caja cerrada.
- Cilindro exterior y pomo interior.
- Picaporte reversible, palanca y gancho antipalanqueta.




Azbe

**Cerradura**

código	descripción	unid. env.	ean
03010036	45-HL / 70	1	8 422937 004128
03010039	45-HL / 80	1	8 422937 004142

- Cerradura de embutir.
- Caja cerrada. Doble cilindro.
- Picaporte reversible y palanca



Azbe

**Cerradura**

código	descripción	unid. env.	ean
03010032	67-E-HZ / 37	50	8 422937 004753

- Cerradura de embutir para portero automático.
- Cilindro ovalado exterior.
- Picaporte reversible



Azbe

**Cerradura**

código	descripción	unid. env.	ean
03012113	601-HN/60x35	20	8 422937 001153

- Cerradura de embutir de un punto de cierre.
- Caja cerrada.
- Cilindro monoblock de 60.
- Sólo palanca.
- Dimensiones: Y35-X60 mm.
- Una vuelta de llave.




Azbe

**Cerradura**

código	descripción	unid. env.	ean
03012112	601-HL/60x35	20	8 422937 001153

- Cerradura de embutir de un punto de cierre.
- Caja cerrada.
- Cilindro monoblock de 60.
- Sólo palanca.
- Dimensiones: Y35-X60 mm.
- Una vuelta de llave.




Azbe

**Cerradura**

código	descripción	unid. env.	ean
03010047	50-HL / 60	20	8 422937 004463
03010048	50-HL / 70	1	8 422937 004487
03010049	50-HL / 80	1	8 422937 004500

- Cerradura de embutir.
- Caja cerrada.
- Doble cilindro.
- Picaporte reversible y palanca




Azbe

**Cerradura**

código	descripción	unid. env.	ean
03010050	52-HL / 70	1	8 422937 002957

- Cerradura de embutir.
- Caja cerrada.
- Cilindro exterior y pomo interior.
- Picaporte reversible y palanca.






Azbe

**Cerradura**

código	descripción	unid. env.	ean
03010051	51-HL / 60	1	8 422937 004647
03010052	51-HL / 70	1	8 422937 004678

- Cerradura de embutir.
- Caja cerrada.
- Doble cilindro.
- Sólo palanca





**Azbe**

**Cerradura**

código	descripción	unid. env.	ean
03010103	600-HL / 60 x 35	20	8 422937 000137
03012110	600-HL / 70 x 40	1	8 422937 000298
03012111	600-HL / 70 x 45	1	8 414625 910668

- Cerradura de embutir.
- Cilindro monoblock.
- Picaporte reversible y palanca.

**Azbe**

**Cerradura**

código	descripción	unid. env.	ean
03010084	650-HL / 60 x 35	5	8 422937 008515
03012100	650-HL / 70 x 45	1	8 422937 008553


- Picaporte de embutir reversible

**Azbe**

**Cerradura**

código	descripción	unid. env.	ean
03012115	700-HL / 70 x 40	20	8 422937 001639

- Cerradura de embutir.
- Cilindro monoblock.
- Picaporte reversible y palanca a dos vueltas




**Azbe**

**Cerradura**

código	descripción	unid. env.	ean
03012120	800-HL / 75 x 45	1	8 422937 003527
03012121	800-HL / 80 x 50	1	8 422937 003916

- Cerradura de embutir.
- Cilindro monoblock.
- Picaporte reversible y palanca a dos vueltas




**Azbe**

**Cerradura**

código	descripción	unid. env.	ean
03012116	700-HL/80x50	20	8 422937 001998

- Cerradura de embutir de un punto de cierre.
- Caja cerrada.
- Cilindro monoblock de 60.
- Picaporte reversible.
- Opcional canto redondo.
- Dimensiones: y: 50 mm. x: 80 mm.
- Acabado en hierro latonado.




**Azbe**

**Cerradura seguridad**

código	descripción	unid. env.	ean
03010092	8800-S-BC / HS-6 / 80	1	8 422937 014936

- Cerradura de embutir con cilindro de tipo monoblock.
- Dos vueltas de llave.
- Caja cerrada.
- Nuevo sistema de resbalón reversible.
- Gran robustez.
- Palanca con gancho antipalanqueta.
- FUNCIONAMIENTO: La palanca con llave por ambos lados, el resbalón con la manilla o llave por ambos lados.




**Azbe**

**Cerradura seguridad**

código	descripción	unid. env.	ean
03010095	8912-BC / HS-6 / 80	1	8 422937 016268

- Cerradura de embutir con cilindro de tipo monoblock.
- Dos vueltas de llave.
- Caja cerrada.
- Gran robustez.
- Nuevo sistema de resbalón reversible.
- Palanca con cuatro bulones de acero.
- FUNCIONAMIENTO: La palanca con llave por ambos lados, el resbalón con la manilla o llave por ambos lados






**Azbe**

**Cerradura**

código	descripción	unid. env.	ean
03010101	11-A-BC / 164	2	8 422937 001509

- Cerradura de sobreponer para puertas enrollables y basculantes




**Azbe**

**Cilindro seguridad latonado**

código	descripción	unid. env.	ean
03012180	HS-6 34 x 34 / R15,0	1	8 422937 019603
03012184	HS-6 35 x 45 / R15,0	1	8 422937 019627
03012182	HS-6 40 x 40 / R15,0	1	8 422937 019610

• Cilindro de seguridad HS-6 europerfil con 6 pitones, llave plana, reversible, perfil antiganzúa, posibilidad de amaestramiento.



**Azbe**

**Cilindro seguridad latonado**

código	descripción	unid. env.	ean
03012186	HS-7 30 x 30 / R15,0	1	8 422937 014509
03012190	HS-7 30 x 40 / R15,0	1	
03012188	HS-7 35 x 35 / R15,0	1	
03012192	HS-7 40 x 40 / R15,0	1	
03012194	HS-7 40 x 50 / R15,0	1	

• Cilindro de seguridad HS-7 europerfil con 6 pitones, llave plana, reversible, perfil antiganzúa, pitón antitaladro y posibilidad de amaestramiento.

**Azbe**

**Cerradura seguridad cerradero corto**

código	descripción	unid. env.	ean
03010104	8922-FA / HS-6/80	1	8 422937 014509

• Cerradura de embutir de tres puntos de cierre horizontales, cilindro tipo monoblock.  
 • Nuevo sistema de picaporte reversible.  
 • Antipalanqueta (opcional) en el punto de cierre central.  
 • Sólo palanca con tres bulones de acero en los otros dos puntos de cierre.  
 • Cajas cerradas.  
 • FUNCIONAMIENTO: Los tres puntos de cierre con llave por ambos lados. El resbalón con la manilla o la llave por ambos lados.

**Azbe**

**Cilindro redondo**

código	descripción	unid. env.	ean
03010123	45-A / 67 x 30	1	8 414625 973366

• Juego de cilindros Ø 30.

**Azbe**

**Cilindro redondo**

código	descripción	unid. env.	ean
03010117	M/c 52-n	1	8 414625 973373

• Medio juego de cilindro redondo.  
 • Aplicable a la cerradura Ref. 67-E.

**Azbe**

**Cilindro redondo**

código	descripción	unid. env.	ean
03010116	50-N / 67	1	8 422937 009291

• Juego de cilindros Ø 28.  
 • Aplicable a las cerraduras Refs.: 45, 47, 48, 49, 50 y 51.  
 • Medidas (en mm.) A= 67, 72, 80, 90 y 100.

**Azbe**

**Cilindro ovalado**

código	descripción	unid. env.	ean
03010118	67-E	1	8 414625 973410

• Medio juego de cilindro ovalado.  
 • Aplicable a la cerradura Ref. 67-E.


**Azbe**

**Cilindro monoblock**

código	descripción	unid. env.	ean
03012172	30 x 30 / R13,5 niquelado	1	
03012167	30 x 30 / R15,0 latonado	1	
03012174	30 x 40 / R13,5 niquelado	1	
03012169	30 x 40 / R15,0 latonado	1	
03012176	30 x 50 / R13,5 niquelado	1	
03012171	30 x 50 / R15,0 latonado	1	
03012173	35 x 35 / R13,5 niquelado	1	
03012168	35 x 35 / R15,0 latonado	1	
03012175	40 x 40 / R13,5 niquelado	1	
03012170	40 x 40 / R15,0 latonado	1	



Cerraduras serie 1991 para carpintería metálica, puertas de zócalo. Cilindro europerfil




**Cerradura con picaporte extensible y reversible**

código	Ref.	B	A	Leva	unid.	env.	ean
03160555	60/5	58	149	15	1		8 423869 230104
03160557	70/5	68	159	15	1		8 423869 230500


Cilindro 5982/2525

Cerraduras serie 1990 para carpintería metálica. Cilindro europerfil




**Cerradura con picaporte y palanca gancho**

código	Ref.	B	A	Leva	unid.	env.	ean
03160200	20/5	20	33	13,25	1		8 423869 226206
03160205	25/5	25	38	13,25	1		8 423869 227708



**Cerradura solo palanca gancho**


código	Ref.	B	A	Leva	unid.	env.	ean
03160230	A20/5	20	33	13,25	1		8 423869 226701
03160235	A25/5	25	38	13,25	1		8 423869 228200



**Cerradura con rodillo vaivén regulable y palanca gancho**


código	Ref.	B	A	Leva	unid.	env.	ean
03160250	V25/5	25	38	13,25	1		8 423869 228705

Cerraduras serie 1984 para carpintería metálica. Cilindro europerfil




**Cerradura con picaporte y palanca deslizante**

código	Ref.	B	A	Leva	unid.	env.	ean
03160095	20/5	20	33	13,25	1		8 423869 220402
03160100	25/5	25	38	13,25	1		8 423869 224301



**Cerradura solo picaporte**

código	Ref.	B	A	Leva	unid.	env.	ean
03160110	T20/6	20	33	15	1		8 423869 221508
03160115	T25/6	25	38	15	1		8 423869 225308




**Cerradura con rodillo vaivén regulable y palanca deslizante**

código	Ref.	B	A	Leva	unid.	env.	ean
03160120	V25/6	25	38	13,25	1		8 423869 225902

Clave de Acabados: /0 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Niquelado) /1 (Frente Hierro Esmaltado y Cilindro Latón Pulido) /2 (Frente Hierro Latonado y Cilindro Latón Pulido) /3 (Frente Latón Pulido y Cilindro Latón Pulido) /4 (Frente Latón Niquelado y Cilindro Latón Niquelado) /5 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Pulido) /6 (Frente Acero Inoxidable y Cilindro Latón Niquelado) /R (Reversible)


Cerraduras serie 1963 para carpintería metálica.



**CVL**

**Cerradura picaporte, palanca y cilindro**


código	Ref.	B	A	Color	unid. env.	ean
03160290	/0	12	22	Niquel	1	8 423869 200909



**CVL**

**Cerradura picaporte, palanca y cilindro**


código	Ref.	B	A	Color	unid. env.	ean
03160292	/5	12	22	Latón	1	8 423869 201104



**CVL**

**Cerradura solo picaporte sin cilindro**


código	Ref.	B	A	Leva	unid. env.	ean
03160300	R/0	12	22	-	2	8 423869 203603



**CVL**

**Cerradura solo vaivén sin cilindro**

código	Ref.	B	A	Leva	unid. env.	ean
03160305	RV/0	-	22	-	2	8 423869 203102




**CVL**

**Cerradura con rodillo vaivén regulable, palanca y cilindro**

código	Ref.	B	A	Leva	unid. env.	ean
03160315	V/5	12	22	-	1	8 423869 202705

Cilindro 5963/2222



**CVL**


**Cerradura solo palanca con cilindro**

código	Ref.	B	A	Leva	unid. env.	ean
03160320	A/5	12	22	-	1	8 423869 201906

Cilindro 5963/2222


Clave de Acabados: /0 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Niquelado) /1 (Frente Hierro Esmaltado y Cilindro Latón Pulido) /2 (Frente Hierro Latonado y Cilindro Latón Pulido) /3 (Frente Latón Pulido y Cilindro Latón Pulido) /4 (Frente Latón Niquelado y Cilindro Latón Niquelado) /5 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Pulido) /6 (Frente Acero Inoxidable y Cilindro Latón Niquelado) /R (Reversible)

Cerraduras serie 1983 para carpintería metálica. Cilindro europerfil



Cerradura con picaporte y palanca deslizante


código	Ref.	B	A.	Leva	unid.	env.	ean
03161271	20/5	20	33	13,25	1		8 423869 218409
03161272	25/5	25	38	13,25	1		8 423869 222703



Cerradura solo palanca

código	Ref.	B	A.	Leva	unid.	env.	ean
03161273	A20/5	20	33	13,25	1		8 423869 219109
03161274	A25/5	25	38	13,25	1		8 423869 223304


Cerraduras serie 196 para carpintería aluminio. Cilindro europerfil



Cerradura con picaporte y palanca basculante


código	Ref.	B	A.	Leva	unid.	env.	ean
03160001	28/6AN	25	38	13,25	1		8 423869 205133
03160005	30/6AN	27	42	15	1		8 423869 082314

Cerraduras serie 1975 para carpintería metálica. Cilindro ovalado monoblock



Cerradura con picaporte y palanca deslizante

código	Ref.	B	A.	Leva	unid.	env.	ean
03160500	/5	17	29	-	1		8 423869 203900




Cerradura solo palanca deslizante

código	Ref.	B	A.	Leva	unid.	env.	ean
03160505	A/5	17	29	-	1		8 423869 204303

Clave de Acabados: /0 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Niquelado) /1 (Frente Hierro Esmaltado y Cilindro Latón Pulido) /2 (Frente Hierro Latonado y Cilindro Latón Pulido) /3 (Frente Latón Pulido y Cilindro Latón Pulido) /4 (Frente Latón Niquelado y Cilindro Latón Niquelado) /5 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Pulido) /6 (Frente Acero Inoxidable y Cilindro Latón Niquelado) /R (Reversible)

Cerraduras serie 1964 para carpintería metálica. Cilindro ovalado de vastagos




CVL

**Cerradura con picaporte y palanca deslizante**

código	Ref.	B	A	Leva	unid. env.	ean
03160520	/5	20	34	-	1	8 423869 206550


Cilindro 5964/2525



CVL

**Cerradura solo picaporte sin cilindro**

código	Ref.	B	A	Leva	unid. env.	ean
03160530	R/0	20	34	-	2	8 423869 212803




CVL

**Cerradura solo palanca con cilindro**

código	Ref.	B	A	Leva	unid. env.	ean
03160517	A/5	20	34	-	1	8 423869 208158

Cilindro 5964/2525




CVL

**Cerradura con rodillo vaivén regulable, palanca y cilindro**

código	Ref.	B	A	Leva	unid. env.	ean
03160515	V/5	20	34	-	1	8 423869 211653

Cilindro 5964/2525

Cerradura serie 1968 para carpintería metálica. Cilindro ovalado de vastagos



CVL



**Cerradura de palanca basculante de gancho**

código	Ref.	B	A	Leva	unid. env.	ean
03160540	1968/5	17	34	-	1	8 423869 214005

Cilindro 5968/2525

Clave de Acabados: /0 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Niquelado) /1 (Frente Hierro Esmaltado y Cilindro Latón Pulido) /2 (Frente Hierro Latonado y Cilindro Latón Pulido) /3 (Frente Latón Pulido y Cilindro Latón Pulido) /4 (Frente Latón Niquelado y Cilindro Latón Niquelado) /5 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Pulido) /6 (Frente Acero Inoxidable y Cilindro Latón Niquelado) /R (Reversible)

Cerraduras serie 11b para puertas metálicas basculantes




Cerraduras serie 11b

código	Ref.	B	A	Leva	unid. env.	ean
03160565	11B	60	154	15	1	8 423869 200305
03160566	11B/M	60	154	15	1	8 423869 200503

03160566 CON MANILLA (medio cilindro monoblock)


Cerradura serie 1979 para carpintería metálica. Cilindro ovalado monoblok de vastagos



Cerradura picaporte reversible

código	Ref.	B	A	Leva	unid. env.	ean
03160550	1979/5	20	34	-	1	8 423869 214692

Cerraduras serie 11A para puertas y persianas metálicas enrollables cilindro redondo 3 pitones





Cerraduras serie 11a

código	Ref.	B	A	Leva	unid. env.	ean
03160560	11A	60	154	-	1	8 423869 200107

Cerradura de sobrepone serie 123. Cilindro perfil

Picaporte accionado por llave exteriormente y con llave y tirador desde el interior



Cerradura con picaporte y palanca tres bulones derecha

código	Ref.	B	A	unid. env.	ean
03161110	123A100 HE	60	100	1	8 423869 004101

Cilindro perfil 5056/50/3

Clave de Acabados: /0 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Niquelado) /1 (Frente Hierro Esmaltado y Cilindro Latón Pulido) /2 (Frente Hierro Latonado y Cilindro Latón Pulido) /3 (Frente Latón Pulido y Cilindro Latón Pulido) /4 (Frente Latón Niquelado y Cilindro Latón Niquelado) /5 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Pulido) /6 (Frente Acero Inoxidable y Cilindro Latón Niquelado) /R (Reversible)

Cerradura de sobreponer serie 56. Cilindro perfil o redondo

Picaporte accionado por llave exteriormente y con llave y tirador desde el interior

Picaporte accionado mediante manilla por ambos lados



**CVL**  
Cerradura con picaporte y palanca ambos lados

**CVL**  
Cerradura con picaporte y palanca ambos lados

**CVL**  
Cerradura con picaporte y palanca ambos lados

código	Ref.	B	A.	unid. env.	ean
03160720	156A60 HE D	35	60	1	8 423869 064006
03160721	156A60 HE I	35	60	1	8 423869 064501

Cilindro redondo 5156/50/3

código	Ref.	B	A.	unid. env.	ean
03160700	56A60 D/1 HE	35	60	1	8 423869 000509
03160702	56A60 I/1 HE	35	60	1	8 423869 000608
03160701	56A70 D/1 HE	45	70	1	8 423869 000707

Cilindro perfil 5056/50/3

código	Ref.	B	A.	unid. env.	ean
03160704	56BR70 D/1 HE	45	70	1	8 423869 001902
03160706	56BR70 I/1 HE	45	70	1	8 423869 002008

Cilindro perfil 5056/50/3

código	Ref.	B	A.	unid. env.	ean
03160710	156B 60 D/1 HE	35	60	1	8 423869 069001
03160714	156BR70 D/1 HE	45	70	1	8 423869 071004
03160716	156BR70 I/1 HE	45	70	1	8 423869 071509

Cilindro redondo 5156/50/3

Cerradura de sobreponer serie 124. Cilindro perfil



**CVL**  
Cerradura 124a cilindro perfil

**CVL**  
Cerradura 1124a cilindro redondo

código	Ref.	B	A.	unid. env.	ean
03160800	124A8 D/1 HE	47	90	1	8 423869 006105
03160804	124A10 D/1 HE	60	100	1	8 423869 006303
03160806	124A10 I/1 HE	60	100	1	8 423869 006402

Cilindro perfil 5056/50/3

código	Ref.	B	A.	unid. env.	ean
03160820	1124A8 D/1 HE	47	90	1	
03160821	1124A8 I/1 HE	47	90	1	
03160822	1124A10 D/1 HE	60	100	1	
03160823	1124A10 I/1 HE	60	100	1	
03160824	1124A12 D/1 HE	60	120	1	

Cilindro redondo 5156/50/3

Clave de Acabados: /0 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Niquelado) /1 (Frente Hierro Esmaltado y Cilindro Latón Pulido) /2 (Frente Hierro Latonado y Cilindro Latón Pulido) /3 (Frente Latón Pulido y Cilindro Latón Pulido) /4 (Frente Latón Niquelado y Cilindro Latón Niquelado) /5 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Pulido) /6 (Frente Acero Inoxidable y Cilindro Latón Niquelado) /R (Reversible)


Cerradura de sobreponer serie 125. Cilindro perfil o redondo

Picaporte accionado por llave exteriormente y con llave y tirador desde el interior



**Cerradura 125 cilindro perfil**

código	Ref.	B	A	unid. env.
03160850	125A8 D/1	HE 47	90	1
03160852	125A8 I/1	HE 47	90	1
03160860	125AR10 D/1	HE 60	100	1
03160862	125AR10 I/1	HE 60	100	1
03160880	125A12 D/1	HE 60	120	1



**Cerradura 1125 cilindro redondo**

código	Ref.	B	A	unid. env.
03160854	1125A8 D/1	HE 47	90	1
03160856	1125A8 I/1	HE 47	90	1
03160864	1125AR10 D/1	HE 60	100	1
03160866	1125AR10 I/1	HE 60	100	1
03160884	1125A12 D/1	HE 60	120	1

Picaporte accionado mediante manilla por ambos lados



**Cerradura 125 cilindro perfil**



código	Ref.	B	A	unid. env.	ean
03160900	125BR12 D/1 HE 60	120	120	1	8 423869 009908



**Cerradura 1125 cilindro redondo**

código	Ref.	B	A	unid. env.	ean
03160904	1125BR12 D/1 HE 60	120	120	1	8 423869 084011
03160906	1125BR12 I/1 HE 60	120	120	1	8 423869 085018

Cerrojo serie 1978 de sobreponer. Cilindro exterior redondo





**Cerrojo seguridad reversible palanca deslizable**

código	Ref.	B	A	unid. env.	ean
03161000	1978/1 HE 35 70	1	70	1	8 423869 054601

Cilindro Ø 26mm.

Cilindro serie 5982 europerfil normal. Leva larga



**Cilindro doble  
5 pitones**



código	Ref.	B	A	C	leva	unid.	env.	ean
03161220	2525/4	26	26	62	15	1		8 423869 709402

**Medio cilindro  
5 pitones**

código	Ref.	B	A	C	leva	unid.	env.	ean
03161230	T40/4	-	-	62	15	1		8 423869 712204



Cilindro serie 5990 europerfil normal. Leva corta





**Cilindro doble  
5 pitones**

código	Ref.	B	A	C	leva	unid.	env.	ean
03161200	2525/4	26	26	62	13,25	1		8 423869 714307



Cilindro serie 5963 Ovalado pequeño. Dos levas





**Cilindro doble  
5 pitones**

código	Ref.	B	A	C	leva	unid.	env.	ean
03161240	2222/4	22	22	54	-	1		8 423869 703707



Cilindro serie 5964 ovalado con levas y vástagos





**Cilindro  
doble**

código	Ref.	B	A	C	leva	unid.	env.	ean
03161250	2525/4	25	25	66	-	1		8 423869 704865



Cilindro serie 5968 ovalado con levas y vástagos





**Cilindro  
doble**

código	Ref.	B	A	C	leva	unid.	env.	ean
03161260	2525/4	25	25	66	-	1		8 423869 706067

código	Ref.	B	A	C	leva	unid.	env.	ean
03161262	3030/4	30	30	76	-	1		8 423869 706104



Cilindro serie 5979 ovalado con levas y vástagos





**Cilindro  
doble**

código	Ref.	B	A	C	leva	unid.	env.	ean
03161270	3030/4	30	30	76	15	1		8 423869 707583



Clave de Acabados: /0 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Niquelado) /1 (Frente Hierro Esmaltado y Cilindro Latón Pulido)  
/2 (Frente Hierro Latonado y Cilindro Latón Pulido) /3 (Frente Latón Pulido y Cilindro Latón Pulido) /4 (Frente Latón Niquelado y Cilindro Latón Niquelado)  
/5 (Frente Hierro Niquelado y Cilindro Latón Pulido) /6 (Frente Acero Inoxidable y Cilindro Latón Niquelado) /R (Reversible)





**FAG**

**Cerrojo 91-C**

código	descripcion	unid. env.	ean
03014030	80 - P	12	8 422621 012002

**SISTEMA "C"**  
Se acciona con la llave únicamente por la parte interior quedando siempre la barra fija.  
Acabado pintado.  
Barra en pletina de acero de 25 x 10 mm.  
Placa en acero de 2 mm.  
Cerradero en acero de 3 mm.  
Cilindro de latón de 38 mm. de longitud.





**FAG**

**Cerrojo 101-R**

código	descripcion	unid. env.	ean
03013050	105 - P	12	8 422621 010534
03014020	105 - P llaves iguales	12	1 000030 140201
03013055	105 - P Bombillo 70	12	8 422621 015591

**SISTEMA "R"**  
Se acciona por la parte interior con la mano. Para ello se oprime el botón que hay debajo de la barra, a la vez que se empuja el tirador. El exterior funciona con la llave.  
Acabado pintado.  
Barra en acero calibrado de 18 mm.  
Placa en acero de 2 mm.  
Cerradero en acero de 3 mm.  
Cilindro de latón de 50 - 70 mm. de longitud.





**FAG**

**Cerrojo 201-R**

código	descripcion	unid. env.
03013041	80 - N	12
03013040	80 - P	12
03014040	80 - P Bombillo 70	1
03013043	80 - N Gas C. La Mancha	1

**SISTEMA "R"**  
Se acciona por la parte interior con la mano. Para ello se oprime el botón que hay debajo de la barra, a la vez que se empuja el tirador. El exterior funciona con la llave.  
Acabado pintado, niquelado.  
Barra en acero calibrado de 18 mm.  
Placa en acero de 2 mm.  
Cerradero en acero de 3 mm.  
Cilindro de latón de 50 - 70 mm. de longitud.




**FAG**

**Cerrojo 300-R**

código	descripcion	unid. env.	ean
03010541	80 - N	12	8 422621 011050
03010540	80 - P	12	8 422621 011043

**SISTEMA "R"**  
Se acciona por la parte interior con la mano. Para ello se oprime el botón que hay debajo de la barra, a la vez que se empuja el tirador. El exterior funciona con la llave.  
Acabado pintado, niquelado.  
Barra en acero calibrado de 14 mm.  
Placa en acero de 2 mm.  
Cerradero en acero de 3 mm.  
Cilindro de latón de 40 - 70 - 90 mm. de longitud.





**FAG**

**Cerrojo u. Eléctrica 300-R**

código	descripcion	unid. env.	ean
03010537	80 - N derecha	12	8 422621 011807
03010538	80 - N izquierda	12	8 422621 011814

**SISTEMA "R"**  
Se acciona por la parte interior con la mano. Para ello se oprime el botón que hay debajo de la barra, a la vez que se empuja el tirador. El exterior funciona con la llave.  
Acabado niquelado.  
Barra en pletina de acero de 25 x 10 mm.  
Placa en acero de 2 mm.  
Cerradero en acero de 3 mm.  
Cilindro de latón de 40 - 70 - 90 mm. de longitud.





**FAG**

**Cerrojo 301-R**

código	descripcion	unid. env.
03010543	80 - N	12
03010542	80 - P	12
03014005	80 - P Llaves iguales	12
03013060	80 - N Bombillo 70	12

**SISTEMA "R"**  
Se acciona por la parte interior con la mano. Para ello se oprime el botón que hay debajo de la barra, a la vez que se empuja el tirador. El exterior funciona con la llave.  
Acabado pintado, niquelado.  
Barra en acero calibrado de 18 mm.  
Placa en acero de 2 mm.  
Cerradero en acero de 3 mm.  
Cilindro de latón de 50 - 70 - 90 mm. de longitud.







**Cerrojo 301-R**

código	descripción	unid. env.	ean
03010544	120 - P	12	8 422621 011197
03013070	120 - P bombillo 70	12	8 422621 015188


**SISTEMA "R"**  
Se acciona por la parte interior con la mano. Para ello se oprime el botón que hay debajo de la barra, a la vez que se empuja el tirador. El exterior funciona con la llave.  
Acabado pintado, niquelado.  
Barra en acero calibrado de 18 mm.  
Placa en acero de 2 mm.  
Cerradero en acero de 3 mm.  
Cilindro de latón de 50 - 70 - 90 mm. de longitud.



**Cerrojo 305-R**

código	descripción	unid. env.	ean
03010555	80 - N derecha	12	8 422621 011425
03010564	80 - N izquierda	12	8 422621 011432



**SISTEMA "R"**  
Se acciona por la parte interior con la mano. Para ello se oprime el botón que hay debajo de la barra, a la vez que se empuja el tirador. El exterior funciona con la llave.  
Acabado pintado y niquelado.  
Barra de acero calibrado de 18 mm.  
Placa en acero de 2 mm.  
Cerradero en acero de 3 mm.  
Cilindro de latón de 50 - 70 - 90 mm. de longitud.  
Sistema con efecto resbalón.



**Cerrojo 307-R**

código	descripción	unid. env.	ean
03010558	80 - N derecha	12	8 422621 011562

**SISTEMA "R"**  
Se acciona por la parte interior con la mano. Para ello se oprime el botón que hay debajo de la barra, a la vez que se empuja el tirador. El exterior funciona con la llave.  
Acabado niquelado y dorado.  
Barra de acero calibrado de 18 mm.  
Placa de acero de 2 mm.  
Cerradero en acero de 3 mm.  
Cilindro de latón de 50 - 70 - 90 mm. de longitud.  
Cadena retenedora con eslabones de Ø 3 mm.



**Cerrojo 308-R**

código	descripción	unid. env.	ean
03014035	80 - N derecha	12	8 422621 011647
03014036	80 - N izquierda	12	8 422621 011654



**SISTEMA "R"**  
Se acciona por la parte interior con la mano. Para ello se oprime el botón que hay debajo de la barra, a la vez que se empuja el tirador. El exterior funciona con la llave.  
Acabado niquelado y dorado.  
Barra de acero calibrado de 18 mm.  
Placa de acero de 2 mm.  
Cerradero en acero de 3 mm.  
Cilindro de latón de 50 - 70 - 90 mm. de longitud.  
Cadena retenedora con eslabones de Ø 3 mm.



**Cerrojo 101-L**

código	descripción	unid. env.
03014027	105 - NI Llaves Iguales	12
03013052	105 - P	12
03014025	105 - P Llaves Iguales	12
03013054	105 - P Bombillo 70	12

**SISTEMA "L"**  
Se acciona interior y exteriormente con llave, quedando siempre la barra fija.  
Acabado pintado y niquelado.  
Barra de acero calibrado de 18 mm.  
Placa de acero de 2 mm.  
Cerradero en acero de 3 mm.  
Cilindro de latón de 50 - 70 mm. de longitud.




**Cerrojo 201-L**

código	descripción	unid. env.	ean
03013047	80 - N	12	8 422621 011906
03013045	80 - P	12	8 422621 011890
03014043	80 - P Bombillo 70	12	8 422621 015003

**SISTEMA "L"**  
Se acciona interior y exteriormente con llave, quedando siempre la barra fija.  
Acabado pintado, niquelado.  
Barra de acero calibrado de 18 mm.  
Placa de acero de 2 mm.  
Cerradero en acero de 3 mm.  
Cilindro de latón de 50 - 70 mm. de longitud.






**FAC**

**Cerrojo 301-L**

código	descripción	unid. env.	ean
03010548	80 - N	12	8 422621 011081
03010546	80 - P	12	8 422621 011074
03013065	80 - N bombillo 70	12	8 422621 015102

SISTEMA "L"  
Se acciona interior y exteriormente con llave, quedando siempre la barra fija.  
Acabado pintado, niquelado.  
Barra de acero calibrado de 18 mm.  
Placa en acero de 2 mm.  
Cerradero en acero de 3 mm.  
Cilindro de latón de 50 - 70 mm.de longitud.




**FAC**

**Cerroj 301-L**

código	descripción	unid. env.	ean
03010549	120 - N	12	8 422621 011173
03010547	120 - P	12	8 422621 011166
03013067	120 - P bombillo 70	12	8 422621 015157

SISTEMA "L"  
Se acciona interior y exteriormente con llave, quedando siempre la barra fija.  
Acabado pintado, niquelado.  
Barra de acero calibrado de 18 mm.  
Placa en acero de 2 mm.  
Cerradero en acero de 3 mm.  
Cilindro de latón de 50 - 70 mm.de longitud.




**FAC**

**Cerrojo 302-L**

código	descripción	unid. env.	ean
03010551	115 - N derecha	12	8 422621 011241
03010550	115 - P derecha	12	8 422621 011227
03010560	115 - P izquierda	12	8 422621 011234

SISTEMA "L"  
Se acciona interior y exteriormente con llave, quedando siempre la barra fija.  
Acabado pintado y niquelado.  
Barra de acero calibrado de 18 mm.  
Placa de acero de 2 mm.  
Cerradero en acero de 3 mm.  
Cilindro de latón de 50 - 70 mm.de longitud.




**FAC**

**Cerrojo 303-L**

código	descripción	unid. env.	ean
03010552	115 - P derecha	12	8 422621 011302
03010562	115 - P izquierda	12	8 422621 011319

SISTEMA "L"  
Se acciona interior y exteriormente con llave, quedando siempre la barra fija.  
Acabado pintado y niquelado.  
Barra de acero calibrado de 18 mm.  
Placa de acero de 2 mm.  
Cerradero en acero de 3 mm.  
Cilindro de latón de 50 - 70 mm.de longitud.



**FAC**

**Cerrojo 306-L**

código	descripción	unid. env.	ean
03010556	115 - N derecha	12	8 422621 011500

SISTEMA "L"  
Se acciona interior y exteriormente con llave, quedando siempre la barra fija.  
Acabado pintado y niquelado.  
Barra de acero calibrado de 18 mm.  
Placa de acero de 2 mm.  
Cerradero en acero de 3 mm.  
Cilindro de latón de 50 - 70 mm. de longitud.  
Sistema con efecto resbalón.



**FAC**

**Cerrojo 311-L**

código	descripción	unid. env.	ean
03010566	80 - Plata sin cilindro	1	8 422621 016116


- Cerrojo seguridad Serie Clasicc adaptable a cilindro perfil europeo.  
- Se acciona interior y exteriormente con llave, quedando siempre la barra fija.  
- Cilindro no incluido de leva larga, medida 10+grosos puerta (lado fuera) x 30 mm.(lado interior).  
- Acabado: Plata.





**FAC**

**Pasador P-87**

código	descripción	unid. env.	ean
03014045	Niquel	12	8 422621 121018
03014046	Dorado	12	8 422621 121025

Acabado niquelado y dorado.  
Barra de acero calibrado de 14 mm.  
Placa de acero de 2 mm.  
Cerradero en acero de 3 mm.






**FAG**

**Cerradura S-90**

código	descripción	unid. env.	ean
03013000	Pintada derecha	6	8 422621 110012
03013005	Pintada izquierda	6	8 422621 110029



**Cerradura S-90**


código	descripción	unid. env.	ean
03013017	Dorada derecha	6	8 422621 110050
03013018	Dorada izquierda	6	8 422621 110067

Cerradura de un punto de cierre con llave dentada.  
Sistema anti-palanqueta.  
Picaporte y 4 pasadores de acero de Ø 14 mm.  
Palanca bloqueo picaporte.  
Cilindro de latón de 50-70 mm. y Ø 27 mm.

**FAG**

**Cerradura S-90/c**


código	descripción	unid. env.	ean
03013020	Pintada derecha	6	8 422621 110074
03013025	Pintada izquierda	6	8 422621 110081



**Cerradura S-90/c**

código	descripción	unid. env.	ean
03013027	Dorada derecha	6	8 422621 110111

Cerradura de un punto de cierre con llave dentada.  
Sistema anti-palanqueta.  
5 pasadores de acero de Ø 14 mm.  
Cilindro de latón de 50-70 mm. y Ø 27 mm.



**FAG**

**Cerradura S-90/p bombin 70**

código	descripción	unid. env.	ean
03012997	Pintada derecha	1	8 422621 115185

- Sentido de apertura: Derecha.
- Cerradura de un punto de cierre con llave de puntos.
- Acabado pintado.
- Sistema anti-palanqueta.
- Picaporte y 4 pasadores de acero de Ø 14 mm.
- Palanca bloqueo picaporte.
- Cilindro protegido de latón de 70 mm. y Ø 30 mm.

**FAG**

**Cerradura S-90 bombin 70**

código	descripción	unid. env.	ean
03012995	Pintada derecha	6	8 422621 115000
03012996	Pintada izquierda	6	8 422621 115017

- Sentido apertura: derecha.
- Cerradura de un punto de cierre con llave dentada.
- Acabado pintado.
- Sistema anti-palanqueta.
- Picaporte y 4 pasadores de acero de Ø 14 mm.
- Palanca bloqueo de picaporte.
- Cilindro de latón de 70 mm. y Ø 27 mm.

**FAG**

**Cerradura S-90/ap**

código	descripción	unid. env.	ean
03013037	Pintada derecha	6	8 422621 110333
03013038	Pintada izquierda	6	8 422621 110340

Cerradura multipuntos regulable en altura.  
Acabado pintado.  
Sistema anti-palanqueta.  
Picaporte y 4 pasadores de acero de Ø 14 mm.  
3 puntos de anclaje.  
Palanca bloqueo picaporte.  
Cilindro protegido de latón de 50 mm. y Ø 30 mm.





**FAC**

**Cilindro acabado niquelado llave dentada 60-f**

código	medida / leva	unid. env.	ean
03014095	30 x 30 13,5 mm.	12	8 422621 230161

**Cilindro acabado niquelado llave dentada 70-f**

código	medida / leva	unid. env.	ean
03014098	30 x 40 13,5 mm.	12	8 422621 230178

**Cilindro acabado niquelado llave dentada 71-f**

código	medida / leva	unid. env.	ean
03014100	35 x 35 13,5 mm.	12	8 422621 230185



**FAC**

**Cilindro seguridad acabado latonado llave seguridad 60-p**

código	medida / leva	unid. env.	ean
03014200	30 x 30 15 mm.	12	8 422621 230376

**Cilindro seguridad acabado latonado llave seguridad 70-p**

código	medida / leva	unid. env.	ean
03014205	30 x 40 15 mm.	12	8 422621 230383

**Cilindro seguridad acabado latonado llave seguridad 71-p**

código	medida / leva	unid. env.	ean
03014210	35 x 35 15 mm.	12	8 422621 230390



**FAC**

**Arca caudales (suelo)9081-as mecánica empotrar**

código	descripción	unid. env.	ean
03070052	9081	1	8 422621 043860

descripción  
Med. Exteriores: 280 x 350 x 155 mm.  
Med. interiores: 2445 x 320 x 85 mm.  
Puerta: Chapa de acero de 8 mm.  
con 2 pasadores.  
Peso: 11 Kgs.



**Candado 82 antirrobo coche**

código	unid. env.	ean
03010398	6	8 422621 065015

Acabado niquelado.  
Arco de cremallera en acero calibrado tratado Ø 10 mm.  
Gancho en acero calibrado tratado.  
Arco interior orientable.  
Cilindro de latón con 3 llaves.

**FAC**

**Candado 530 antirrobo moto**

código	descripción	unid. env.	ean
03014050	70	6	8 422621 023114
03014052	150	6	8 422621 023121

Acabado niquelado.  
Arco de cremallera extensible en acero calibrado tratado Ø 10 mm.  
Cilindro de latón con 2 llaves.



**FAC**

**Arca caudales mecánica empotrar**

código	descripción	unid. env.	ean
03070450	101 - M	1	8 422621 054453

descripción  
Med. Exteriores: 240 x 350 x 220 mm.  
Med. interiores: 160 x 310 x 165 mm.  
Puerta: Chapa de acero de 6 mm.  
con 2 pasadores de 20 mm. de Ø  
Peso: 11 Kgs.

código	descripción	unid. env.	ean
03070455	102 - M	1	8 422621 054460

descripción  
Med. Exteriores: 290 x 370 x 220 mm.  
Med. interiores: 210 x 335 x 165 mm.  
Puerta: Chapa de acero de 6 mm.  
con 2 pasadores de 20 mm. de Ø  
Peso: 14 Kgs.

código	descripción	unid. env.	ean
03070460	103 - M	1	8 422621 054477

descripción  
Med. Exteriores: 380 x 485 x 220 mm.  
Med. interiores: 300 x 450 x 165 mm.  
Puerta: Chapa de acero de 6 mm.  
con 4 pasadores de 20 mm. de Ø  
Peso: 20,5 Kgs.

código	descripción	unid. env.	ean
03070465	104 - M	1	8 422621 054484

descripción  
Med. Exteriores: 485 x 380 x 310 mm.  
Med. interiores: 405 x 345 x 255 mm.  
Puerta: Chapa de acero de 6 mm.  
con 4 pasadores de 20 mm. de Ø  
Peso: 22,5 Kgs.

**FAC**

**Arca caudales electrónica empotrar motorizada**

código	descripción	unid. env.	ean
03070053	101 - IE	1	8 422621 190007

descripción  
Med. Exteriores: 240 x 350 x 220 mm.  
Med. interiores: 160 x 310 x 150 mm.  
Puerta: Chapa de acero de 6 mm.  
con 2 pasadores de 20 mm. de Ø  
Peso: 11 Kgs.

código	descripción	unid. env.	ean
03070054	102 - IE	1	8 422621 190014

descripción  
Med. Exteriores: 290 x 370 x 220 mm.  
Med. interiores: 210 x 330 x 150 mm.  
Puerta: Chapa de acero de 6 mm.  
con 2 pasadores de 20 mm. de Ø  
Peso: 13,5 Kgs.

código	descripción	unid. env.	ean
03070055	103 - IE	1	8 422621 190021

descripción  
Med. Exteriores: 380 x 485 x 220 mm.  
Med. interiores: 300 x 455 x 150 mm.  
Puerta: Chapa de acero de 6 mm.  
con 4 pasadores de 20 mm. de Ø  
Peso: 22 Kgs.

código	descripción	unid. env.	ean
03070056	104 - IE	1	8 422621 190038

descripción  
Med. Exteriores: 485 x 380 x 310 mm.  
Med. interiores: 405 x 345 x 240 mm.  
Puerta: Chapa de acero de 6 mm.  
con 4 pasadores de 20 mm. de Ø  
Peso: 25,5 Kgs.

**FAC**

**Arca caudales electrónica de sobreponer**

código	descripción	unid. env.	ean
03070400	101 - ESP	1	8 422621 130133

descripción  
Med. Exteriores: 240 x 350 x 220 mm.  
Med. interiores: 235 x 345 x 150 mm.  
Puerta: Chapa de acero de 6 mm.  
con 2 pasadores de 20 mm. de Ø  
Peso: 12,5 Kgs.

código	descripción	unid. env.	ean
03070405	102 - ESP	1	8 422621 130140


descripción  
Med. Exteriores: 290 x 370 x 350 mm.  
Med. interiores: 285 x 365 x 280 mm.  
Puerta: Chapa de acero de 6 mm.  
con 2 pasadores de 20 mm. de Ø  
Peso: 17 Kgs.

código	descripción	unid. env.	ean
03070410	103 - ESP	1	8 422621 130157

descripción  
Med. Exteriores: 380 x 485 x 350 mm.  
Med. interiores: 375 x 480 x 280 mm.  
Puerta: Chapa de acero de 6 mm.  
con 4 pasadores de 20 mm. de Ø  
Peso: 26 Kgs.

código	descripción	unid. env.	ean
03070415	104 - ESP	1	8 422621 130164



descripción  
Med. Exteriores: 485 x 380 x 350 mm.  
Med. interiores: 480 x 375 x 280 mm.  
Puerta: Chapa de acero de 6 mm.  
con 4 pasadores de 20 mm. de Ø  
Peso: 28,5 Kgs.



**ISEO** Cerradura 741540 con resbalón

código	descripción	unid. env.	ean
03170001	E = 28 mm.	1	8 020614 127773



Características:  
 Cerradura de embutir para carpintería de aluminio.  
 Resbalón reversible y gancho.  
 Frente cromo de 22 x 3 mm.  
 Leva de 13,2 mm.



**ISEO** Cerradura electrica 500 con cilindro

código	descripción	unid. env.	ean
03170900	E = 60 mm.	1	8 020614 007846


Características:  
 Electrocerradura para cancelas.  
 Cilindro exterior fijo de Ø 26 x 50 mm.  
 Resbalón autoblocante, cilindro interior.  
 Aplicación a derechas o izquierdas.  
 Se suministra con:  
 - cerradero regulable  
 - Escudo  
 - 3 Llaves



**ISEO** Cerradura electrica 510 con pulsador

código	descripción	unid. env.	ean
03170950	E = 60 mm.	1	8 020614 008195

Características:  
 Electrocerradura para cancelas.  
 Resbalón autoblocante, pulsador interior.  
 Aplicación a derechas o izquierdas.  
 Se suministra con:  
 - cerradero regulable  
 - Escudo  
 - 3 Llaves




**ISEO**

**Juego de cilindros F5 para cerradura 500**

código 03171000 unid. env. 1 ean 8 020614 028964

Características:  
 INTERIOR para colocar en la cerradura y EXTERIOR fijo Ø 26 mm. Para colocar en puertas de espesor máximo de 50 mm. Para combinar con electrocerraduras serie 500 y 505. Llave con 5 pistones grande. (3 Llaves)



**ISEO**

**Cilindro F5 seguridad exterior fijo para cerradura 510**

código 03171010 unid. env. 1 ean 8 020614 028902

Características:  
 EXTERIOR fijo Ø 26 mm. Para colocar en puertas de espesor máximo de 50 mm. Para combinar con cerraduras de sobreponer. Llave con 5 pistones grande. (3 Llaves)




**ISEO**

**Cilindro R6 para cerradura 510**

código 03171060 unid. env. 1 ean 8 020614 074503

Características:  
 Para colocar en puertas de espesor máximo de 50 mm. Para combinar con cerraduras de sobreponer. Llave plana de latón niquelado con 6 pistones. (3 Llaves)



**ISEO**

**Juego de cilindros r6 seguridad para cerradura 500**

código 03171050 unid. env. 1 ean 8 020614 074534

Características:  
 INTERIOR para colocar en la cerradura y EXTERIOR fijo para colocar en puertas de espesor máximo de 50 mm. Para combinar con cerraduras de sobreponer y electrocerraduras sólo rebalón. Llave plana de latón niquelado con 6 pistones. (3 Llaves)



**ISEO**

**Cilindro f5 europeo 30 x 30**


código 03171080 unid. env. 1 ean 8 020614 018323



**ISEO**

**Cilindro f5 europeo 30 x 10**

código 03171070 unid. env. 1 ean 8 020614 020388



**ISEO**

**Prolongador cilindro redondo**

código 03171510 descripción Ø 26 C / T unid. env. 1 ean 8 020614 000977

Características:  
 Kit de prolongación cilindro fijo exterior Ø 26 mm.




**ISEO**

**Bobina recambio cerraduras iseo 500/510**

código 03171500 unid. env. 10 ean 8 020614 003909

Características:  
 Tensión 12 V.- 15 wat. C.A. Para cerraduras códigos: 03170900 y 03170950




**Lince**

**Cerradura 5056-Ap**

código	medida	unid. env.	ean
03017120	60 Derecha	1	8 422221 324000
03017125	60 Izquierda	1	
03017130	70 Derecha	1	
03017135	70 Izquierda	1	

Cerraduras de sobreponer




**Lince**

**Cerradura 5056-Bp**

código	medida	unid. env.	ean
03017140	60 Derecha	1	8 422221 332005
03017145	60 Izquierda	1	
03017150	70 Derecha	1	
03017155	70 Izquierda	1	

Cerraduras de sobreponer




**Lince**

**Cerradura 5056-Cp**

código	descripción	unid. env.	ean
03017160	60 Derecha	1	8 422221 340000
03017165	60 Izquierda	1	8 422221 342004

Cerraduras de sobreponer




**Lince**

**Cerradura 5511**

código	descripción	unid. env.	ean
03016510	Bicromatada	1	8 422221 452000

Para persianas y puertas enrollables




**Lince**

**Cerradura 5124-Ap**

código	descripción	unid. env.	ean
03017180	80 Derecha	1	
03017185	80 Izquierda	1	
03017190	100 Derecha	1	
03017195	100 Izquierda	1	
03017200	120 Derecha	1	

Cerraduras de sobreponer




**Lince**

**Cerradura 5125-Ap**

código	descripción	unid. env.	ean
03017210	80 Derecha	1	
03017215	80 Izquierda	1	
03017220	100 Derecha	1	
03017225	100 Izquierda	1	
03017230	120 Derecha	1	
03017235	120 Izquierda	1	

Cerraduras de sobreponer




**Lince**

**Cerradura 5557**

código	descripción	unid. env.	ean
03017030	60 mm.	1	8 422221 476006
03017035	70 mm.	1	8 422221 478000

Cerradura de Embutir Frente Inoxidable




**Lince**

**Cerradura 5551**

código	descripción	unid. env.	ean
03017005	14 mm.	1	8 422221 466007

Cerradura de Embutir Para Carpintería de Aluminio




**Lince**

**Cerradura 5552**

código	descripción	unid. env.	ean
03017010	14 mm.	1	8 422221 468001

Cerradura de Embutir Para Carpintería de Aluminio






**Cerradura 5550**

código	descripción	unid. env.	ean
03017001	14 mm.	1	8 422221 464003


Cerradura de Embutir  
Para Carpintería de Aluminio



**Cerradura 5553**

código	descripción	unid. env.	ean
03017015	14 mm.	1	8 422221 470004


Cerradura de Embutir  
Para Carpintería de Aluminio



**Cerradura 5554**

código	descripción	unid. env.	ean
03017020	14 mm.	1	8 422221 472008


Cerradura de Embutir  
Para Carpintería de Aluminio



**Cerradura 5555 aluminio**

código	descripción	unid. env.	ean
03017025	14 mm.	1	8 422221 474002


Cerradura de Embutir  
Para Carpintería de Aluminio



**Cerradura 5560 n**

código	descripción	unid. env.	ean
03017036	HN / 20 mm.	1	8 422221 709418


Cerradura de Embutir



**Cerradura 5562 n**

código	descripción	unid. env.	ean
03017037	HN / 20 mm.	1	8 422221 709494


Cerradura de Embutir



**Cerradura 5569 n**

código	descripción	unid. env.	ean
03017038	HN / 20 mm.	1	8 422221 492006


Cerradura de Embutir



**Cerradura 5580**

código	descripción	unid. env.	ean
03017105	HN / 21 mm.	1	8 422221 496004


Cerradura de Embutir



**Cerradura 5582 n**

código	descripción	unid. env.	ean
03017039	HN / 17 mm.	1	8 422221 500008


Cerradura de Embutir



**Cerradura 5590**

código	descripción	unid. env.	ean
03017110	HN / 20 mm.	1	8 422221 502002


Cerradura de Embutir



**Cerradura 5592**

código	descripción	unid. env.	ean
03017115	HN / 20 mm.	1	8 422221 707629


Cerradura de Embutir



**Cerradura 5801**


código	descripción	unid. env.	ean
03017040	HL / 35 mm.	1	8 422221 544002
03017045	HL / 40 mm.	1	8 422221 546006
03017050	HL / 50 mm.	1	8 422221 548000

Cerradura de Embutir



**Cerrojo 3910**



código	descripción	unid. env.	ean
03017300	HE - Pintado	1	8 422221 234002



**Cerradura 5570**

código	descripción	unid. env.	ean
03016530	20 mm.	1	8 422221 492105
03016532	25 mm.	1	8 422221 492303



Cerradura de Embutir  
Frente inoxidable



**Cerradura 5530**


código	descripción	unid. env.	ean
03016540	20 mm	1	8 422221 456053

Cerradura de Embutir  
Frente inoxidable





**Cerrojo 2930**

código	descripción	unid. env.	ean
03017400	HC - Cromado	1	8 422221 216008
03017405	HL - Latonado	1	8 422221 218002




**Cerrojo 3930**

código	descripción	unid. env.	ean
03017410	HC - Cromado	1	8 422221 246005
03017415	HL - Latonado	1	8 422221 248009



**Cerrojo 3935**

código	descripción	unid. env.	ean
03017430	HC derecha	1	8 422221 262005
03017435	HC izquierda	1	8 422221 264009
03017440	HL derecha	1	8 422221 266003




**Lince**

**Cerradura 5577**

código	descripción	unid. env.	ean
03017042	LN / 60 mm.	1	8 422221 494000

Cerradura de Embutir




**Lince**

**Cerradura 5810**

código	medida	unid. env.
03017070	LP / 35 mm.	1
03017075	LP / 40 mm.	1
03017080	LP / 50 mm.	1
03017085	LP / 60 mm.	1


Cerradura de Embutir



**Lince**

**Cilindro europeo latonado**


código	medida	unid. env.	ean
03017810	0100 / 60 mm.	1	8 422221 086007



**Lince**

**Cilindro europeo niquelado**


código	medida	unid. env.	ean
03017830	0103 / 60 mm.	1	8 422221 068001
03017835	0113 / 70 mm.	1	8 422221 092008



**Lince**

**1/2 Cilindro europeo latonado**


código	medida	unid. env.	ean
03017815	0180 / 30 mm.	1	8 422221 106002



**Lince**

**Cilindro ovalado latonado**


código	medida	unid. env.	ean
03017800	0500 / 54 mm.	1	8 422221 164002



**Lince**

**Cilindro ovalado niquelado**

código	medida	unid. env.	ean
03017840	0603 / 54 mm.	1	8 422221 178009




**Lince**

**1/2 Cilindro ovalado latonado**

código	medida	unid. env.	ean
03017805	0580 / 27 mm.	1	8 422221 172007






**Cerradura 228**

código	descripción	unid. env.	ean
03010395	8 x 12 Derecha	1	8 422463 022818
03012702	8 x 12 Izquierda	1	8 422463 022825


- Cilindro graduable
- Contrapalanca



**Cerradura 230**

código	descripción	unid. env.	ean
03010394	8 x 12 Derecha	1	8 422463 023013
03012700	8 x 12 Izquierda	1	8 422463 023020


- Cilindro fijo
- Contrapalanca



**Cerradura 229**

código	descripción	unid. env.	ean
03010397	8 x 12 Derecha	1	8 422463 022917
03012706	8 x 12 Izquierda	1	8 422463 022924




- Cilindro graduable
- Contrapalanca
- Picaporte



**Cerradura 231**

código	descripción	unid. env.	ean
03010396	8 x 12 Derecha	1	8 422463 023112
03012704	8 x 12 Izquierda	1	8 422463 023129

- Cilindro fijo
- Contrapalanca
- Picaporte



**Cerradura 239 pintada dorado**

código	descripción	unid. env.	ean
03012740	11 x 7 Derecha	1	8 422463 023936
03012742	11 x 7 Izquierda	1	8 422463 023945

- Cilindro fijo
- Contrapalanca



**Cerradura 239 marrón**

código	descripción	unid. env.	ean
03010399	11 x 7 Derecha	1	8 422463 023914
03012710	11 x 7 Izquierda	1	8 422463 023921




- Cilindro fijo
- Contrapalanca



**Cerradura 233 marrón**

código	descripción	unid. env.	ean
03010407	11 x 7 Derecha	1	8 422463 023310
03012726	11 x 7 Izquierda	1	8 422463 023327

- Cilindro fijo



**Cerradura 240 pintada dorado**

código	descripción	unid. env.	ean
03012744	11 x 7 Derecha	1	8 422463 024034
03012746	11 x 7 Izquierda	1	8 422463 024041

- Cilindro fijo
- Contrapalanca
- Picaporte



**Cerradura 240 marrón**

código	descripción	unid. env.	ean
03010400	11 x 7 Derecha	1	8 422463 024010
03012712	11 x 7 Izquierda	1	8 422463 024027

- Cilindro fijo
- Contrapalanca
- Picaporte



**Cerradura 242**

código	descripción	unid. env.	ean
03010403	11 x 7 Derecha	1	8 422463 024218
03012718	11 x 7 Izquierda	1	8 422463 024225


- Cilindro graduable
- Contrapalanca



**Cerradura 340**

código	descripción	unid. env.	ean
03010404	11 x 7 Derecha	1	8 422463 034019

- Cilindro fijo
- Contrapalanca
- Picaporte
- Cadena de seguridad



**Cerradura 243**

código	descripción	unid. env.	ean
03010401	11 x 7 Derecha	1	8 422463 024317
03012714	11 x 7 Izquierda	1	8 422463 024324


- Cilindro graduable
- Contrapalanca
- Picaporte



**Cerradura seguridad 5239 pintada**

código	descripción	unid. env.	ean
03010405	11 x 7 Derecha	1	8 422463 523919
03012722	11 x 7 Izquierda	1	8 422463 523926

- Cilindro de seguridad graduable
- Contrapalanca




**Cerradura seguridad 5240**

código	medida / acabado	unid. env.	ean
03012752	11 x 7 Derecha. Latonada	1	8 422463 524039
03010406	11 x 7 Derecha. Pintada	1	8 422463 524015
03012724	11 x 7 Izquierda. Pintada	1	8 422463 524022

- Cilindro de seguridad graduable
- Contrapalanca
- Picaporte





**Cerradura seguridad 5540 pintada**


código	descripción	unid. env.	ean
03012730	11 x 7 Derecha	1	8 422463 554012
03012732	11 x 7 Izquierda	1	8 422463 554029

- Cilindro de seguridad fijo
- Contrapalanca
- Picaporte
- Para puertas de 1.800 a 2.350 mm.



**Llave cerradura sin dente**


código	unid. env.	ean
03010610	1	1 000030 106108



**Cerradura 12 v frente gris**

código	descripción	unid. env.	ean
03010652	812-901G	1	8 422463 812013


- Liberación por empuje



**Cerradura 12 v frente gris**

código	descripción	unid. env.	ean
03010653	822 - 901 G	1	8 422463 822012


- Liberación por empuje
- Palanca de desbloqueo



**Cerradura 12 v frente gris**

código	descripción	unid. env.	ean
03010654	832 - 901 G	1	8 422463 832011


- Liberación automática



**Cerradura 12 v frente gris**

código	descripción	unid. env.	ean
03010655	842 - 901 G	1	8 422463 842010

- Liberación automática
- Palanca de desbloqueo



**Cerradura 12 v sobreponer gris**

código	descripción	unid.	env.	ean
03010660	1037 Derecha	1		8 422463 103715
03010662	1037 Izquierda	1		8 422463 103722

- Liberación automática



**Cerradura 12 v sobreponer gris**

código	descripción	unid.	env.	ean
03010664	1035 Derecha	1		8 422463 103517
03010666	1035 Izquierda	1		8 422463 103524

- Liberación automática



**Cerradura 12 v sin frente**

código	descripción	unid.	env.	ean
03012800	1730	1		8 422463 017302

- Liberación automática



**Cerradura 12 v sin frente con palanca**

código	descripción	unid.	env.	ean
03012805	1740	1		8 422463 017401

- Liberación automática  
- Palanca de desbloqueo



**Frente 901**

código	medida / acabado	unid.	env.	ean
03012908	159 mm. Aluminio Plata	1		8 422463 090176
03012900	159 mm. Hierro gris	1		8 422463 090145



**Frente 902**

código	medida / acabado	unid.	env.	ean
03010659	250 mm. Acero inoxidable	1		8 422463 090213
03010663	250 mm. Aluminio plata	1		8 422463 090275
03010658	250 mm. Hierro gris	1		8 422463 090244



**Cerradura sobreponer electromecánica**

código	descripción	unid.	env.	ean
03012770	1902 Derecha	1		8 422463 190210
03012772	1902 Izquierda	1		8 422463 190227

- 127 x 105 mm. 12 v DC 3A



**Cerradura sobreponer electromecánica**

código	descripción	unid.	env.	ean
03012775	1903 Derecha	1		8 435450 422416
03012777	1903 Izquierda	1		8 422463 190326





- 127 x 105 mm. 12 v DC 3A



Serie 2000



Cerradura de embutir para puertas de madera. Reversibles.  
 Distancia entre ejes: 54,5 mm (2000), 47,5mm (2002/2004)  
 Entradas de 30/40/50 mm. Nueca de 8 mm. Nueca de condena de 6 mm. Frente estrecho adecuado para puertas con solapa 20 mm. Opcional redondeado 1/2. Caja cerrada. Cilindro redondo TE-5 con 3 llaves de acero niquelado (2000/2001).  
 Dos llaves de gorja de acero niquelado (2002/ 2003).



TESA

Cerradura 2000-entrada

código	descripcion	unid. env.	ean
03010135	30 - HL	20	8 414625 105699
03012300	40 - HL	20	8 414625 105729
03012301	50 - HL	20	8 414625 105750

Cilindro de perfil redondo TE-5 con 3 llaves de acero niquelado.  
 Funcionamiento:  
 El cilindro acciona la palanca (1 vuelta) y el picaporte.  
 La nueca acciona el picaporte.

TESA

Cerradura 2001-entrada

código	descripcion	unid. env.	ean
03012305	40 - HL	20	8 414625 105811
03012306	50 - HL	20	8 414625 105835




Cilindro de perfil redondo TE-5 con 3 llaves de acero niquelado.  
 Funcionamiento:  
 El cilindro acciona la palanca (1 vuelta)  
 La nueca acciona el picaporte.

TESA

Cerradura 2002-entrada

código	descripcion	unid. env.	ean
03010137	30 - HL	20	8 414625 105866
03012308	40 - HL	20	8 414625 105897
03012309	50 - HL	20	8 414625 105958

1 llave de gorja.  
 Funcionamiento:  
 La llave acciona la palanca (1 vuelta) y el picaporte.  
 La nueca acciona el picaporte.



TESA

Cerradura 2003-entrada

código	descripcion	unid. env.	ean
03010139	30 - HL	20	8 414625 106092
03012312	40 - HL	20	8 414625 106122

1 llave de gorja.  
 La llave acciona la palanca (1 vuelta).

TESA

Cerradura 2004-entrada

código	descripcion	unid. env.	ean
03012315	40 - HL	20	8 414625 106238
03012316	50 - HL	20	8 414625 106283

La nueca acciona el picaporte.  
 La condena acciona la palanca (1 vuelta).

TESA

Cerradura 2005-paso






código	descripcion	unid. env.	ean
03010141	30 - HL	15	8 414625 106313
03012318	40 - HL	15	8 414625 106368
03012319	50 - HL	15	8 414625 106412

La nueca acciona el picaporte.

Clave de Acabados: HL (Caja/cubierta galvanizada, Frente acero/latón, Cerradero acero/latón, Picaporte zamak niquelado, Palanca zamak niquelado)  
 HN (Caja/cubierta galvanizada, Frente acero/niquel, Cerradero acero/niquel, Picaporte zamak niquelado, Palanca zamak niquelado)  
 LP (Caja/cubierta galvanizada, Frente latón/latón, Cerradero latón/latón, Picaporte zamak niquelado, Palanca zamak niquelado)

Serie 2010: cerraduras gama obra

Cerradura de embutir para puertas de madera. Distancia entre ejes: 50 mm. (2010) ó 47 mm. (2010-P). Entradas de 40/50/60 mm. Nueca de 8 mm. Nueca de condena de 6 mm. Reversible.  
 Opcional: Frente estrecho de 20mm.  
 Opcional: Redondeado 1/2.  
 Cajas unificadas para toda la gama (2015-U).  
 2010: Cilindro redondo TE-5 con 3 llaves de acero niquelado.  
 2010-P: Cilindro europerfil TE-5 con 3 llaves de acero niquelado.



TESA

Cerradura 2010-entrada

código	descripción	unid. env.	ean
03010142	40 - HL	20	8 414625 106481
03012322	50 - HL	20	8 414625 106542

Distancia entre ejes: 50mm. Entradas de 40 y 50mm.  
 Funcionamiento:  
 El cilindro acciona la palanca (1 vuelta) y el picaporte.  
 La nueca acciona el picaporte.  
 Cilindro redondo TE-5 con 3 llaves de acero niquelado.

TESA

Cerradura 2010-p/ entrada

código	descripción	unid. env.
03012380	40 - HL	20
03012382	50 - HL	20
03012384	60 - HL	20
03012386	50 - HN	20


FRENTE ESTRECHO DE 20 mm.  
 El cilindro acciona la palanca (2 vueltas) y el picaporte.  
 La nueca acciona el picaporte.  
 Cilindro europerfil TE-5 con 3 llaves de acero niquelado.

TESA

Cerradura 2010-p/ entrada

código	descripción	unid. env.
03012381	40 - HL	20
03012387	50 - HL	20
03012385	40 - HN	20
03012388	50 - HN	20
03012389	60 - HN	20

FRENTE REDONDEADO DE 1/2  
 El cilindro acciona la palanca (2 vueltas) y el picaporte.  
 La nueca acciona el picaporte.  
 Cilindro europerfil TE-5 con 3 llaves de acero niquelado.



TESA

Cerradura 2014-condena

código	descripción	unid. env.	ean
03010143	40 - HL	20	8 414625 106580
03012325	50 - HL	20	8 414625 106627


Opcional: Frente estrecho de 20 mm.  
 Funcionamiento:  
 La condena acciona la palanca (1 vuelta).  
 La nueca acciona el picaporte.

TESA


Cerradura 2015-paso

código	descripción	unid. env.	ean
03010145	40 - HL	10	8 414625 106689
03012330	50 - HL	10	8 414625 106740

La nueca acciona el picaporte.



Serie 2030: cerraduras gama obra



Cerradura de embutir para puertas de madera.  
 Distancia entre ejes: 70mm.  
 Entradas de 40/50mm.  
 Nueca de 8mm. Nueca de condensa de 6mm.  
 Reversible.  
 Frente estrecho adecuado para puertas con solapa.  
 Opcional: Redondeado 1/2.  
 Caja cerrada: impide la entrada de viruta.  
 Cerradura/cerradero unificados para toda la gama. Cilindro europeofil TE-5 con 3 llaves de acero niquelado. Acabado HL/AE: cilindro acabado latón. Acabado HNAI: cilindro acabado níquel.

TESA

Cerradura 2030-entrada

código	descripción	unid. env.
03010148	40 - HL	20
03012335	50 - HL	20
03010149	60 - HL	20
03012333	50 - AI	20

FRENTE ESTRECHO DE 20 mm.  
 El cilindro acciona la palanca (2 vueltas) y el picaporte.  
 La nueca acciona el picaporte.



TESA

Cerradura 2030-entrada

código	descripción	unid. env.	ean
03012331	40 - HL	20	8 414625 107013
03012332	50 - HL	20	8 414625 107105
03012334	50 - AI	20	8 414625 333559


FRENTE REDONDEADO DE 1/2.  
 El cilindro acciona la palanca (2 vueltas) y el picaporte.  
 La nueca acciona el picaporte.

TESA

Cerradura 2031-entrada


código	descripción	unid. env.	ean
03012337	40 - HL	20	8 414625 107198
03012338	50 - HL	20	8 414625 107211

Entradas de 40/ 50/ 60 mm.  
 El cilindro acciona la palanca (2 vueltas).



Cerradura - cerrojos de sobreponer monopunto

Palancas de acero niquelado. El cerradero lateral constituye una caja cerrada de acero reforzado que impide el apalancamiento. Mecanismo protegido en caja cerrada de acero. El cilindro estándar permite la instalación en puertas de hasta 48mm. de espesor. Existen en opción cilindros con lengüeta regulable que alcanzan hasta 80 mm. de espesor de puerta.




TESA

Cerradura 2101

código	ref./medida	unid. env.	ean
03010152	2101 AE 50	10	8 414625 107273

Botón interior, llave exterior  
 AE: acabado esmaltado oro




TESA

Cerradura 2110

código	descripción	unid. env.	ean
03010111	2110 TE AE	10	8 414625 107303

Botón interior, llave exterior  
 AE: acabado esmaltado oro  
 AC: acabado esmaltado cromo



TESA


Cerradura 2111

código	ref./medida	unid. env.	ean
03010114	2111 TE AE	10	8 414625 107365


Llave por ambos lados  
 AE: acabado esmaltado oro  
 AC: acabado esmaltado cromo

Serie ts30 - ts50: sobreponer multipunto

Palanca con placas antisierra en acero templado. El cerradero lateral conforma una caja cerrada de acero reforzado que impide el apalancamiento. Mecanismo protegido en caja cerrada de acero. Escudo de seguridad ESTS antitaladro y antimordaza. El cilindro estándar permite la instalación en puertas de hasta 48 mm. de espesor. Para espesores de puerta superiores, existen cilindros con lengüeta regulable, que cubren hasta 80 mm. de espesor de puerta. Picaporte accionable con llave desde el exterior y con tirador desde el interior.



TS30



TS50

TESA

Cerradura ts30



código	descripción	unid. env.
03010278	TS30 T6 D AE	4
03010279	TS30 T6 I AE	4
03012440	TS30 T6 D AC	4
03012441	TS30 T6 I AC	4

TS30: para puertas de altura mínima 1850 mm. y máxima 2215 mm.  
 T1: cilindro T10 y T6 cilindro T60  
 AE: Acabado esmaltado oro  
 AC: Acabado esmaltado cromo

TESA


Cerradura ts50

código	descripción	unid. env.	ean
03010272	TS50 T1 D AE	4	8 414625 010894
03010273	TS50 T1 I AE	4	8 414625 010900


TS50: para puertas de altura mín 1875 mm. y máx 2140 mm.  
 T1: cilindro T10 y T6 cilindro T60  
 AE: Acabado esmaltado oro  
 AC: Acabado esmaltado cromo

Serie t2b3: multipunto

Bulones redondos de acero niquelado de Ø14 mm. en caja principal. Bulones planos de acero niquelado Ø14 mm. (ancho 10 mm.) en cajas auxiliares. Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado. Puntos de cierre alto y bajo (acero carbonitrurado). Cerradero alto de acero y cerradero de suelo con guardapolvos. Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez, idóneo para puertas RF. Mecanismo en los reenvíos con sistema anti-retorno. Cerraderos largos de ancho estándar de 40 mm. y opcional en 35 y 45 mm. Altura estándar de 2.028 mm. y opcional para alturas de 2.035 mm.



Frentes en perfil "U"



TESA

Cerradura t2b3

T2B3

código	ref./ acabado	unid. env.	ean
03012446	T2B3 566 LE / HE	4	8 414625 396387
03012448	T2B3 566 LC / CR	4	8 414625 615860


Cerradero largo de 40 cms.  
Cilindro T60  
Escudo E300L  
HE: Acabado esmaltado oro  
CR: Acabado esmaltado cromo

03012445	T2B3 54566 LE / HE	4	8 414625 614580
03012447	T2B3 54566 LC / CR	4	8 414625 733809

Cerradero largo de 45 cms.  
Cilindro T60  
Escudo E300L  
HE: Acabado esmaltado oro  
CR: Acabado esmaltado cromo

Serie tlb3: multipunto

Bulones redondos de acero niquelado de Ø14 mm. en la caja principal. Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado. Puntos de cierre alto y bajo (acero carbonitrurado). Cerradero alto de acero y cerradero de suelo con guardapolvos. Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez, idóneo para puertas RF. Mecanismo en los reenvíos con sistema anti-retorno. Cerraderos largos de ancho estándar de 40 mm. y opcional en 35 y 45 mm. Altura estándar de 2.028 mm. y opcional para alturas de 2.035 mm. Frente de la cerradura estándar de 20 x 10 mm.



TLB3

TESA

Cerradura tlb3

código	ref./ acabado	unid. env.	ean
03012451	TLB3 566 LE / HE	4	8 414625 230179
03012453	TLB3 566 LC / CR	4	8 414625 583831

Cerradero largo de 40 cms.  
Cilindro T60  
Escudo E700L  
HE: Acabado esmaltado oro  
CR: Acabado esmaltado cromo

03012450	TLB3 54566 LE / HE	4	8 414625 614566
03012452	TLB3 54566 LC / CR	4	8 414625 719339


Cerradero largo de 45 cms.  
Cilindro T60  
Escudo E700L  
HE: Acabado esmaltado oro  
CR: Acabado esmaltado cromo

Serie tlpn: multipunto

Serie canb: cantonera

Palancas con placas de acero templado. Ganchos antipalanca de acero carbonitrurado en cajas auxiliares, según modelos. Puntos de cierre alto y bajo en acero carbonitrurado. Cerradero alto de acero y cerradero de suelo con guardapolvos. Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado. Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez. Idóneas para puertas RF. Escudos de seguridad E-700L.

Frente cantonera que abarca el canto de la puerta en toda su extensión, facilitando la labor de instalación y consiguiendo una terminación de gran realce estético. Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado. Frente de aluminio extrusionado. Acabado en AC Burlete guardavientos de caucho que garantiza un cierre hermético y suave. Escudo de seguridad E-700L.




TESA

Cerradura tlpn

código	ref./ medida	unid. env.	ean
03010269	TLPN5 / 66 CE	1	8 414625 231718

Cerradero corto.  
Cilindro T60  
Escudo E700L  
AE: Acabado esmaltado oro.




TESA

Cerradura canb

código	descripción	unid. env.	ean
03012460	CANB 356 D AC	4	8 414625 615273
03012461	CANB 356 I AC	4	8 414625 615266

Cilindro T60  
Escudo E700L  
AC: Acabado esmaltado cromo.

Serie r100b: seguridad monopunto




TESA

Cerradura r100b

código	descripción	unid. env.	ean
03010258	R100B 566 E	10	8 414625 418874
03010259	R100B 566 C	10	8 414625 593250

4 bulones de acero niquelado de 14 mm. de diámetro  
Cilindro T60  
Escudo E300L  
C: Acabado esmaltado cromo.  
E: Acabado esmaltado oro.

Serie r200b: seguridad monopunto




TESA

Cerradura r200b

código	ref./medida	unid. env.	ean
03010260	R200B T6 6 L	10	8 414625 228596

4 bulones de acero niquelado de 14 mm. de diámetro  
Cilindro T60  
Escudo E700L  
LT: Acabado latonado

Serie r200n: seguridad monopunto



TESA

Cerradura r200n

código	descripción	unid. env.	ean
03010266	R200N T1 6T	10	8 414625 030502
03010265	R200N T6 6T	10	8 414625 228602

Cilindro T10 ó T60  
Escudo E700L  
LT: Acabado latonado

Cerradura - cerrojos de sobreponer monopunto

Palancas de acero niquelado. El cerradero lateral constituye una caja cerrada de acero reforzado que impide el apalancamiento. Mecanismo protegido en caja cerrada de acero. El cilindro estándar permite la instalación en puertas de hasta 48 mm. de espesor. Existen en opción cilindros con lengüeta regulable que alcanzan hasta 80 mm. de espesor de puerta.



TESA


Cerradura 2110

código	ref./medida	unid. env.	ean
03010280	2110 T1 4E	1	8 414625 107310


Cilindro T10

Clave de Acabados: HL (Caja/cubierta galvanizada, Frente acero/latón, Cerradero acero/latón, Picaporte zamak niquelado, Palanca zamak niquelado)  
HN (Caja/cubierta galvanizada, Frente acero/niquel, Cerradero acero/niquel, Picaporte zamak niquelado, Palanca zamak niquelado)  
LP (Caja/cubierta galvanizada, Frente latón/latón, Cerradero latón/latón, Picaporte zamak niquelado, Palanca zamak niquelado)

Serie 2200 : cerradura monopunto de palanca deslizante



Cerradura ideal para perfiles de hierro, entrada 13,5 mm. Solo requiere 27 mm. de profundidad en perfil. Palanca deslizante 11 mm. de ancho. Picaporte reversible accionado por manilla. No incluye cerradero ni escudo. Frentes de acero zincado en blanco. Picaporte, palanca y cilindro niquelados. Caja y cubierta de acero galvanizado.




TESA

Cerradura 2200

código	ref./ medida	unid. env.	ean
03010154	2200 15-HZ	20	8 414625 006378

Cilindro TE-5 5200 30 30 L  
Entrada: 13,5 mm.




TESA

Cerradura 2201

código	ref./ medida	unid. env.	ean
03010164	2201 15-HZ	20	8 414625 006385

Cilindro TE-5 5200 30 30 L  
Entrada: 13,5 mm.




TESA

Cerradura 2206


código	ref./ medida	unid. env.	ean
03010156	2206 15-HZ	20	8 414625 006392

Cilindro TE-5 5200 30 30 L  
Entrada: 13,5 mm.

Serie 2240 : cerradura monopunto de palanca basculante con gancho reforzado



Gancho reforzado con dos placas de acero.  
Picaporte reversible.  
Tetón antilevantamiento en el modelo 2241C  
Frente y cerraderos de acero inoxidable.  
Escudo de seguridad E210.  
Cilindro 30x30.




TESA

Cerradura 2240

código	ref./ medida	unid. env.	ean
03012399	2240 20 3AI	20	8 414625 021319

Cilindro TE5 5220 30 30 N  
Incluye cerradero y escudo



TESA

Cerradura 2241



código	ref./ medida	unid. env.	ean
03010165	2241 20 3AI	20	8 414625 021333

Cilindro TE5 5220 30 30 N  
Incluye cerradero y escudo

Clave de Acabados: HL (Caja/cubierta galvanizada, Frente acero/latón, Cerradero acero/latón, Picaporte zamak niquelado, Palanca zamak niquelado)  
HN (Caja/cubierta galvanizada, Frente acero/níquel, Cerradero acero/níquel, Picaporte zamak niquelado, Palanca zamak niquelado)  
LP (Caja/cubierta galvanizada, Frente latón/latón, Cerradero latón/latón, Picaporte zamak niquelado, Palanca zamak niquelado)

Serie 2210 : cerradura monopunto de palanca basculante antipalanqueta

Palanca basculante anti-palanqueta  
 Picaporte reversible.  
 Características  
 Frente y cerraderos de acero inoxidable. Escudo de seguridad E210.  
 Cilindro 30 x 30 mm.






TESA

Cerradura 2210

código	descripción	unid. env.	ean
03010157	2210 20 3AI	20	8 414625 021302
03012390	2210 25 3AI	20	8 414625 028882
03012391	2210 30 3AI	20	8 414625 231602

Cilindro TE-5 5200 30 30 N  
 Incluye cerradero y escudo



TESA

Cerradura 2216

código	ref./medida	unid. env.	ean
03010161	2216 20 3AI	20	8 414625 028950

Cilindro TE-5 5200 30 30 N  
 Incluye cerradero y escudo

TESA

Cerradura 2218

código	ref./medida	unid. env.	ean
03010162	2218 20 0AI	20	8 414625 028974

Cilindro no incluido  
 Incluye cerradero

TESA


Cerradura 2219

código	descripción	unid. env.	ean
03010163	2219 20 3AI	20	8 414625 028981
03012395	2219 25 3AI	20	8 414625 014786

Cilindro TE-5 5200 30 10 N  
 Incluye escudo

Clave de Acabados: HL (Caja/cubierta galvanizada, Frente acero/latón, Cerradero acero/latón, Picaporte zamak níquelado, Palanca zamak níquelado)  
 HN (Caja/cubierta galvanizada, Frente acero/níquel, Cerradero acero/níquel, Picaporte zamak níquelado, Palanca zamak níquelado)  
 LP (Caja/cubierta galvanizada, Frente latón/latón, Cerradero latón/latón, Picaporte zamak níquelado, Palanca zamak níquelado)

Serie 2210 : cerradura monopunto de palanca deslizante



Palanca deslizante reforzada.  
Salida palanca 12 mm.  
Picaporte reversible, accionable por manilla y llave.  
Frente y cerradero inoxidable.  
Picaporte y palanca niquelados.  
Caja y cubierta de acero galvanizado.

TESA

Cerradura 2210e

código	ref./ medida	unid. env.	ean
03010166	2210 28 AI	20	8 414625 107778

Cilindro TE-5 5200 30 30 N  
Incluye cerradero y escudo  
Medida entrada 70 mm.  
Sin gancho.

03012392	2210 28S SI	20	8 414625 264822
----------	-------------	----	-----------------

Cilindro TE-5 5200 30 30 N  
Sin cerradura.  
Sin escudo

03012393	2210 38S SI	20	8 414625 264839
----------	-------------	----	-----------------

Cilindro no incluido  
Medida entrada 25 mm.  
Sin cerradura.  
Sin escudo


TESA

Cerradura 2215e

código	ref./ medida	unid. env.	ean
03010168	2215 28 AI	20	8 414625 236683

Cilindro no incluido.  
Sin gancho.

Serie 2220 : cerradura monopunto de entrada 11,5 mm.



Cerradura ideal para perfiles de hierro, entrada 11,5 mm.  
Solo requiere 23 mm. de profundidad en perfil.  
Palanca deslizante 10 mm. de ancho.  
Picaporte reversible accionado por manilla.  
No incluye cerradero ni escudo.  
Frente de acero niquelado.  
Picaporte, palanca y cilindro niquelados.  
Caja y cubierta pintados.

TESA


Cerradura 2220

código	ref./ medida	unid. env.	ean
03012370	2220 12 NM	1	8 414625 006347


Cilindro ovalado TE5 5220 60 LN

Clave de Acabados: HL (Caja/cubierta galvanizada, Frente acero/latón, Cerradero acero/latón, Picaporte zamak niquelado, Palanca zamak niquelado)  
HN (Caja/cubierta galvanizada, Frente acero/niquel, Cerradero acero/niquel, Picaporte zamak niquelado, Palanca zamak niquelado)  
LP (Caja/cubierta galvanizada, Frente latón/latón, Cerradero latón/latón, Picaporte zamak niquelado, Palanca zamak niquelado)

Serie 3500: sistema cuadradillo, aplicable edf. Institucionales y residenciales



01 - PUERTAS DE PASO A CONDENAR: condena y descondena sólo por la llave exterior. El interior queda condensado.




02 - ENTRADA: el exterior fijo, sólo se abre con llave. El interior siempre se puede abrir.



20 - ENTRADA: condena y descondena por la llave exterior y el pomo interior. Picaporte-palanca. Aplicable a portero automático.

Claves de Acabado:  
CM: cromo mate  
CR: cromo brillo  
LM: latón mate



TESA

Pomo 3501

código	descripción	unid. env.	ean
03020505	CR / 60 / 70	20	8 414625 939270
03020014	LM / 60 / 70	20	8 414625 939287

Cilindro TE-5 5200 30 10 N  
Incluye escudo

TESA

Pomo 3502


código	ref./ medida	unid. env.	ean
03020016	LM / 60 / 70	20	8 414625 939393

TESA


Pomo 3520

código	descripción	unid. env.	ean
03020569	CR / 50	20	8 414625 745079
03020529	LM 50	20	8 414625 723459


Serie 3900: sistema cuadradillo, aplicable edf. Institucionales y residenciales




00 - ENTRADA: ambos lados son condenados y descondenados por la llave exterior o la muetilla interior.



01 - PUERTAS DE PASO A CONDENAR: condena y descondena sólo por la llave exterior. El interior queda condensado.




02 - ENTRADA: el exterior fijo, sólo se abre con llave. El interior siempre se puede abrir.



05 - PUERTAS DE PASO: ambos lados siempre libres.

Claves de Acabado:  
CM: cromo mate  
BL: blanco  
LP: latón pulido



TESA

Pomo 3900

código	ref./ medida	unid. env.	ean
03020600	LP / 60 / 70	20	8 414625 939751

TESA

Pomo 3901

código	ref./ medida	unid. env.	ean
03020622	LP / 60 / 70	20	8 414625 939997

TESA

Pomo 3902


código	descripción	unid. env.	ean
03020653	BL / 60 / 70	20	8 414625 940153
03020689	CM / 60 / 70	20	8 414625 940160
03020605	LP / 60 / 70	20	8 414625 940191

TESA

Pomo 3905

código	ref./ medida	unid. env.	ean
03020615	LP / 60 / 70	20	8 414625 940610

Claves de Acabado:  
CR: cromo brillo  
LP: latón pulido



TESA


Picaporte p030

código	descripción	unid. env.	ean
03040262	CR / 62	1	8 414625 366861
03040260	LP / 62	1	8 414625 220712

- Sistema cuadradillo

Cilindros estándar te5

Tipo de llave: dentada de hierro niquelado. Número de filas: 1. N° de pitones: 5.  
3 Llaves de hierro niquelado por cilindro. Acabados: latón o níquel. Levas: R15 y R13




TESA

Cilindro 5200

código	A	B	L	acabado	unid. env.
03010122	30	30	60	LN	25
03010121	30	30	60	LT	25
03012410	30	40	70	LT	1
03012422	35	35	70	LT	1
03012412	40	40	80	LT	1

- Leva corta de 13,2 mm. LN acabado Níquel o LT Latonado




TESA

Cilindro 5030

código	A	B	L	acabado	unid. env.
03010132	30	30	60	LT	25
03012400	30	50	80	LT	1
03010133	35	35	70	LT	25
03012401	35	40	75	LT	1
03010150	40	30	70	LT	25
03010134	40	40	80	LT	25
03012405	40	60	100	LT	1

- Leva larga de 15 mm. LT acabado Latonado




TESA

Cilindro 5030 (medio cilindro)

código	A	B	L	acabado	unid. env.	ean
03010120	30	10	40	LT	25	8 414625 366519

- Leva larga de 15 mm. LT acabado Latonado




TESA

Cilindro redondo 5000

código	A	B	C	acabado	unid. env.	ean
03010119	26	26	28	LT	25	8 414625 116695

- LT acabado Latonado.




TESA

Cilindro ovalado 5220

código	A	B	L	acabado	unid. env.	ean
03012425	27	27	54	LN	1	8 414625 117524

- LN acabado Níquel. Para Cerradura 2220




TESA

Cilindro 5520/00

código	A	B	L	acabado	unid. env.	ean
03010131	30	10	40	LT	25	8 414625 117821


- LT acabado Latonado. Para Cerradura 3520



TESA

Cilindro seguridad T70 níquel

código	A	B	C	unid. env.	ean
03019005	30	30	Leva Larga	1	8 414625 012546
03019015	35	35	Leva Larga	1	8 414625 012560
03019025	30	40	Leva Larga	1	8 414625 013703




TESA

Cilindro seguridad latonado T70


código	A	B	L	unid. env.
03019000	30	30	Leva larga	1
03019010	35	35	Leva larga	1
03019020	30	40	Leva larga	1
03019050	30	30	Leva corta	1





Cilindro seguridad T60





Tipo de llave: plana reversible.  
 Nº de filas: 1  
 Nº de pitones: 6 de doble diámetro  
 5 llaves de latón niquelado por cilindro.




Interior





Interior



Exterior



Exterior



TESA

Cilindro seguridad T60 leva larga

código	A	B	L	acabado	unid. env.
03010151	30	30	60	LT	16
03010109	30	40	70	LT	16
03010153	35	35	70	LT	16
03010110	40	40	80	LT	16

- Leva larga de 15 mm. LT acabado Latonado

TESA

Cilindro seguridad T60 leva corta

código	A	B	L	acabado	unid. env.
03012430	30	30	60	LN	16
03012432	30	40	70	LN	16
03012434	35	35	70	LN	16
03012436	40	40	80	LN	16

- Leva corta de 13,2 mm. LN acabado Niquel

TESA

Cilindro seguridad T6TS redondo

código	medida	acabado	unid. env.	ean
03010125	Ø 28	LT	10	8 414625 336277

- Longitud interior 30 mm. longitud exterior 45 mm.  
 - LT acabado Latonado.



TESA

Cilindro seguridad T6TS redondo

código	medida	acabado	unid. env.	ean
03010126	Ø 28	LT	10	8 414625 336284

- Longitud interior 30 mm. longitud exterior regulable.  
 - LT acabado Latonado. Para puertas RF

Cilindro de alta seguridad TK100



Los cilindros TK100 están equipados con sistemas de protección.  
 Tipo de llave: plana, incopiable y patentada.  
 Número de filas: 2.  
 Nº de pitones: 13 + 2 sensores de seguridad en la llave.  
 Embrague de doble seguridad, de serie.  
 5 llaves de cuello estrecho por cilindro.

TESA

Cilindro seguridad TK100 europeperfil



código	A	B	C	acabado	unid. env.	ean
03012426	30	30	60	LT	12	8 414625 893336
03012427	30	40	70	LT	12	8 414625 893374

- Leva larga de 15 mm. LT acabado Latonado

03012428	30	30	70	LN	12	8 414625 899147
----------	----	----	----	----	----	-----------------

- Leva corta de 13,2 mm. LN acabado Niquel

Cilindro de alta seguridad TX85



Tipo de llave: plana, incopiable y patentada.  
 Número de filas: 2.  
 Nº de pitones: 8 + 2 sensores de seguridad en la llave.  
 Embrague de doble seguridad, de serie.  
 5 llaves incopiables de alpaca por cilindro.  
 Cuello largo.

TESA


Cilindro seguridad TX85 europeperfil

código	A	B	C	acabado	unid. env.	ean
03010285	30	30	60	LT	6	8 414625 257268
03010286	35	35	70	LT	6	8 414625 315043

- Leva larga de 15 mm. LT acabado Latonado

Serie 1910 : modelo sobreponer

Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre. Picaporte de acero, basculante.



TESA

Cerradura antipánico 1910

código	ref./ medida	unid. env.	ean
03012467	1910/90/8	1	8 414625 340465


Longitud de la barra 900 mm.  
Cuadradillo de 8 mm.  
Soporte acabado negro y barra acabado rojo

código	ref./ medida	unid. env.	ean
03012465	1910/90/8	1	8 414625 340472


Longitud de la barra 900 mm.  
Cuadradillo de 8 mm.  
Soporte acabado negro y barra acabado verde

Serie 1930 : modelo sobreponer

Dispositivo de sobreponer con dos puntos, alto y bajo, de cierre. Picaportes de acero basculante. Altura standar 2.210 mm.



Visita nuestra web  
[www.aftgrupo.com](http://www.aftgrupo.com)



TESA

Cerradura antipánico 1930


código	ref./ medida	unid. env.	ean
03012475	1930/90/8	1	8 414625 340779

Longitud de la barra 900 mm.  
Cuadradillo de 8 mm.  
Soporte acabado negro y barra acabado rojo.

código	ref./ medida	unid. env.	ean
03012477	1930/90/8	1	8 414625 340786

Longitud de la barra 900 mm.  
Cuadradillo de 8 mm.  
Soporte acabado negro y barra acabado verde.

Serie 1970 : modelo de embutir de una hoja



TESA

Dispositivo antipánico 1970

código	ref./ medida	unid. env.	ean
03012470	1970/90/8	1	8 414625 340816

Longitud de la barra 900 mm.  
Cuadradillo de 8 mm.  
Soporte acabado negro y barra acabado rojo.

código	ref./ medida	unid. env.	ean
03012469	1970/90/8	1	8 414625 340823


Longitud de la barra 900 mm.  
Cuadradillo de 8 mm.  
Soporte acabado negro y barra acabado verde.

**CERRADURA  
NO  
INCLUIDA**

Cerraduras Cortafuego SERIE CF-50



Picaporte de acero sinterizado: soporta temperaturas superiores a los 900°.  
Nueca de 9 x 9 mm.  
Entre ejes de 72 mm.  
Entrada de 65 mm.  
Reversibles  
Acabado del frente zincado (Z)



TESA

Cerradura CF-50

código	ref./ medida	unid. env.	ean
03012482	CF-5E/50 mm.	1	8 414625 768924


Función no antipánico



Cerraduras Cortafuego SERIE CF-60



Certificada según norma UNE-EN 12209: 2004.  
Cerradura CF60 sin cilindro, antipánico en todos los modelos  
Entrada de 65 mm.  
Distancia entre ejes de 72 mm. Reversible



TESA

Cerradura CF-60

código	ref./ medida	unid. env.	ean
03012480	CF-60/65 mm.	1	8 414625 744911

Función condena - picaporte

DC 110 F 2-3

El modelo CT500 cuenta con capacidad para fuerza fija EN 2 y 3, lo que le permite trabajar en puertas de 40 a 60 Kgs. y hasta 95 cms. de ancho.



Descargate la app



Solicita tus claves





TESA

Cierrapuertas DC 110 F 2-3

código	descripción	unid. env.	ean
03012492	con retenedor	1	8 414625 682039
03012490	sin retenedor	1	8 414625 681957

Fuerza 2, 3  
Acabado plata



DC 120 F 2-4

Cierrapuertas multifuerza EN2 - 3 - 4 gracias a su sistema de instalación de múltiples posiciones Certificado con UNE - EN1154:1996 + A1:2003.  
Ideal para puertas de tráfico medio-alto y para puertas cortafuegos (RF).  
Funcionamiento suave y eficaz, con mecanismo de piñón cremallera en acero endurecido y resorte helicoidal de alto coeficiente de elasticidad y resistencia a la fatiga.  
Fuerza: Instalable en posiciones de fuerza EN2, 3 y 4. (Desde 850 mm. y 40 Kgs. hasta 1100 mm. - 80 Kgs.)  
Apertura hasta 180° en fuerzas 2 y 3; hasta 105° en fuerza 4.  
Dos válvulas independientes para el control de la velocidad de cierre y del golpe final.  
Instalación con brazo articulado extensible.





TESA

Cierrapuertas DC 120 F 2-4

código	descripción	unid. env.	ean
03012497	con retenedor	10	8 414625 614683
03012495	sin retenedor	10	8 414625 762465

Modelo con retenedor no válido para puertas RF  
F- 2: ancho de puerta 85 cms. y peso de puerta 40 Kgs.  
F- 3: ancho de puerta 95 cms. y peso de puerta 60 Kgs.  
F- 4: ancho de puerta 110 cms. y peso de puerta 80 Kgs.






**Cerradura 5134-hl**

código	descripción	unid. env.
03010362	35	1
03010295	40	1
03010363	45	1
03010296	50	1


Cerradura de embutir  
Acabado hierro latonado  
Distancia entre ejes 47 mm.



**Cerradura 5255-hl**

código	descripción	unid. env.	ean
03010364	40	1	8 425450 009861
03012660	50	1	8 425450 009878


Cerradura de embutir  
Acabado hierro latonado  
Distancia entre ejes 85 mm.



**Cerradura 6134-hl**

código	descripción	unid. env.	ean
03010376	35	1	8 425450 010645
03010377	45	1	8 425450 010669

Cerradura de embutir  
Acabado hierro latonado  
Equipada con pestillo y picaporte



**Cerradura 5300-hl**

código	descripción	unid. env.	ean
03010304	50	1	8 425450 010263
03010305	60	1	8 425450 010270

Cerradura de embutir  
Acabado hierro latonado  
Con picaporte y pestillo en 1 sola pieza reversible



**Cerradura 11-a-hb**

código	descripción	unid. env.	ean
03010298		40	8 425450 000189

Cerradura de embutir para persianas



**Cerradura 4056 a**

código	descripción	unid. env.	ean
03010320	HB / 65 / Dcha.	1	8 425450 006501
03012550	HB / 65 / Izda.	1	8 425450 006518

Cerradura de sobreponer con pestillo y llave  
Acabado hierro esmaltado / barnizado  
Equipada con cilindro 4000 F / 50



**Cerradura 4056 b**

código	descripción	unid. env.	ean
03010324	HB / 65 / Dcha.	20	8 425450 006693
03012560	HB / 65 / Izda.	20	8 425450 006709


Cerradura de sobreponer con manilla y llave  
Acabado hierro esmaltado / barnizado  
Equipada con cilindro 4000 F / 50



**Cerradura 4056 c**

código	descripción	unid. env.	ean
03010330	HB / 65 / Dcha.	20	8 425450 006853
03012575	HB / 65 / Izda.	20	8 425450 006860


Cerradura de sobreponer con llave  
Acabado hierro esmaltado / barnizado  
Equipada con cilindro 4000 F / 50



**Cerradura 4124**

código	descripción	unid.	env.
03010344	HB / 8 Derecha	20	
03012630	HB / 8 Izquierda	20	
03010345	HB / 10 Derecha	20	
03012632	HB / 10 Izquierda	20	
03010346	HB / 12 Derecha	20	
03012634	HB / 12 Izquierda	20	


Cerradura de sobreponer con llave  
Acabado hierro esmaltado / barnizado  
Equipada con cilindro 4000 F / 50



**Cerradura 4125**

código	descripción	unid.	env.
03010352	HB / 8 Derecha	20	
03012642	HB / 8 Izquierda	20	
03010353	HB / 10 Derecha	20	
03012644	HB / 10 Izquierda	20	
03010354	HB / 12 Derecha	20	
03012646	HB / 12 Izquierda	20	



Cerradura de sobreponer con pestillo y llave  
Acabado hierro esmaltado / barnizado  
Equipada con cilindro 4000 F / 50



**Cerradura 4500**

código	descripción	unid.	env.	ean
03010315	HB / Derecha	1		8 425450 008635
03012540	HB / Izquierda	1		8 425450 008642


Cerradura de sobreponer  
Acabado hierro esmaltado  
Equipada con pestillo de bulones y picaporte, cadena de seguridad, cilindro 400 SN/55, cerradura antipalanca y escudo 4001



**Cerradura de seguridad 4500-s**

código	descripción	unid.	env.	ean
03010316	HE / Derecha	1		8 425450 008659
03012500	HE / Izquierda	1		8 425450 008666


Cerradura de sobreponer  
Acabado hierro esmaltado  
Equipada con pestillo de bulones y picaporte, cadena de seguridad, cilindro 400 SN/55, cerradura antipalanca y escudo 4001



**Cerradura 4111**


código	medida	unid.	env.	ean
03010359	HB / 60	1		8 425450 007553

Cerradura de sobreponer con llave  
Acabado hierro esmaltado / barnizado  
Equipada con cilindro 4100 / 50



**Picaporte de paso 234**

código	descripción	unid.	env.	ean
03010314	HZ / 50	5		8 425450 000394
03010318	HZ / 60	5		8 425450 000400



**Cerradura de seguridad 2510/ci001s**

código	unid.	env.	ean
03010289	1		8 425450 003562

Cerradura de seguridad de embutir  
con 3 puntos de cierre



**Muelle puerta 1143**


código	descripción	unid.	env.	ean
03060070	HE / 70 x 190	2		8 425450 002343
03060071	HE / 90 x 240	2		8 425450 002350



**Bisagra 989 doble acción**

código	descripción	unid.	env.	ean
03040171	HE / 75	4		8 425450 002107
03040172	HE / 100	2		8 425450 002114
03040173	HE / 125	2		8 425450 002121






**Pomo 3000 a-latón**

código	medida	unid. env.	ean
03020080	60	20	8 425450 005085
03020700	70	20	3 475450 005092


Pomo con picaporte  
Versión Paso



**Pomo 3000 c-latón**

código	medida	unid. env.	ean
03020084	60	20	8 425450 005610


Pomo con picaporte  
Versión Condena / Paso



**Pomo 3000 al-latón**

código	medida	unid. env.	ean
03020087	60	20	8 425450 005283
03020730	70	20	8 425450 005290


Pomo con picaporte  
Versión Llave



**Pomo 3000 bg-latón**

código	medida	unid. env.	ean
03020090	60	20	8 425450 005450
03020745	70	20	8 425450 005467


Pomo con picaporte  
Versión Llave / Condena



**Cerradura con pomo 5300 p-ha**

código	medida	unid. env.	ean
03020078	50	20	8 425450 010324
03020079	60	20	8 425450 010331

Cerradura con Pomo  
Pestillo - picaporte reversible en 1 sola pieza  
Cilindro perfilado 5000 P




**Cilindro con pomo 5000-p la**

código	medida	unid. env.	ean
03020114	53 con pomo	10	8 425450 009441
03020115	53 sin pomo	10	8 425450 009458




**Cilindro seguridad 2000 doble embrague**

código	medida	unid. env.	ean
03020120	66 x 33 S2	1	8 425460 012103



**Cilindro 5000-n lp**

código	medida	unid. env.	ean
03020113	60 (30 + 30)	10	8 425450 009274



**Picaporte 3100-n la**

código	medida	unid. env.	ean
03040852	60	1	8 425450 005771
03040854	70	1	8 425450 005795

Picaporte tubular  
Cuadrado 6,5 mm.



**Cierre de puerta con retenedor**

código	medida	unid. env.	ean
03060050	A-1859-T plata	10	8 435032 104754

Retenedor regulable



**Cierre de puerta sin retenedor**

código	medida	unid. env.	ean
03060045	A-1859-S plata	10	8 435032 107007

Estandar



**Cierre de puerta con retenedor**

código	descripción	unid. env.	ean
03060004	AT50/33 plata	10	8 435032 111318
03060010	AT50/44 oro	10	8 435032 111424
03060005	AT50/44 plata	10	8 435032 111417

Cierrapuertas hidráulico con sistema émbolo-biela-manivela. Regulación controlada de velocidad de cierre. Regulación de golpe final mediante la posición del brazo.



**Cierre de puerta sin retenedor**

código	descripción	unid. env.	ean
03060001	B50/22 plata	10	8 435032 111219
03060002	B50/33 plata	10	8 435032 111516
03060003	B50/44 plata	10	8 435032 111615

Cierrapuertas hidráulico con sistema émbolo-biela-manivela. Regulación controlada de velocidad de cierre. Regulación de golpe final mediante la posición del brazo.



**Muelle recambio**

código	descripción	unid. env.	ean
03060017	22	1	8 435032 101203
03060018	33	1	8 435032 101302
03060019	44	1	8 435032 101401

MODELO SERIE A-50	FUERZA	ANCHO MAXIMO PUERTA	PESO APROX. PUERTA	REGULACIONES CONTROLADAS
B 50	22	85 cms.	45 Kgs.	Velocidad Fuerza
	33	95 cms.	65 Kgs.	
	44	110 cms.	80 Kgs.	
AT 50 retenedor	22	85 cms.	45 Kgs.	Velocidad Fuerza
	33	95 cms.	65 Kgs.	
	44	110 cms.	80 Kgs.	



