



Precampaña Calefacción



Estufa Halógena Oscilante

Codigo: 22030200
Potencia: 400 / 800 / 1200 W.
Medida: 62,5 x 18,3 x 38 cm.
Sistema automático de desconexión en caso de vuelco.
Parrilla metálica de seguridad.
Función oscilante.
Protección contra sobrecargas.
Fusible de seguridad.



Termoventilador Vertical / horizontal

Codigo: 22030225
Potencia: 1000 / 2000 W.
Medida: 25 x 12,5 x 25,5 cm.
Termostato ambiente ajustable.
Protección contra sobrecalentamiento.
Control automático de temperatura.



Estufa Halógena Oscilante

Codigo: 22030204
Potencia: 400 / 800 / 1200 / 1600 W.
Medida: 65 x 17 x 35 cm.
Sistema automático de desconexión en caso de vuelco.
Parrilla metálica de seguridad.
Función oscilante.
Protección contra sobrecargas.
Fusible de seguridad.



Termoventilador Oscilante

Codigo: 22030230
Potencia: 1000 / 2000 W.
Medida: 31,5 x 18,8 x 23,5 cms.
Termostato regulable.
Control de temperatura automático.
Protección contra sobrecalentamiento.



Termoventilador 2 Potencias

Codigo: 22030210
Potencia: 1000 / 2000 W.
Termostato automático.
Asa para facilitar su transporte.
Cuerpo resistente a los golpes



Termoventilador Cerámico Cañon

Codigo: 22030237
Potencia: 1000 / 2000 W.
Medida: 21 x 16 x 21.7 cm.
Termostato regulable.
Protección contra sobrecalentamiento.
Estructura realizada en acero.
Con asa para facilitar el transporte

MAURER

WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

papillon

SATURNIA

SAMURAI

YAMATO

ORYX

ipen





Precampaña Calefacción



Estufa radiante pie

Codigo: 22030315
Potencia: 400 / 800 W.
Medida: 40 x 11 x 26 cm.
Asa de transporte.
Parrilla metalica de seguridad.
Sistema automático de desconexión en caso de vuelco.



Termoconvector de suelo turbo

Codigo: 22030345
Potencia: 750 / 1250 / 2000 W.
Medida: 38 x 11 x 58 cm.
Convección radiante ventilada.
Con función turbo.
Diseño delgado.
Termostato ajustable de seguridad.
Protección contra sobrecalentamiento.




Termoventilador ceramico enchufable a pared

Codigo: 22030260
Potencia: 400 W.
Medida: 14.6x8.4x15.8 cm.
Termostato regulable de 15 a 32 °.
2 velocidades: 4.500/5.000 R.P.M.
Programador hasta 12 horas.
Protección contra sobrecalentamiento.



Termoconvector de suelo turbo / temporizador

Codigo: 22030355
Potencia: 750 / 1250 / 2000 W.
Medida: 48 x 20 x 67 cms.
Convección radiante ventilada.
Con función turbo.
Termostato ambiente ajustable.
Con temporizador.
Protección contra sobrecalentamiento.



Termoventilador cerámico oscilante


Codigo: 22030255
Potencia: 1000 / 1500 W.
Medida: 17 x 15 x 23 cms.
Resistencia cerámica.
Protección térmica.
Asa posterior de transporte.
Sistema automático de desconexión en caso de vuelco.



Termoconvector Split de pared

Codigo: 22030360
Potencia: 1000 / 2000 W.
Medida: 54 x 20 x 12 cm.
Oscilación automática.
Termostato de seguridad.
Programador de hasta 12 horas.
Incluye mando a distancia.
Con Indicador LCD





Precampaña Calefacción

Juego atizadores forjados 2 piezas

Codigo: 22020400

Medida: 18 cm.

Color: Negro.

Forjado

Ideal para usar en estufas,
chimeneas, calderas, etc.



Juego atizadores forjados 5 Piezas

Codigo: 22020395

Medida: 74,5 cm.

Color negro.

Forjado.

Ideal para usar en estufas,
chimeneas, calderas, etc.



Juego atizadores forjados 5 Piezas

Codigo: 22020500

Medida: 59 cm.

Color: Negro.

Forjado

Ideal para usar en estufas,
chimeneas, calderas, etc.



Leñera

Codigo: 22020390

Medida: 46x42x33,5 cm.

Realizada en metal.

Color negro.



Juego atizadores forjados 5 Piezas

Codigo: 22020530

Medida: 64 cm.

Color: Negro / Dorado.

Forjado

Ideal para usar en estufas,
chimeneas, calderas, etc.



Tenazas chimenea

Codigo: 22020385

Medida: 50 cm.



Juego atizadores forjados "Nova" 5 Piezas

Codigo: 22020505

Medida: 64 cm.

Color: Negro / Dorado.

Forjado

Ideal para usar en estufas,
chimeneas, calderas, etc.



Tenazas chimenea

Codigo: 22020380

Medida: 40 cm.





Precampaña Calefacción



Pantalla chimenea latón

Codigo: 22020560

Medida: 107x61 cm.

Color: Satinado negro.

Ideal para usar en estufas, chimeneas, calderas, etc.



Pantalla chimenea ornamental

Codigo: 22020550

Medida: 98x61 cm.

Color: Negro.

Ideal para usar en estufas, chimeneas, calderas, etc.



Pantalla chimenea latón

Codigo: 22020426

Medida: 98x61 cm.

Color: Negro.

Ideal para usar en estufas, chimeneas, calderas, etc.



Pantalla chimenea ornamental

Codigo: 22020555

Medida: 131x64 cm.

Color: Negro.

Ideal para usar en estufas, chimeneas, calderas, etc.





Novedades Precampaña Calefacción



Radiador aceite 7 elementos

Codigo: 22040001
Potencia: 800 W.
Medida: 36 x 14 x 34 cms.
7 elementos.
Termostato ambiente.
Práctica asa de transporte.



Calefactor Industrial

Codigo: 22020270
Potencia: 1500 / 3000 W.
Resistencia de acero inoxidable.
Funcionamiento: resistencia y ventilador.
Volumen aire: 514 m³/h.
Medida: 27 x 25,5 x 40 cm.
Peso 4,6 Kg.



Radiador aceite 9 elementos

Codigo: 22040010
Potencia: 2000 W.
Medida: 64 x 24 x 38 cm.
9 elementos.
Termostato ambiente.
Práctica asa de transporte.
Con ruedas.



Calefactor Industrial

Codigo: 22020265
Potencia: 1000 / 2000 W.
Resistencia de acero inoxidable.
Funcionamiento: resistencia y ventilador.
Volumen aire: 260 m³/h.
Medida: 23,5 x 22,5 x 33 cm.
Peso 3,5 Kg.



Radiador aceite 11 elementos

Codigo: 22040015
Potencia: 2500 W.
Medida: 63 x 25 x 49 cm.
11 elementos.
Termostato ambiente.
Práctica asa de transporte.
4 ruedas giratorias 360°.



MAURER

WOLFPACK
LÍNEA PROFESIONAL

papillon

SATURNIA

SAMURAI

YAMATO

ORYX

ipen

